



m DHHN92

BS 1

0,00 - 0,40 Auffüllung, tonig, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht, dunkelbraun/schwarz, steif; m

0,40 - 0,90 Auffüllung, feinsandig, schluffig, schwach kiesig, Ziegelreste, Betonreste, erdfeucht, schwarz, hellbraun, steif; m

0,90 - 1,60 Auffüllung, mittelsandig, feinsandig, kiesig, mittelkiesig, erdfeucht, hellgrau, locker; m

1,60 - 3,50 Ton, schluffig, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig, erdfeucht, braun, steif; m

3,50 - 6,00 Mittelsand, schwach feinsandig, kiesig, erdfeucht; feucht/nass, ocker; braun/grau, locker; m

BS 2

0,00 - 0,20 Auffüllung, tonig, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht, dunkelbraun, schwarz, steif; m

0,20 - 1,10 Auffüllung, tonig, schluffig, feinsandig, Ziegelreste, schwach kiesig, erdfeucht, graubraun, steif/locker; m

1,10 - 1,70 Auffüllung, sandig, schluffig, kiesig, Ziegelreste, erdfeucht, grau, steif/locker; m

1,70 - 3,30 Ton, schluffig, feinsandig, erdfeucht, braun, steif; m

3,30 - 6,00 Mittelsand, schwach feinsandig, kiesig, erdfeucht; feucht/nass, ocker; braungrau, locker; m

BS 3

0,00 - 0,30 Auffüllung, tonig, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht, dunkelbraun schwarz, steif; m

0,30 - 1,40 Auffüllung, Kies, (Verfüllkies), erdfeucht, braun, locker; m

1,40 - 2,60 Auffüllung, Kies, (Verfüllkies), erdfeucht, grau, locker; m

2,60 - 3,60 Ton, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht, braun, steif; m

3,60 - 6,00 Mittelsand, feinsandig, kiesig, erdfeucht; feucht/nass, braun, locker; m

BS 4

0,00 - 0,50 Auffüllung, tonig, schluffig, schwach feinsandig, steif, dunkelgrau, schwarz, erdfeucht; l-m

0,50 - 1,00 Auffüllung, sandig, schluffig, kiesig, Ziegelreste, erdfeucht, grau, locker; m

1,00 - 2,40 Auffüllung, Ton, schluffig, schwach feinsandig, Ziegelreste, Ziegelreste von 1,80-1,90 m, erdfeucht, braun, steif; m

2,40 - 3,40 Auffüllung, Sand, Schotter, erdfeucht, grau, locker; m

3,40 - 6,00 Mittelsand, feinsandig, kiesig, kleine Tonbänder bis 5,4 m, erdfeucht / feucht / nass, braun, locker, m

BS 5

0,00 - 0,20 Auffüllung, tonig, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht, dunkelbraun schwarz, steif; m

0,20 - 1,20 Auffüllung, tonig, schluffig, feinsandig, sandig, kiesig, Verfüllkies, erdfeucht, grau, dunkelbraun, locker; m

1,20 - 2,60 Auffüllung, Schotter, Verfüllkies, erdfeucht, grau, locker; m

2,60 - 3,30 Mittelsand, kiesig, schwach feinsandig, erdfeucht, braun, locker; m

3,30 - 3,80 Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach kiesig, erdfeucht, braun, locker; m

3,80 - 6,00 Mittelsand, schwach feinsandig, kiesig, tonig, Tonbänder 4,20-4,40 m, nass, braun, locker; m

PGI Planungsbüro Geohydrologie, Grund- und Ingenieurbau GmbH

Rothenseer Straße 24
39124 Magdeburg
Tel. 0391/30042-30 Fax -37

AG:	Stadt Bernburg (Saale) über Muting GmbH	Projekt-Nr. 20/013
Obj.:	Stadt Bernburg HWS Talstadt 3.BA Am Werder Baugrunderkundung Längsprofil 1 BS	Anlage-Nr. 2.1
Maßstab	Höhen-Maßstab	Gezeichnet: Gepreuft: Bearbeiter: Datum
1 : 100	1 : 100	Nippe 13.12.2021