

Fotodokumentation Kernbohrungen Fußböden

1. Kellergeschoss (U1)

Kernbohrungen siehe Grundriss U 1

Kernbohrung KB F 1 U 1 (Fußboden Discoraum)



Aufbau:
3 cm Terrazzo
19 cm Beton (keine Sperre)

Kernbohrung KB F 2 U 1 (Fußboden Gang)




Aufbau:
Belag
6 cm Betonestrich
2 cm Terrazzo
8 cm Beton
Kunststofffolie

Erdgeschoss (EG)

Kernbohrungen siehe Grundriss EG

Kernbohrung KB F 1 EG



Aufbau:
4 cm Terrazzo- Platten
ca. 15 cm Beton

Kernbohrung KB F 2 EG



Aufbau:
3 cm Terrazzo- Platten
ca. 15 cm Beton

Kernbohrung KB F 3 EG



Aufbau:
Textilbelag
5 cm Beton
1 Cm Styropordämmung
ca. 5 cm Beton

Kernbohrung KB F 4 EG



Aufbau:
2 cm Fliese mit Kleber
6 cm Beton
doppelte Folie

Kernbohrung KB F 5 EG



Aufbau:
2 cm Parkett mit Kleberanhaftungen
4 cm Beton
12 cm Hohlziegeln

Kernbohrung KB F 6 EG



Aufbau:
1 cm Terrazzo
9 cm Beton

1. Obergeschoss (O 1)

Kernbohrungen siehe Grundriss O1

Kernbohrung KB F 1 O1



Aufbau:
2 cm Parkett
Trennlage Pappe
5 cm Beton
Trennlage Pappe
3 cm HWL- Platte
Mineralwolldämmung

Kernbohrung KB F 2 O1



Aufbau:
3 cm Terrazzo- Platten
5 cm Beton

Kernbohrung KB F 3 O1



Aufbau:
1 cm Fliese mit Kleber
3 cm Terrazzo
ca. 5 cm Beton

Kernbohrung KB F 4 O1



Aufbau:
3 cm Parkett mit Spanplatte und Kleberanhaftungen
Trennlage Pappe
ca. 3 cm Beton
2 cm Styropor
Beton

Kernbohrung KB F 5 O1



Aufbau:
Textilbelag
2x 1,5 cm Fermazell- Platten
6 cm Schüttung
Beton Rohdecke

2. Obergeschoss (O 2)

Kernbohrungen siehe Grundriss O2

Kernbohrung KB F 1 O2



Aufbau:
3 cm Parkett mit Spanplatte (Kleberanhaftungen)
Trennlage Pappe
ca. 3 cm Beton
Trennlage Pappe
ca. 2 cm HWL- Platte
Beton

Kernbohrung KB F 2 O2



Aufbau:
PVC- Belag
ca. 3 cm Beton
Trennlage Pappe
ca. 3 cm Beton mit Holzspänen

3. Obergeschoss (O 3)


Kernbohrungen siehe Grundriss O3

Kernbohrung KB F 1 O3



Aufbau:
3 cm Parkett mit Spanplatte (Kleberanhaftungen)
Trennlage Pappe
ca. 4 cm Beton
Trennlage Pappe
3 cm Beton mit Holzspänen
Beton

Kernbohrung KB F 2 O3



Aufbau:
PVC- Belag
ca. 6 cm Beton
Trennlage Pappe
Ca. 2 cm HWL- Platte
Mineralwolle

Kernbohrung KB F 3 O3



Aufbau:
PVC- Belag
ca. 4 cm Beton
Trennlage Pappe
Mineralwolle

