



Draufsicht Fundament
M 1 : 25




Schnitt G-G
M 1 : 25




Stabliste

Pos.	Stck	ø	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	71	14	3.73	264.83	320.44
2	54	14	4.53	244.62	295.99
3	56	14	1.76	98.56	119.26
4	21	14	3.52	73.92	89.44
5	86	14	3.18	273.48	330.91
6	26	14	1.99	51.74	62.61
7	16	14	3.60	57.60	69.70
8	16	14	4.42	70.72	85.57
9	8	14	1.76	14.08	17.04


Gesamtmasse : 1390.96




Ansicht A
M 1 : 25



Schnitt F - F
M 1 : 25



Ansicht C
M 1 : 25



Beachte:

Bei der Begrenzung der Rissbreite für die Bauteile wurde ein Beton mit mittlerer Festigkeitsentwicklung ($r < 0,50$) angenommen. Dies ist bei der Festlegung des Betons und der Bauausführung zu berücksichtigen.

Biegerollendurchmesser nach DIN EN 1992-1-1 / NA: 2013-04

Biegerollendurchmesser D _{min} und Hakenüberstände		Mindestwerte der Biegerollendurchmesser D _{min}	
Andere Krümmungen von Stäben	Winkelhaken an Bügeln	Stabdurchmesser in mm	Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügel
		ø < 20	4 ø
		ø ≥ 20	7 ø
		Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebene	Aufbiegungen und andere Krümmungen von Stäben
		> 10 cm und > 7 ø	10 ø
		> 5 cm und > 3 ø	15 ø
		≤ 5 cm oder ≤ 3 ø	20 ø

Zugehörige Pläne beachten!	
----------------------------	--

Baustoffangaben

Bauteil	Expositionsclassen						Feuchtigkeitsklasse	Beton EN 206
	XC	XD	XS	XF	XA	XM		
Pos. 3 Fundament	3	-	-	1	-	-	WA	C25/30

Betonstahl: BSt 500 B

Arbeitsfugen rau ausführen!

Rissbreite: $w = 0,20$ mm

Betondeckung

Bauteil		Betondeckung (mm)
		Verlegemaß c _v
Pos. 3 Bodenplatte	allseitig	60

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
c	Anp. gem. Zulassung der Prüfstelle Wasserbau	08.09.2023	Bho
b	Planung auf Bestandsvermessung (Stand 10/2022) angepasst	12.04.2023	Bock
a	Erstellung Planung	18.11.2022	Bock

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen	
BETRIEB ELBAUE / MULDE / UNTERE WEISSE ELSTER	

Tragwerksplanung	Jäger Ingenieure GmbH	
Büro für Tragwerksplanung	Wichernstr. 12, 01445 Radebeul * Tel.: (0351) 832960, Fax: (0351) 8329650	

Objektplanung		CDM Smith Consult GmbH	tel: 0341 33389300
		Weißenfelscher Straße 65 H	fax: 0341 33389392
		04229 Leipzig	leipzig@cdmsmith.com
			www.cdmsmith.com

Lagebezug: RD/83, 4. Meridianstreifen	Höhenbezug: DHHN82
Landkreis: Nordsachsen	Gemeinde: Beilrode
Gemarkung: Zwickau	Flurstück: Flurstück

Datum	Name	Unterschrift
14.11.2022	Bock	
14.11.2022	Dr. Burkert	

Z 10.4 -Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwetau I, rechts, km 2+600 bis km 3+760

Pos. 3 - Schachtbauwerk / Bewehrung / Fundament

Auftrag-Nr.: 2.265.1261.015	Plan-Nr.: 5-10-004	Maßstab: 1:25	Blatt: 1
Phase: LP 5	Ers. f.:		Bl.

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2022