



Betonsteinpflaster
Bauweise gem. RStO-12, Tafel 3, Bk0,3, Zeile 1




- 8 cm Betonsteinpflaster, 30x15x8cm/30x20x8cm
- 4 cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
- 15cm Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32
- 28 cm Frostschuttschicht, Mineralgemisch 0/45
- 55 cm Aufbau


HE, PF Pflanzflächen, Stauden und Gräser,
Hecken bis 2m Wuchshöhe




- 7 cm Multschicht in Bereichen gem. Pflanzplan
- 30 cm Oberboden Verzahnung mit anstehendem Boden
- 30 cm Mindestaufbau



Übergang Pflasterfläche zu Pflasterfläche mit Tiefbord in befahrenen Bereichen



Übergang Pflasterfläche zu Pflanzfläche mit Einfassungsstein



Übergang Pflasterfläche zu Pflanzfläche mit Hecke Einfassungsstein

Bauvorhaben	Index	Änderung	Datum	Gez/Gepr	Planinhalt	Maßstab	Plangröße	Plannummer	LP	FR	Bauvorhaben
22 2 311			22.02.24	sbjpr	Ausführungsplanung	1:20	A3	DT_01_1_20	5	F	CVE, Erweiterungsneubau Caspar-Voght-Schule, Rellingen