

LEGENDE

- GEPLANTE BAUTEILE MAUERWERK NACH STATIK
- GEPLANTE BAUTEILE STAHLBETON NACH STATIK
- GEPLANTE BAUTEILE LICHTBAUWAND, GIPSKARTONSTANDERWAND
- GEPLANTE BEPLANKUNG, PROMAT o. AHNLICHES
- GEPLANTE BAUTEILE - BRANDABSCHNITT
- GEPLANTE BAUTEILE PORENBETON (HEBEL)

HOHENKOTEN

- FERTIGHOHE BEZOGEN AUF +0.00
- ROHBAUHOHE BEZOGEN AUF +0.00
- OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- OKRD OBERKANTE ROHDECKE
- OKGEL OBERKANTE GELANDE
- OKUZ OBERKANTE UBERZUG
- UKUZ UNTERKANTE UNTERZUG
- UKD UNTERKANTE DECKE
- UKAHD UNTERKANTE ABGEHANGTE DECKE

BEZEICHNUNGEN

- T30/T30 FEUERBESTANDIGE TURELEMENTE
- F30/F90 FEUERBESTANDIGE WANDELEMENTE
- G30 FEUERBESTANDIGE VERGLASTE ELEMENTE
- RD RAUCHDICHTTE TURELEMENTE
- WHS WANDHYDRANTENSCHRANK
- WS WANDSCHUTZ
- BD BODENDURCHBRUCH
- DD DECKENDURCHBRUCH
- WD WANDDURCHBRUCH
- BRH BRUSTUNGSHOHE
- FL FEUERLOSCHER
- ST STUETZE
- UZ UNTERZUG
- F FESTVERGLASUNG
- P PANNEEL, INNEN METALL, AUSSEN EMALITGLAS
- WschG WETTERSCHUTZGITTER
- VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
- SSV SICHTSCHUTZVERGLASUNG
- SSW STRAHLENSCHUTZWAND, BLEICHEWERT NACH ANG. FACHING


- STAHLGLASELEMENTE BAUTEILBEZOGEN
- TUREN BAUTEILBEZOGEN

- ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ORTLICH ZU UBERPRUEFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- FÜR DURCHBRÜCHE UND WANDSCHUTZSIEH DIE PLÄNE DES ZUSTÄNDIGEN SONDERINGENIEURS ZU BEACHTEN !
- SAMTLICHE TREPPEN-/BRUSTUNGSGELÄNDER 110cm ± OKFF HOCH
- BRH SIND BEZOGEN AUF OK ROHDECKE
- OFFNUNGSMASSE TÜREN SIND BEZOGEN AUF OK FERTIGFUSSBODEN
- BEREICHE MIT ERHOHTER BRANDLAST, WIE Z.B. LAGERRAUME, PUTZRAUME WERDEN IN F90/T30 AUSGEFÜHRT
- ALLE FLURWÄNDE MINDESTENS F30 QUALITÄT
- FALLS NICHTS ANDERES ANGEZEIGT

INDEX	DATUM/GEZ	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG
1	29.01.97/B1	Abhangdecken überarbeiten!
2		
3		

**NEUBAU KREISKRANKENHAUS
WERDAU/CRIMMITSCHAU**

WERDAU



BAUHERR: LANDRATSAMT WERDAU
SCHULSTRASSE 7
08401 WERDAU
TEL. 03761/560

ARCHITEKT: PUSCHKE ARCHITEKTURBÜRO
LÜTTICHSTR. 10-12
52064 AACHEN
TEL. 0241/7013010

LEISTUNGSPHASE:	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	EBENE	BAUTEIL: 4
-----------------	--------------------	-------	------------

PLAN:	FASSADENSCHNITT 04 ACHSE 18-17/E-F	PLAN-NR:	FS.FT.04S
-------	---------------------------------------	----------	-----------

CODE:	4.0-2.A.10.PLI-a	MASSTAB:	1:20	INDEX:	a
-------	------------------	----------	------	--------	---