



Oberbau Feuerwehzufahrt Belastungsklasse 1,8
nach RSTO 12 (Tafel 3, Zeile 1)

$E_{t2} \geq 150 \text{ MPa}$	12 cm	Betonsteinpflaster nach DIN EN1338 (antrazit) 10x20x10cm
$E_{t2} \geq 120 \text{ MPa}$	4 cm	Pflasterbettung aus Brechsand- Splitt-Gemisch
$E_{t2} \geq 45 \text{ MPa}$	25 cm	Schottertragschicht 0/32 n. ZTV- SoB 04/07
	24 cm	Frostschutzschicht 0/32 n.ZTV- SoB 04/07
	65 cm	Gesamtdicke frostsicherer Oberbau

Nr.		Art der Änderung	Datum	Name
Auftraggeber:		Stadt Riesa	Anlage	
Straße:		Rathausplatz 1, 01589 Riesa	Blatt	
		Riesa, Klötzerstraße	Prüfung	
Entwurfsplanung		bezeichnet	Datum	Zeichen
Neubau Feuerwache Riesa		gezeichnet		
Klötzerstraße 01587 Riesa		geprüft		
Aufgestellt		geprüft		
		geprüft		
Maßstab:		1:25		
den		20		

Nicht zur Ausführung freigegeben!