

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten. Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Rohfußboden. Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei ---- verdeckte Kante Bauteil, F30 _____ über der Schnittebene Bauteil, F90 Brandwand KS-Mauerwerk RDK 2,0 Metallständerwand Dämmung, hart BD 60/40
Bodendurchbruch (L/B)
Ws 60/40
Wandschlitz (B/T)
Bodeneinlauf Deckendurchbruch (L/B)

WD 60/40

Wanddurchbruch (L/B) -0,17 ▼ _ OK / UK Roh BRH Brüstungshöhe DS dichtschliessend OK/UK Ober- /Unterkante G LH /LB Lichte Höhe/ Breite FW Fluchtweg



| LV | 29.05.2024 | Erster Ausgabestand | | |
|---------------|------------|---|---------------------|------------------|
| Index | Datum | Änderung | | |
| Norden | | Übersicht | | |
| z « | | OK Attika = +9,097 = 614,947 m ü. DHHN2016 OK FFB EG = ± 0,00 = 605,85 m ü. DHHN2016 | | |
| Projekt | | Neubau Straßenmeisterei Heinzeban Teilobjekt Kompaktmeisterei | ık - | |
| | | An der Heinzebank 20 09429 Wolkenstein/ Heinzebank | | |
| Auftraggeber | | Landratsamt Erzgebirgskreis - Referat Straßen | | |
| | | Paulus - Jenisius - Str. 24 09456 Annaberg-Buchholz | Datum, Unterschrift | FREIGABE ERTEILT |
| Entwurfsverfa | sser | | | |

| halt | Grundriss Erdgeschoss Rohbau | Maßstab | 1:100 |
|-------|------------------------------|---------|-------|
| ummer | 211326_AR_5_G-EG-RB | Index | - |

Größe 1160 x 750