

LOS 1**B. RTW Basisfahrzeug nach DIN EN 1789:2010-11****Ausschreibungsumfang**

04 RTW Fahrzeuge: 1 x Rettungswache Radeberg I
 1 x Rettungswache Radeberg II
 1 x Rettungswache Königsbrück
 1 x Rettungswache Bautzen

Lieferung: Anlieferung zum Ausbauerhersteller

Karosserie

Fahrzeugtyp	Transporter Fahrgestell Kofferaufbau
Fahrzeuglänge	Karosserielänge $\geq 5900\text{mm}$ mittlerer Radstand $\geq 3600\text{mm}$)
Platzverhältnisse und zulässiges Gesamtgewicht	Ausreichend Platz und zulässiges Gesamtgewicht zur Verlastung sämtlicher Technik und medizinischer Ausstattung, zzgl. Gewichtsreserve
Anzahl Sitzplätze	2 Sitzplätze vorn (Fahrer und Beifahrer)
Außenfarbe	Farbe Schwefelgelb RAL 1016
Umrüstvorbereitung	Basisfahrzeug für Aufbauhersteller
Umrüstvorbereitung	Vorbereitung RTW

Motor & Getriebe

Motorart	Dieselmotor
Leistung	Leistung $\geq 140\text{kW}$
Abgasnorm	mit Rußpartikelfilter, mind. EURO 6 (incl. Kennzeichnung / Umweltplakette)
Abgasnachbehandlung	Deaktivierung Drehmomentbegrenzung (Fahren ohne AdBlue®, o.ä.)
Getriebeart	Automatikgetriebe (kein automatisiertes Schaltgetriebe!)
Anzahl Gänge	mind. 9 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Antriebsart	Hinterradantrieb

Fahrwerk, Bremsen, Reifen

Fahrwerk	Zul. Gesamtgewicht: Koffer 5,0 Tonnen Das Fahrwerk muss den erhöhten Anforderungen des Einsatzgeschehens gewachsen sein. Wenn lieferbar: verstärktes Fahrwerk anbieten.
Fahrwerk	Komfortfederung (Hinterachse) für mehr Patientenkomfort
Fahrwerk	Luffederung ggf. über Ausbauer möglich, Fahrzeughersteller benennt korrekte techn. Realisierung
Bremsanlage	Bremsanlage muss den erhöhten Anforderungen des Einsatzgeschehens gewachsen sein. Wenn lieferbar: Verstärkte Bremsen anbieten.
Bereifung (Auslieferung)	Winterkompletträder mit Stahlfelgen
Bereifung (Beistellung)	1 Satz Sommerkompletträder auf Stahlfelgen in passender Größe, Reifenventilverlängerung für Zwillingsbereifung, Anlieferung in eine zu benennende Vertragswerkstatt im LK Bautzen
Reserverad	entfällt - keine Lieferung

Sicherheitsausstattung

Airbags	Front-, Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer
Anfahrhilfen	ASR, Berganfahrassistent
Bremsverhalten	ABS
Fahrverhalten	ESP mit Bremsassistent
Lenkung	Servolenkung mit Sicherheitslenksäule, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar
Sonstiges	Arkustischer Rückfahrwarner (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Sonstiges	Bordwerkzeug (Wagenheber, etc.)
Sonstiges	Verbandsmaterial (aktueller DIN 13164), Warndreieck, Warnwesten (aktueller EN ISO 20471) je Sitzplatz

Klimatisierung

Klimaanlage	halbautomatische Klimaanlage mit Staub- und Pollenfilter
Heizung	Warmluft-Zusatzheizung elektrisch
Heizung hinten	Separate Heizung im Fahrgastraum (bei Koffer Abweichung möglich), Nebenantrieb vorsehen, inkl. Tankgeber für Zusatzheizung
Standheizung	Standheizung mit Einbindung in den Kühlwasserkreislauf (5 kW)
Wärmeisolierung	Wärme-Isolierung im Fahrerhaus
Wärmeschutz	Frontscheibe mit wärmedämmendem Glas mit Bandfilter

Sitze Fahrerhaus

Einzelitze	Einzelitze für Fahrer und Beifahrer
Bezug / Oberfläche	Sitzflächen und Seitenwangen in Ledernachbildung (gleich/ähnlich ARTICO) schwarz
Armlehnen	Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
Höhenverstellung	Höheneinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz
Lendenwirbelunter.	Lendenwirbelstütze für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitzheizung	Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz

Stromversorgung

Batterie	Batterie Hauptschalter
Batterie	2 wartungsarme Batterien mit mindestens je 80Ah Nennkapazität und einer Trennschaltung, Zusatzbatterie zyklentfest
Stromerzeugung	Lichtmaschine mit mindestens 1200W Nennleistung

Elektrische Ausstattung

	ohne Geschwindigkeitsbegrenzung; Entfall Tachograf
Außenspiegel	Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
Beleuchtung innen	Leseleuchten für Fahrer- und Beifahrer
Beleuchtung außen	Abbiegelicht
Beleuchtung außen	Automatische Fahrlichteinschaltung (Lichtsensor) & Fernlichtassistent
Beleuchtung außen	LED-Licht für die Frontscheinwerfer & Heckbeleuchtung, inkl. Rück- und Bremsleuchten
Beleuchtung außen	Nebelscheinwerfer
Beleuchtung außen	Tagfahrlicht
Beleuchtung außen	Ausstieg beleuchtet (Fahrer-, Beifahrer- und Schiebetür)
Beleuchtung außen	Seitliche Markierungsleuchten
Beleuchtung außen	Markierungsleuchten nach vorn (weiß) in Abstimmung mit dem Sonderausbau
Einparkhilfe	Rückfahrkamera mit schmutzgeschützter Linse und mit Bildanzeige im Display (Autoradio); alternativ: Rückfahrkamera über Sonderausbau und Anschluss an das Display vom Basisfahrzeugs
Einparkhilfe	wenn erhältlich: Einparkhilfe vorn
Fensterheber	Elektrische Fensterheber vorn
Motor	Motor-Weiterlauf-Schaltung
Navigationssystem	Bestandteil Los 2 (Sonderausbau) - im Basisfahrzeug Vorrüstung für spätere Aufschaltung / Freigabe (Software)
Radio	DAB+/UKW-Autoradio mit Verkehrsfunkdecoder, Festeinbau mit Farbdisplay (mind. 7 Zoll), TMC, mit aufschaltbarer Rückfahrkamera
Telefonvorrüstung	Qi 1.2 Ladeerhaltung, kabellos / ohne Steckverbindung
Freisprech-Einrichtung	Bluetooth-Freisprecheinrichtung für GSM-Funktelefon und Mobiltelefon-Vorbereitung
Schließanlage	Zentralverriegelung mit Innenbetätigung und Funkfernbedienung
Steckdosen 12V	Zwei 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus
Temperaturanzeige	Außentemperaturanzeige

Sonstiges

Armaturenbrett	Klappdeckel für Fach auf Armaturenbrett
Armaturenbrett	Handschuhfachdeckel verschließbar
Dachhimmel	Ablage über Windschutzscheibe
Dachhimmel	1 freier DIN-Schacht im Dachhimmel (zum Einbau des Bedienfeldes der Sondersignalanlage)
Dachhimmel	Verkleidung Dachhimmel Fahrerhaus in schwarz/anthrazit
Haltegriffe	Einstiegsgriff hinten rechts (D-Säule)
Haltegriffe	Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer
Fußmatten	Gummifußmatten für Fahrer- und Beifahrerfußraum
Schmutzfänger	Schmutzfänger vorn und hinten
Anlieferung	Überführung zum Ausbauhersteller
1. Inspektion	Übergabeinspektion / Neuwagenvorbereitung durchführen

Preis RTW (Koffer) Basisfahrzeug RW Radeberg I inkl. MwSt.	€
Preis RTW (Koffer) Basisfahrzeug RW Radeberg II inkl. MwSt.	€
Preis RTW (Koffer) Basisfahrzeug RW Königsbrück inkl. MwSt.	€
Preis RTW (Koffer) Basisfahrzeug RW Bautzen inkl. MwSt.	€

LOS 1**C. KTW Basisfahrzeug nach DIN EN 1789:2010-11****Ausschreibungsumfang**

03 KTW Fahrzeuge: 1 x Rettungswache Radeberg I
 1 x Rettungswache Radeberg II
 1 x Rettungswache Bautzen West

Lieferung: Anlieferung zum Ausbauerhersteller

Karosserie

Fahrzeugtyp	Transporter
Fahrzeuglänge	Karosserielänge >5900mm (Radstand <=3665mm)
Fahrzeughöhe	Hochdach
Platzverhältnisse und zulässiges Gesamtgewicht	Ausreichend Platz und zulässiges Gesamtgewicht zur Verlastung sämtlicher Technik und medizinischer Ausstattung gemäß LOS 2, zzgl. Gewichtsreserve
Anzahl Sitzplätze	2 Sitzplätze vorn (Fahrer und Beifahrer)
Türen	Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270° (bis Seitenwand), Schiebetür rechts
Verglasung	Verglasung dunkel getönt / Schwarzglas: zweite Reihe rechts (Schiebetür) mit Schiebefenster, dritte Reihe links und rechts, Hecktüren
Außenfarbe	Farbe Schwefelgelb RAL 1016
Heckauftritt	einfacher Stoßfänger
Umrüstvorbereitung	Basisfahrzeug für Aufbauhersteller
Umrüstvorbereitung	Vorbereitung KTW

Motor & Getriebe

Motorart	Dieselmotor
Leistung	Leistung >=125kW
Abgasnorm	mit Rußpartikelfilter, mind. EURO 6 (incl. Kennzeichnung / Umweltplakette)
Abgasnachbehandlung	Deaktivierung Drehmomentbegrenzung (Fahren ohne AdBlue®, o.ä.)
Getriebeart	Automatikgetriebe (kein automatisiertes Schaltgetriebe!)
Anzahl Gänge	mind. 9 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

Fahrwerk, Bremsen, Reifen

Fahrwerk	Zul. Gesamtgewicht mind. 4100 kg
Fahrwerk	Luftfederung Hinterachse für mehr Patientenkomfort; ggf. Fahrzeugabsenkung
Bremsanlage	Bremsanlage muss den erhöhten Anforderungen des Einsatzgeschehens gewachsen sein.
Bereifung (Auslieferung)	Winterkomplettreder mit Stahlfelgen
Bereifung (Beistellung)	1 Satz Sommerkomplettreder auf Stahlfelgen in passender Größe, Anlieferung in eine zu benennende Vertragswerkstatt im LK Bautzen
Reserverad	entfällt - keine Lieferung

Sicherheitsausstattung

Airbags	Front-, Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer
Anfahrhilfen	ASR, Berganfahrassistent
Bremsverhalten	ABS
Fahrverhalten	ESP mit Bremsassistent
Lenkung	Servolenkung mit Sicherheitslenksäule, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar
Sonstiges	Arkustischer Rückfahrwarner (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Sonstiges	Bordwerkzeug (Wagenheber, etc.)
Sonstiges	Verbandsmaterial (aktueller DIN 13164), Warndreieck, Warnwesten (aktueller EN ISO 20471) je Sitzplatz

Stromversorgung

Batterie	2 wartungsarme Batterien mit mindestens je 80Ah Nennkapazität und einer Trennschaltung, Zusatzbatterie zyklentfest
Stromerzeugung	Lichtmaschine mit mindestens 1200W Nennleistung

Klimatisierung

Klimaanlage	halb- oder vollautomatische Klimaanlage mit Staub- und Pollenfilter
Heizung	Warmluft-Zusatzheizung elektrisch
Heizung hinten	Separate Heizung im Fahrgastraum (bei Koffer Abweichung möglich), Nebenantrieb vorsehen, inkl. Tankgeber für Zusatzheizung
Wärmeisolierung	Wärme-Isolierung im Fahrerhaus
Wärmeschutz	Wärmeschutz-Verglasung, Bandfilter für die Frontscheibe

Sitze Fahrerhaus

Einzelitze	Einzelitze für Fahrer und Beifahrer
Bezug / Oberfläche	Sitzflächen und Seitenwangen in Ledernachbildung (gleich/ähnlich ARTICO) schwarz
Armlehnen	Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
Höhenverstellung	Höheneinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz
Lendenwirbelunter.	Lendenwirbelstützen für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitzheizung	Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz

Elektrische Ausstattung

	ohne Geschwindigkeitsbegrenzung; Entfall Tachograf
Außenspiegel	Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
Beleuchtung innen	Leseleuchten für Fahrer- und Beifahrer

Beleuchtung außen	Abbiegelicht
Beleuchtung außen	LED-Licht für die Frontscheinwerfer & Heckbeleuchtung
Beleuchtung außen	Nebelscheinwerfer
Beleuchtung außen	Tagfahrlicht
Beleuchtung außen	Ausstieg beleuchtet (Fahrer-, Beifahrer- und Schiebetür incl. seitlich in der Trittstufe)
Beleuchtung außen	Seitliche Markierungsleuchten
Einparkhilfe	Rückfahrkamera mit schmutzgeschützter Linse und mit Bildanzeige im Display (Autoradio); alternativ: Rückfahrkamera über Sonderausbau und Anschluss an das Display vom Basisfahrzeugs
Einparkhilfe	wenn erhältlich: Einparkhilfe vorn
Fensterheber	Elektrische Fensterheber vorn
Navigationssystem	Bestandteil Los 2 (Sonderausbau) - im Basisfahrzeug Vorrüstung für spätere Aufschaltung / Freigabe (Software)
Radio	DAB+/UKW-Autoradio mit Verkehrsfunkdecoder, Festeinbau mit Farbdisplay (mind. 7 Zoll), TMC, mit aufschaltbarer Rückfahrkamera
Telefonvorrüstung	Qi 1.2 Ladeerhaltung, kabellos / ohne Steckverbindung
Schließanlage	Entriegelung Heckklappe/Tür hinten von innen (elektr.)
Schließanlage	Zentralverriegelung mit Innenbetätigung und Funkfernbedienung
Schließanlage	Elektrische Zuziehhilfe für Schiebetür, rechts
Schließanlage	wenn lieferbar: Elektrische Zuziehhilfe für Hecktüren
Temperaturanzeige	Außentemperaturanzeige
Winterbetrieb	Heckscheibe heizbar
Sonstiges	
Armaturenbrett	Klappdeckel für Fach auf Armaturenbrett
Armaturenbrett	Handschuhfachdeckel verschließbar
Dachhimmel	Ablage über Windschutzscheibe
Dachhimmel	1 freier DIN-Schacht im Dachhimmel (zum Einbau des Bedienfeldes der Sondersignalanlage)
Dachhimmel	Verkleidung Dachhimmel Fahrerhaus in schwarz/anthrazit
Haltegriffe	Einstiegsgriff hinten rechts (D-Säule)
Haltegriffe	Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer
Fußmatten	Gummifußmatten für Fahrer- und Beifahrerfußraum
Schmutzfänger	Schmutzfänger vorn und hinten
Anlieferung	Überführung zum Ausbauerhersteller
1. Inspektion	Übergabeinspektion / Neuwagenvorbereitung durchführen
Preis KTW Basisfahrzeug RW Radeberg I inkl. MwSt.	€
Preis KTW Basisfahrzeug RW Radeberg II inkl. MwSt.	€
Preis KTW Basisfahrzeug RW Bautzen West inkl. MwSt.	€