

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1919

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

98

**Möblierung I -
Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche**

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 35

Leistungsverzeichnis ohne Planverfasser/Bauüberwachung

Inhaltsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen	4
		ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit	6
		Zeichnungsunterlagen / Baubeschreibungen / Gutachten	7
		ZTV - Möblierung	7
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal	9
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189	24
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	33
		Bieterangabenverzeichnis	34

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
<p>Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen</p> <p>Projektadresse: Lausitzbad Am Gondelteich 1 02977 Hoyerswerda</p> <p>Land: Sachsen Landkreis: Bautzen Stadt/Gemeinde: Hoyerswerda</p> <p>Auftraggeber: Lausitzbad Hoyerswerda GmbH Am Gondelteich 1 02977 Hoyerswerda</p> <p>Kontakt AG: Lausitzbad Hoyerswerda GmbH Am Gondelteich 1 02977 Hoyerswerda Tel.: (0 35 71) 469 580 www.lausitzbad.de</p> <p>Ansprechpartner AG: Lausitzbad Hoyerswerda GmbH Herr Brauer Tel.: (0 35 71) 469 581 E-Mail: info@lausitzbad.de</p> <p>Das Lausitzbad Hoyerswerda befindet sich in Trägerschaft der Lausitzbad Hoyerswerda GmbH. Es handelt sich um ein Erlebnisbad mit Saunabereich.</p> <p>Das gesamte Objekt befindet sich auf dem Flurstück 331/3 in Hoyerswerda.</p> <p>Das Lausitzbad wurde in den 1990er Jahren als Familien- und Freizeitbad mit umfangreicher Beckenausstattung (Kinder- und Familienbecken, 25-m-Schwimmbecken mit Sprungturm, Strömungskanal usw.) einschl. umfangreichem Saunabereich und erforderlichen Nebenflächen (Foyer, Umkleide, Sanitär usw.) gebaut und 1999 eröffnet.</p> <p>Seit dem Jahr 2005 gehört die Lausitzbad Hoyerswerda GmbH zum Verbund der Stadtwerke Hoyerswerda. Zur Erhöhung der Attraktivität des Bades wurden 2006 ein Saunaanbau ergänzt und ein Saunadorf mit 4 Blockhäusern errichtet.</p> <p>Im Jahre 2015 wurde der Kinderbeckenbereich erneuert.</p> <p>Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda nahmen im Jahr 2016 ein BHKW in Betrieb, mit dem das Lausitzbad vorwiegend mit Strom und Wärme versorgt wird.</p> <p>Nach nunmehr 20jährigem Betrieb soll das Lausitzbad Hoyerswerda qualifiziert und aktuellen Nutzeranforderungen sowie dem örtlichen Bedarf entsprechend angepasst werden.</p> <p>An der nördlichen Fassade des Lausitzbades Hoyerswerda wird ein eingeschossiger Anbau errichtet, der folgende Funktionen übernimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Eingangsbereich mit Windfang und Sauberlaufzone • Schaffung einer inneren Verbindung zwischen Hauptfoyer und Saunaeingang sowie Badeingang • Unterbringung des Saunäumkleidebereiches einschl. Fönplätze und Vorbereich sowie Kassenkontrolle Sauna • Unterbringung der notwendigen Arbeits- und Geschäftsräume für das Badpersonal/ Badleitung sowie Kursleiter • Umkleide-, Sanitär-, Aufenthaltsbereich für das Personal <p>Der Foyer- und Gastrobereich bleibt an gleicher Stelle, wird jedoch umgestaltet. Der Gastronomiebereich wird von der Sauna funktional abgetrennt. Ziel ist es, durch ergänzende organisatorische Maßnahmen die bisherige Vermischung von Gastronomie und Saunabereich aufzuheben.</p>		

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
<p>Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen</p> <p>Der Saunabereich wird um einen Erweiterungsbau ergänzt, wo die Innensaunen untergebracht sind. Der zentrale Aufenthaltsbereich unter der Lichtkuppel wird attraktiviert und modernisiert. Die räumliche Gliederung innerhalb der Sauna wird wie folgt umgestaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neugliederung der Sanitäranlagen - nachgegliedert an die Umkleiden angebunden • Ruhebereich mit Aufenthaltscharakter/Panoramablick über das Saunadorf • Übergangsbereich zum Silentiumbereich mit Lese-/Hängesesseln • Silentiumbereich mit umfangreichen raumakustischen Maßnahmen und hochwertiger Ruheraumausstattung <p>Das Saunadorf bleibt von den Qualifizierungsmaßnahmen unberührt. Dieses soll während der Umbaumaßnahmen weitestgehend in Betrieb bleiben!</p> <p>Den zukünftigen Raum der Stille und derzeitigen Ruheraum bleibt interimsmäßig in Nutzung. Für die Sicherung der Umkleiden und Sanitäranlagen ist die Aufstellung von Sanitär- und Umkleidecontainern geplant. Der Ruheraum wird im Anschluss der Baumaßnahme dem erforderlichen Endzustand zugeführt. Das vorhandene Schwimmbecken im Sauna-Außenbereich wird auf Sohle umgestellt. Dementsprechend erhält das Becken neue badewassertechnische Anlagen und wird neu gefliest.</p> <p>Eine Erweiterung der Schwimmhalle erfolgt im Anschluss an das Schwimmerbecken. Die Wegeführung von den Umkleidebereichen zu den Schwimmbecken ist klar erkennbar, die Wege sind kurz. Das neue Becken soll durch einzelne Gruppen, z. B. Babyschwimmen, Schwimmkurse oder Sportgruppen genutzt werden und die bisherige hohe Auslastung der Kapazitäten im Schwimmer-/Springerbecken entspannen. Das neue Schwimmbecken wird 4 Bahnen a' 25 m bieten, die als Edelstahlbecken auszuführen sind und über einen seitlichen Treppenzugang zu erschließen sind. Der Schwimmhallenanbau wird 2-geschossig ausgeführt und im Kellergeschoss die notwendigen technischen Anlagen für den darüberliegenden Nutzungsbereich beinhalten. Ergänzend zum Schwimmbecken ist ein Babyschwimmbekken geplant.</p> <p>Zwischen dem neuen Beckenbereich und der bestehenden Schwimmerhalle ist ein Funktionsbereich angeordnet. Hier ist ein Schwimmmeisterraum mit Blickbeziehung in beide Hallen angelegt. Des Weiteren sind hier ein Geräteraum sowie zusätzliche WC's untergebracht. Die WC's sind als Nottoilette jeweils für Damen und Herren gedacht. Damit kommt man den Notwendigkeiten beim Gruppenschwimmen von Senioren bzw. Kindern nach. Das Untergeschoss des Anbaus ist von außen zugänglich und hat einen Einbringeschacht für die Montage/Revision/Erneuerung der technischen Anlagen. Das Schwimmhallenangebot wird durch ein Fitness-/Reha-Angebot in der südlichen Giebelwand ergänzt. Dort könnten neben einem Fitness-/Reha-Angebot auch Sportkurse durchgeführt werden. Neben Schwimmhalle und Fitnessbereich sind entsprechende Funktionsräume vorgesehen. Das Angebot in der Schwimmhalle wird durch eine Aquacross-Anlage bereichert.</p> <p>Der Freibereich des Lausitzbades wird in verschiedene Bereiche gegliedert.</p> <p>Barfußpfad Der Planschbeckenbereich für Kinder im Hallenbad setzt sich als Kleinkindspielanlagen direkt im Außenbereich fort. Betritt man die Freianlagen in diesem Bereich, erweitert sich der Wasserspielbereich für Kinder im Freien.</p> <p>Wasserspielplatz Dem Wasserspielplatz schließt sich der Trockenspielplatz an. Ein großzügiger Spielbereich bietet Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen mit Balancier- und Klettermöglichkeiten.</p> <p>Spieldeck Über dem Strömungskanal erstreckt sich das hölzerne Sonnendeck. Über Treppen und Rampen bzw. über einen Kletterturm mit Leitern, Seilen und Kletterstangen erreicht man vom Areal des bestehenden Wasserspielplatzes dieses Sonnendeck. Außerdem kann das Publikum vom Sonnendeck aus Spielveranstaltungen folgen</p> <p>Sport und Spaß</p>		

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
<p>Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen</p> <p>Gegenüber den Tribünen sind die Sandflächen des neu geschaffenen Beachvolleyballplatzes gelegen. Liegewiese Zwischen Neubau Schwimmhalle und Schwimmkanal schließt sich der neu gestaltete Liegebereich an. Von den Liegewiesen ist ein Zugang in den Strömungskanal geplant. Bei Nutzung der Außenflächen kann der Strömungskanal teilweise über verschiebbare Abdeckungselemente geöffnet werden. Strand Das Ufer des Gondelteiches mit dem Element Wasser wird in das Gesamtkonzept der Badanlage einbezogen. In Ufernähe, am Strand liegt der "Beach" mit Sitzmöglichkeiten, kleinem Dach und der Möglichkeit zu grillen. Sonnendeck Auf der Westseite des Neubaus der Schwimmhalle liegt ein Sonnendeck mit Sitz und Liegemöglichkeiten dem Sonnenuntergang zugewandt. Trimm-Dich-Pfad Im Anschluss an den Reha-Bereich in der neuen Schwimmhalle liegt der Trimm-Dich-Pfad. Nebengebäude Im Südbereich der Anlage werden Nebenräume für Lagerung, Bewirtschaftung aus Fertigteilgaragensystemen erstellt. Die Räume sind als Kalträume konzipiert und werden nicht beheizt. Medienerschließung Im Zuge der Anbaumaßnahmen für den Eingangsbereich sind Medienumverlegungen erforderlich. Im Bereich des Haupteinganges sind hiervon alle Medien betroffen: Stromversorgungs-, Fernwärme-, und Trinkwasseranschluss-leitungen, sowie Regen- und Schmutzwasserkanal. Für die Abwasserkanäle erstreckt sich die erforderliche Neuverlegung nordöstlich entlang des Schwimmhallegebäudes bis zum Saunabereich. Für die Teilobjekte Neubau Sauna und Anbau Schwimmhalle sind jeweils Neuverlegungen von Abwasserkanälen zur Aufnahme der Grundleitungen, Dachentwässerungen sowie Anbindung der Durchschreitebecken erforderlich, sowie Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Leitungen für die Badewassertechnik. Weiterhin sind zur Versorgung der Duschen an den Durchschreitebecken Trinkwasser-anschlussleitungen zu verlegen. Die Pflanz- und Rasenflächen im Bereich der Außenanlagen sollen über eine Beregnungsanlage bewässert werden, wofür sowohl die Wasserversorgung über einen neu zu bohrenden Brunnen als auch sämtliche Anlagenteile für die Beregnung neu zu verlegen und anzuschließen sind. Zur Qualifizierung der Funktionsbereiche gehören folgende Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung Bodenbelag Beckenumgangsbereiche einschl. Fußboden- und Rinneneinläufe mit Neueinbau einer Verbundabdichtung incl. aller erforderlichen klassifizierten Anschlüsse • betontechnische Sanierung der Beckenüberlaufrippen und zum kleinen Teil Erneuerung der Fliesen • Erneuerung der Brücke über dem Schwimmkanal • Neuausrichtung der Treppe über dem Rutschenauslaufes • Neugliederung der Umkleidebereiche mit Erneuerung der Fußboden- und Wandflächen, einschl. Erneuerung der Unterhangdecken Auf eine Qualifizierung des Sanitärbereiches Erlenisbecken wird aufgrund des vorgefundenen Bestandes verzichtet. Für den Schwimmunterricht und den Vereinssport bleibt ein Teilbereich der Umkleiden und zugehörige Sanitärbereiche und der Bereich Schwimmerbecken in Betrieb. Lediglich für deren Qualifizierung sollen diese Bereich in den Sommermonate außer Betrieb gehen. 1. Bauablauf / Ausführungstermin Es wurden folgende Ausführungstermine geplant: Baubeginn 16.8.2024 Beendigungsfristen der Arbeiten: Möblierung Foyer/Verwaltung/Personal bis 07.10.2024</p>		

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit		
<p>Möblierung Sauna und Badehalle bis 13.12.2024 Möblierung Außenbereich bis 31.01.2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemäß Angabe in den Vergabeunterlagen <p>2. Regelung zur Arbeitszeit</p> <p>Für die Umsetzung der Bauaufgabe steht eine Regelarbeitszeit auf der Baustelle werktags (Montag bis Samstag) von: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zur Verfügung. Bei Erfordernis kann auch eine darüber hinausgehende Arbeitszeitregelung notwendig sein - Zustimmung Ordnungsamt der Stadt Hoyerswerda.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG/der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei zuständigen Ordnungsamt ein.</p> <p>Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten.</p> <p>Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelung sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht. folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis Los 31 - Möblierung bei:</p> <p>Zeichnungen nach Bereitstellung im Veröffentlichungsportal bzw. gem. Verweis/Bezeichnung im Positionstext:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARC_3900_GO_AS Grundriss Erdgeschoss - GO - Möblierung - ARC_3270_FVP_SN_a Foyer+Verwaltung+Personal Schnitte F1+G1+J3+R+S <p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) für das Los - Möblierung</p> <p>1. NORMUNGEN UND RICHTLINIEN</p> <p>Für die Ausführung der Leistungen nach dem gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln der Technik sind alle Vorschriften insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle dort aufgeführten DIN-Normen, neuester Fassung und die Einführungserlasse der Länder gültig. Insbesondere sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art • ATV DIN 18355 - Tischlerarbeiten • DIN 68800 - Holzschutz im Hochbau • DIN 4079 - Furniere • DIN 16926 - dekorative Hochdruck- und Schichtstoffplatten • DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen • DIN EN ISO 12944 - Korrosionsschutz von Stahlbauten • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau • DIN 18357 Beschlagsarbeiten 		

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
ZTV - Möblierung		
<ul style="list-style-type: none">• sämtliche Herstellervorschriften, Verarbeitungsrichtlinien, sowie Einbauanleitungen aller eingesetzten Produkte.• Die für dieses Gewerk maßgeblichen Normen.• Unfallverhütungs-Vorschriften• CE-Kennzeichnung. <p>Mitgeltend sind die Herstellervorschriften, die Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Normungen der System- bzw. Produkthersteller in der gültigen Form zum Zeitpunkt der Ausführung (Möbelhersteller usw.) Dabei dürfen nur Materialien verwendet werden, die vom jeweiligen Hersteller geprüft und zugelassen sind.</p> <p>Nach VOB, Teil B, §4 Abs.3 hat der Auftragnehmer die Unterkonstruktion bzw. die vor. Bausubstanz und die Vorleistungen auf Ihre Eignung und Tragfähigkeit zu prüfen. Darausfolgende Bedenken gegen die vorgegebene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber vor Ausführung der Leistungen schriftlich anzuzeigen.</p> <p>Alle fertig eingebauten Bauelemente der Möblierung und Einrichtung sind für die gesamte verbleibende Bauphase ausreichend und sicher gegen Beschädigung zu schützen. Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die betreffenden Einheitspreise mit einzurechnen.</p> <p>2. AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN - WERKPLANUNG / ZU ÜBERGEBENE UNTERLAGEN</p> <p>Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Werkplanungs- und Montagezeichnungen (für tischlermäßige Möbelkonstruktionen) sowie Beschreibungen und Stücklisten sämtlicher Liefermöbel. Wenn erforderlich, sind Kabelzugliste zu liefern. Alle vorgenannten Unterlagen bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber bzw. des Architekten.</p> <p>In die Einheitspreise sind einzukalkulieren: (falls erforderlich!)</p> <ul style="list-style-type: none">• Erstellung von Fertigungs- und Montageplänen für die gesamten Einbaumöbel Personalbereich und Objektleiterbüro sowie der Küchenanlage Personalraum, auf der Grundlage der Ausführungszeichnungen bzw. der Detail-Leitplanung. Konstruktion, Maße, Einbau, und Befestigung sowie die eindeutige Positionierung aller erforderlicher Kabeleintrittspunkte, müssen angegeben sein.• im einzelnen sind Vorder-Ansichten, aus denen die Aufteilung der Einzelabteile ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leistungstexte zu erstellen Gleichzeitig umfassen die Aufwendungen die erforderlichen Abstimmungen mit dem Bauherren und dem Planer.• Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn und unter Beachtung des vertraglich vereinbarten Montagebeginns zu übergeben. <p>im Leistungsumfang des AN sind des weiteren unendgeltlich enthalten :</p> <ul style="list-style-type: none">• Eine enge Zusammenarbeit mit den Monteuren der AN Elektrotechnik und Sanitärtechnik sowie des AN Fliesenarbeiten (Aufstellflächen der Möblierung) und Trockenbau wird verlangt. Zwischentermine und das Fertigstellen von Vorleistungen wird gemeinsam festgelegt. Koordinierungsaufwände hierfür sind in die Preise mit einzukalkulieren. <p>3. BAUMAß :</p> <p>Das erforderliche Aufmaß ist vom Auftragnehmer rechtzeitig und unter Beachtung des vereinbarten Montagebeginns am Bau zu nehmen.</p> <p>Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen</p>		

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
ZTV - Möblierung		
<p>müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu verlangen und zu vereinbaren.</p> <p>4. EINBAU DER ELEMENTE</p> <p>Die Montage bzw. Aufstellung der Einrichtungskonstruktionen und Möbel / Ausstattungen muß maßgenau und gem. freigegebenen Einrichtungsplänen erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoß bauseits vorhanden sind (gilt für Einbaumöbel).</p> <p>Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel wie Laschen, Dübel, Schrauben oder Bolzen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. ebenso alle noch erforderlichen Anpassungsarbeiten. Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden und müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen.</p> <p>Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>5. DOKUMENTATION: Der Nachweis bzw. die Dokumentation zur Einhaltung der festgelegten Anforderungen bzw. für den sachgerechten Gebrauch der Einrichtungs- und Möblierungsgegenstände ist im Zuge der Fertigstellung dem AG zu übergeben (Dokumentation). Im Einzelnen beinhaltet diese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montageplanungen / Werkstattzeichnungen • Werksdokumentationen und Produktunterlagen der verwendeten Materialien und Baustoffe • Wartungs-u. ggf. Bedienungsanleitung der installierten Geräte (z.B. Küchengeräte) • Pflegeanleitungen für alle zu pflegenden Oberflächen sowie Nutzerhinweise etc. <p>Unterlagen sind in 1-facher Ausfertigung, in Mappen geordnet sowie vollständige digital auf Datenträger (Speicherkarte, USB-Stick) vor der Abnahme übergeben.</p> <p>Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen!</p> <p>01 Titel Bereich Foyer/Verwaltung/Personal</p> <p>01.2 Tresorschrank Außenmaße ca. 135x55x46,5 cm (HxBxT) Sicherheitsstufe 2 nach EN 1143-1 Türanschlag rechts mit vorbereiteter Boden bzw. Wandverankerung mit Fachböden (3Stk.) freistehend Farbe: lichtgrau Schlossart: Doppelbartschloss Verankerung bauseits</p> <p>Richtmodell: Bremer Tresor Linos 135 - Tresor Grad 2 (EN1143-1) - (135 x 55 x 46,5cm) oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....' - Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>		

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(durch den Bieter einzutragen)			Übertrag:
	betrifft Raum: FVP 174			
		1 psch		GP
01.3	<p>Kleintresor Außenmaße ca. 80x49x43 cm (HxBxT) Sicherheitsstufe 1 nach EN 1143-1 Türanschlag rechts mit vorbereiteter Boden bzw. Wandverankerung mit Fachböden (2 Stk.) unter Tischplatte Farbe: lichtgrau Schlossart: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln Verankerung bauseits</p> <p>Richtmodell: Eisenbach Tresore Wertschutztresor Gemini Pro 3 EN 1143-1 VDS Klasse 1 oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>betrifft Raum: FVP 174</p>	1 psch		GP
01.4	<p>Einwurftesor Außenmaße ca. 98,2x60x50 cm (HxBxT) Sicherheitsstufe 1 nach EN 1143-1 Türanschlag rechts mit vorbereiteter Boden bzw. Wandverankerung Farbe: lichtgrau Schlossart: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln Verankerung bauseits</p> <p>Richtmodell: Eisenbach Tresore Depositresor Gemini 20 Einwurftesor mit Schublade 300 kg oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möbliering I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'.....' (durch den Bieter einzutragen)			
	betrifft Raum: FVP 173			
		1 psch		GP
01.5	Konferenztisch 1200x600mm Konferenztisch mit symmetrischem T-Fuß Gestell Maße in mm (B x T): 1200 x 600 Platte 25 mm Kst. Umleimer Gestellbreite 1400 mm Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Position Plattenausfräsung: ohne (POS0) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Farbe Quertraverse: Alufarbig (AL) Farbe Fußausleger: Alufarbig (AL) Höhenverstellung: fixe Höhe 750 mm (HV29) Kabelwanne: ohne Kabelwanne (KW0)			
	betrifft Raum: FVP 174			
		1 St	EP.....	GP
01.6	Konferenztisch 1800x600mm Konferenztisch mit symmetrischem T-Fuß Gestell Maße in mm (B x T): 1800 x 600 Platte 25 mm Kst. Umleimer Gestellbreite 1400 mm Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Position Plattenausfräsung: ohne (POS0) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Farbe Quertraverse: Alufarbig (AL) Farbe Fußausleger: Alufarbig (AL) Höhenverstellung: fixe Höhe 750 mm (HV29) Kabelwanne: ohne Kabelwanne (KW0)			
	betrifft Raum: FVP 173			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möbliering I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.7	<p>Tisch Richtmodell: Exito Gestell: 5060 Material: Aluminium Gestellfarbe: Anthrazit Höhe: 73cm</p> <p>Tischplatte: Toplait Austria 800 / 800 mm Oberfläche: Timber White</p> <p>oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Ausführung bzw. Lieferung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherren/Architekten.</p> <p>betrifft Raum: FVP 176, SA 127, FVP 174</p>	14 St	EP.....	GP
01.8	<p>Armlehnenstuhl B: 58,5 x T: 63 x H: 96,5, SH: 43 cm, Armlehnenhöhe 65cm stapelbar, Aluminiumgestell, Farbe: Bronze/Mocca Beine mit Aluminiumkappen und Kunststoffgleitern (ohne Sitzkissen)</p> <p>Richtmodell: Exito Florenz</p> <p>Farbe: lt. Standardkollektion oder gleichwertig angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Ausführung bzw. Lieferung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherren/Architekten.</p> <p>betrifft Raum: FVP 176, SA 127, FVP 173, FVP 174</p>	42 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möbliering I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.9	<p>Schreibtisch Normalform 1600x800mm Schreibtisch Normalform Motorverstellung 640 - 1250 mm Säule 2-fach teleskopierbar Maße in mm (BxTxH): 1600 x 800 x 640-1250 Platte 25 mm Kunststoff Umleimer Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Adapterausschnitt: ohne Adapterausschnitt (AA0) Höhenverstellung: motorisch höhenverstellbar 640-1250 mm (HV33) Kollisionsschutzsensor: mit Kollisionsschutzsensor (PIZ1) Display: Bedienfeld Auf-Ab (DY0) Seitenverkleidung: ohne Seitenverkleidung (SWA0) Kabelwanne: Klappwanne, Metall (KW21) Elektrifizierung: Steckdose, 3-fach/Stromzuführungskabel 3500 mm (E01) Lieferung montiert/demontiert: Lieferung montiert (LM1) Elektroanschluss länderspezifisch: DE: Deutschland</p> <p>betrifft Raum: FVP 192</p>	1 St	EP.....	GP
01.10	<p>Schreibtisch Normalform 1800x900mm Schreibtisch Normalform Motorverstellung 640 - 1250 mm Säule 2-fach teleskopierbar Maße in mm (BxTxH): 1800 x 900 x 640-1250 Platte 25 mm Kunststoff Umleimer Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Adapterausschnitt: ohne Adapterausschnitt (AA0) Höhenverstellung: motorisch höhenverstellbar 640-1250 mm (HV33) Kollisionsschutzsensor: mit Kollisionsschutzsensor (PIZ1) Display: Bedienfeld Auf-Ab (DY0) Seitenverkleidung: ohne Seitenverkleidung (SWA0) Kabelwanne: Klappwanne, Metall (KW21)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Elektrifizierung: Steckdose, 3-fach/Stromzuführungskabel 3500 mm (E01) Lieferung montiert/demontiert: Lieferung montiert (LM1) Elektroanschluss länderspezifisch: DE: Deutschland</p> <p>betrifft Raum: FVP 184</p>	1 St	EP.....	GP
01.11	<p>Schreibtisch Normalform 1800x1000mm</p> <p>Schreibtisch Normalform Motorverstellung 640 - 1250 mm Säule 2-fach teleskopierbar Maße in mm (BxTxH): 1800 x 1000 x 640-1250 Platte 25 mm Kunststoff Umleimer Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Adaptorauschnitt: ohne Adaptorauschnitt (AA0) Höhenverstellung: motorisch höhenverstellbar 640-1250 mm (HV33) Kollisionsschutzsensor: mit Kollisionsschutzsensor (PIZ1) Display: Bedienfeld Auf-Ab (DY0) Seitenverkleidung: ohne Seitenverkleidung (SWA0) Kabelwanne: Klappwanne, Metall (KW21) Elektrifizierung: Steckdose, 3-fach/Stromzuführungskabel 3500 mm (E01) Lieferung montiert/demontiert: Lieferung montiert (LM1) Elektroanschluss länderspezifisch: DE: Deutschland</p> <p>betrifft Raum: FVP 193</p>	1 St	EP.....	GP
01.12	<p>Schreibtisch Normalform 2000x1000mm</p> <p>Schreibtisch Normalform Motorverstellung 640 - 1250 mm Säule 2-fach teleskopierbar Maße in mm (BxTxH): 2000 x 1000 x 640-1250 Platte 25 mm Kunststoff Umleimer Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Adaptorauschnitt: ohne Adaptorauschnitt (AA0) Höhenverstellung: motorisch höhenverstellbar 640-1250 mm (HV33)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Kollisionsschutzsensor: mit Kollisionsschutzsensor (PIZ1) Display: Bedienfeld Auf-Ab (DY0) Seitenverkleidung: ohne Seitenverkleidung (SWA0) Kabelwanne: Klappwanne, Metall (KW21) Elektrifizierung: Steckdose, 3-fach/Stromzuführungskabel 3500 mm (E01) Lieferung montiert/demontiert: Lieferung montiert (LM1) Elektroanschluss länderspezifisch: DE: Deutschland betrifft Raum: FVP 195, FVP 196	4 St	EP.....	GP
01.13	Rückwandverblendung Schreibtisch Rückwandverblendung Schreibtisch Maße in mm (BxH): 1800 x 315 Metall Lochblech gepulvert Oberfläche: Stahl (SL) Farbe Rückwand: Alufarbig (AL) Befestigung an: Tisch ohne Wange (BF7) betrifft Raum: FVP 192, FVP 193	2 St	EP.....	GP
01.14	Arbeitsplatzsystem Schreibtisch Rechteckform 1800x800mm Arbeitsplatzsystem Schreibtisch Rechteckform Maße in mm (BxT): 1800 x 800 Platte 25 mm Gestellsystem TALO.YOU - Quadratrohr Gestell symmetrisch Breite: 1800 mm (1800) Tiefe: 800 mm (800) Modell/Serie: TALO.YOU - Quadratrohr (T2) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Höhenverstellung: Höhenverstellung 650-850 mm (HV32) Oberfläche Platte: Kunststoff Uni/Dekor (K) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Plattenstärke: Plattenstärke 25 mm (25MM) Schiebeplatte: mit Schiebeplatte (PL1) Fußausleger: TALO.YOU "CURVE", 800 mm (FSD5) Farbe Fußausleger: Alufarbig (AL) Seitenverkleidung: ohne Seitenverkleidung (SWA0) Plattenausfräsung, hinten außen: ohne Ausfräsung (ASF0) Anlieferung: montiert (LM1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98 01	LV Titel	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Richtmodell: Bauteile der Modellreihe TALO.YOU oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....'</p> <p>(durch den Bieter einzutragen)</p> <p>betrifft Raum: FVP 184</p>	1 St	EP.....	GP
01.15	<p>Anbauelement Rechteckform 500mm ANBAUELEMENT RECHTECKFORM 500 mm breit zum Anbau an Tischtiefe: 800 mm (TT1) Modell/Serie: TALO.YOU - Quadratrohr (T2) Farbe Anbaurahmen: Alufarbig (AL) Oberfläche Platte: Kunststoff Uni/Dekor (K) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Plattenstärke: Plattenstärke 25 mm (25MM) Anbauseite: links (LI) Anlieferung: demontiert in Karton (LF1)</p> <p>Richtmodell: Bauteile der Modellreihe TALO.YOU oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....'</p> <p>(durch den Bieter einzutragen)</p> <p>betrifft Raum: FVP 184</p>	1 St	EP.....	GP
01.16	<p>Arbeitsplatzsystem Konferenztisch, Anfangselement 1800x1000mm Arbeitsplatzsystem Konferenztisch, Anfangselement Rechteckform Gestelltyp T-Fuß, symmetrisch Breite: 1800 mm (1800) Tiefe: 1000 mm (1000) Modell/Serie: TALO.YOU - Quadratrohr (T2) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Höhenverstellung: Fixe Höhe 750 mm (HV29) Oberfläche Platte: Kunststoff Uni/Dekor (K) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Plattenstärke: Plattenstärke 25 mm (25MM) Fußausleger: TALO.YOU "CURVE", 800 mm (FSD5) Farbe Fußausleger: Alufarbig (AL) Kabelwanne: Klappwanne, Metall (KW21) Position Plattenausfräsung: Mitte (MI) 1. Tischplattenausschnitt: für Drehsteckdose 3-fach (ASF13) Anlieferung: demontiert in Karton (LF1)</p> <p>Richtmodell: Bauteile der Modellreihe TALO.YOU oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>betrifft Raum: FVP 194</p>			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
01.17	<p>Arbeitsplatzsystem Konferenztisch, Endelement 1800x1000mm</p> <p>Arbeitsplatzsystem Konferenztisch, Endelement Rechteckform Gestelltyp T-Fuß, symmetrisch Breite: 1800 mm (1800) Tiefe: 1000 mm (1000) Modell/Serie: TALO.YOU - Quadratrohr (T2) Farbe Gestell: Alufarbig (AL) Höhenverstellung: Fixe Höhe 750 mm (HV29) Oberfläche Platte: Kunststoff Uni/Dekor (K) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Plattenstärke: Plattenstärke 25 mm (25MM) Fußausleger: TALO.YOU "CURVE", 800 mm (FSD5) Farbe Fußausleger: Alufarbig (AL) Kabelwanne: Klappwanne, Metall (KW21) Position Plattenausfräsung: Mitte (MI) 1. Tischplattenausschnitt: für Drehsteckdose 3-fach (ASF13) Anlieferung: demontiert in Karton (LF1)</p> <p>Richtmodell: Bauteile der Modellreihe TALO.YOU oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....'</p> <p>(durch den Bieter einzutragen)</p> <p>betrifft Raum: FVP 194</p>	1 St	EP.....	GP
01.18	<p>Container 9 HE auf Rollen</p> <p>Container 9 HE auf Rollen Maße in mm (BxTxH): 430 x 800 x 581 Materialauszug m. Zentralverschl., Bügelgr., Auslaufsperrre 3/3/3 HE Metallschub auf Teilauszug 20 kg Korpus + Front Kst./ Platte 19 mm Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Griff: Alufarbig (AL) Grifftechnik: Bügelgriff rund Gleitersatz: ohne</p> <p>betrifft Raum: FVP 184, FVP 192, FVP 193, FVP 195, FVP 196</p>	8 St	EP.....	GP
01.19	<p>Drehstuhl, Rücken Netz</p> <p>Drehstuhl, Rücken Netz Fußkreuz Kunststoff schwarz Rückenlehne Netzgewebe Sitz gepolstert Synchronmechanik 1:2,2 Sitz- und Rückenneigung einstellbar über Kippkonus in 2 Stufen: Vorneigung Sitz 4°/Rücken 8,8° oder Sitz 8°/Rücken 17,6° Rückenlehne höhenverstellbar um 80 mm Preisgruppe Economy Stoffgruppe Sitzpolster: Polyester (13) - 99% Postconsumer-recycelt (13) Farbe Sitzpolster: 1362 Schwarz (1362) Farbe Sitzpolster seitlich: einfarbig (EIS) Farbe Rückenlehne: Netz Schwarz (N1S) Farbe Rückenrahmen: Schwarz (KS) Nackenstütze: ohne Nackenstütze (NS0) Kleiderbügel: ohne Kleiderbügel (KLB0) Armlehnen: 2D-Funktionsarmlehne, Kunststoff schwarz - Belastbarkeit bis 130 kg (AL41) (AL41) Lordosenstütze: verstärkte Lordosenstütze (VL1)</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
98	LV Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche			
01	Titel Bereich Foyer/Verwaltung/Personal			
				Übertrag:
	<p>Sitztiefenverstellung: Sitztiefenverstellung um 80 mm (STV3) Sitzneigeverstellung: Sitzneigeverstellung 4° und 8° Vorneigung (SN1) Farbe Fußkreuz: Schwarz (KS) Gasfeder für Drehstuhl: Standardgasfeder für Sitzhöhe 420-555 mm (GFS14) Stuhlrollen: Rollen für Hartboden (60 mm) (SKK6) Sitzpolster: Standard Sitzpolster (SPJZ) Lieferung montiert/demontiert: montiert, mit Schutzhülle (LM1)</p> <p>betrifft Raum: FVP 184, FVP 192, FVP 193, FVP 195, FVP 196, FVP 175</p>	10 St	EP.....	GP
01.20	<p>Regal 5 OH für Postfächer Regal 5 OH für Postfächer Maße in mm (BxTxH): 450 x 420 x 1832 Einlegeböden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne</p> <p>betrifft Raum: FVP 192</p>	1 St	EP.....	GP
01.21	<p>Schiebetürenschränk 2 OH 1600x420mm Schiebetürenschränk 2 OH Maße in mm (BxTxH): 1600 x 420 x 750 Bügelgriff / Einlegeboden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Grifftechnik Schränk: Bügelgriff rund Farbe Griff: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne</p> <p>betrifft Raum: FVP 184, FVP 192</p>	3 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Übertrag:				
01.22	<p>Schiebetürenschränk 3 OH 1600x420mm</p> <p>Schiebetürenschränk 3 OH Maße in mm (BxTxH): 1600 x 420 x 1100 Bügelgriff / Einlegeböden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Grifftechnik Schränk: Bügelgriff rund Farbe Griff: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne</p> <p>betrifft Raum: FVP 193</p>	1 St	EP.....	GP
01.23	<p>Schiebetürenschränk 3 OH 1200x420mm</p> <p>Schiebetürenschränk 3 OH Maße in mm (BxTxH): 1200 x 420 x 1100 Bügelgriff / Einlegeböden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Akustik: ohne Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Grifftechnik Schränk: Bügelgriff rund Farbe Griff: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne</p> <p>betrifft Raum: FVP 195, FVP 196</p>	2 St	EP.....	GP
01.24	<p>Türenschränk 6 OH 1000x420mm</p> <p>Türenschränk 6 OH - verschließbar Maße in mm (BxTxH): 1000 x 420 x 2182 Einlegeböden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL)</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
98	LV Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche			
01	Titel Bereich Foyer/Verwaltung/Personal			
				Übertrag:
	Grifftechnik Schrank: Bügelgriff (BG1) Farbe Griff: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne Türband: ohne Türdämpfung: ohne			
	betrifft Raum: FVP 193, FVP 195, FVP 196			
		5 St	EP.....	GP
01.25	Türenschränk 2 OH 1000x420mm Türenschränk 2 OH - verschließbar Maße in mm (BxTxH): 1000 x 420 x 750 Einlegeboden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Grifftechnik Schrank: Bügelgriff (BG1) Farbe Griff: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne Türband: ohne Türdämpfung: ohne			
	betrifft Raum: FVP 194			
		3 St	EP.....	GP
01.26	Türenschränk 6 OH 800x420mm Türenschränk 6 OH - verschließbar Maße in mm (BxTxH): 800 x 420 x 2182 Einlegeböden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Grifftechnik Schrank: Bügelgriff (BG1) Farbe Griff: Alufarbig (AL)			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
98	LV Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche			
01	Titel Bereich Foyer/Verwaltung/Personal			
				Übertrag:
	Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne Türband: ohne Türdämpfung: ohne betrifft Raum: FVP 192	4 St	EP.....	GP
01.27	Kombischrank 6 OH 800x420mm Kombischrank 6 OH - 3 OH Türen/3 OH Regal Maße in mm (BxTxH): 800 x 420 x 2182 Türen verschließbar - Einlegeböden Korpus + Front Kst./Platte Kst.Uml. Farbe Korpus: Lichtgrau (KH) Farbe Front: Lichtgrau (KH) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Farbe Gestell/Sockel/Zwischenstück: Alufarbig (AL) Grifftechnik Schrank: Bügelgriff (BG1) Farbe Griff: Alufarbig (AL) Sockel: mit Sockel 30 mm Gleitersatz: ohne Türband: ohne Türdämpfung: ohne betrifft Raum: FVP 192	2 St	EP.....	GP
01.28	Aufsatzregal 1 OH 800x420mm Aufsatzregal 1 OH Maße in mm (BxTxH): 800 x 420 x 400 Oberfläche Kunststoff Farbe Korpus: Eiche Natur (ET) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) betrifft Raum: FVP 192	2 St	EP.....	GP
01.29	Freischwingergestell Besucherstuhl Freischwingergestell Besucherstuhl stapelbar (5x) inkl. Sitzpolster, Preisgruppe Economy Rückenlehne: K+N NOOK Rücken ungepolstert (NKRLU)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Stoffgruppe Sitzpolster: Polyester (13) - 99% Postconsumer-recycelt (13) Farbe Sitzpolster: 1362 Schwarz (1362) Sitzpolster: Sitzpolster, Standard (SPST) Farbe Sitzschale: Weiß Struktur (WISK) Farbe Kunststoffrücken: Weiß Struktur (WISK) Farbe Stuhl-Gestell: Reinweiß (WI) Armlehnen: Armauflage K+N NOOK (AL46) Farbe Armlehne: Reinweiß (WI) auf Gleitern: Kippschutz für Einsatz auf Teppichböden (GL29) Lieferung: Lieferung montiert (LM1) betrifft Raum: FVP 192	1 St	EP.....	GP
01.30	Freischwingergestell Besucherstuhl Freischwingergestell Besucherstuhl stapelbar (5x) inkl. Sitzpolster, Preisgruppe Economy Rückenlehne: K+N NOOK Rücken ungepolstert (NKRLU) Stoffgruppe Sitzpolster: Polyester (13) - 99% Postconsumer-recycelt (13) Farbe Sitzpolster: 1362 Schwarz (1362) Sitzpolster: Sitzpolster, Standard (SPST) Farbe Sitzschale: Weiß Struktur (WISK) Farbe Kunststoffrücken: Weiß Struktur (WISK) Farbe Stuhl-Gestell: Alufarbig (AL) Armlehnen: Armauflage K+N NOOK (AL46) Farbe Armlehne: Alufarbig (AL) auf Gleitern: Kippschutz für Einsatz auf Teppichböden (GL29) Lieferung: Lieferung montiert (LM1) betrifft Raum: FVP 192, FVP 193, FVP 194	15 St	EP.....	GP
01.31	Kaffeevollautomat Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse, Direktwahltasten für Espresso & Kaffee, 2Tassenfunktion, 1,8 l Wassertank Abmessungen (BxTxH cm): 23,8x43,0x35,1 Farbe: Schwarz Abschaltautomatik, Cappuccino-System, Kaffeebohnen & -pulver, Tassenabstellfläche, Entkalkungs-, Reinigungs- und Spülprogramm, Abnehmbare Abtropfschale, Herausnehmbare Brüheinheit, Herausnehmbarer Wassertank, Auswahl für eine Tasse, Auswahl für zwei Tassen, Stand-by-Funktion, Wasserfilter, Gewicht (kg): 9 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Richtmodell: De'Longhi Magnifica S oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG</p> <p>angeb. Fabrikat / Model</p> <p>'.....'</p> <p>(durch den Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP.....	GP
Summe Titel 01		Bereich Foyer/Verwaltung/Personal, Netto:		
02	Titel Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189			
	<p>Systembeschreibung Personalküche</p> <p>Einbauküchen Verwendet werden nur hochverdichtete Dreischichten-Feinspanplatten nach DIN 68765 (E1).</p> <p>Fronten in 19mm Stärke, alle Fronten werden serienmäßig durch 2mm starke Kunststoffpuffer an der Türinnenseite gedämpft, Dekor nach Wahl der Hauskollektion</p> <p>Korpus beidseitig Melaminharz direkt beschichtet, Seitenwände in 16mm Stärke, bei Unter- und Seitenschränken sind die Unterböden und die oberen Traversenstücke in 19mm Stärkeausgeführt, Korpus verleimt und verdübelt, Boden und Seiten mit Hartholzdübeln 8x 30mm verleimt, Korpusvorderkanten mit PP-Dickkante 1,2mm stark, Rückwände 2,8mm Hartfaser beidseitig lackiert und mit dem Korpus verschraubt, Einlegeböden 16mm stark, Korpushöhe 720mm Die Spülenunterschränke müssen mit einem wasserbeständigen Boden (Waterproof) ausgestattet sein. Korpus-tiefe im Unterschrank- und Seitenschrankbereich mindestens 560mm und im Wandschrankbereich mindestens 350mm .</p> <p>Sockelfüße aus schlagfestem Kunststoff verstellbar, Belastbarkeit 250kg pro Schrank/ 4 Füße</p> <p>Sockelblenden in 13mm MDF direktbeschichtet, mit eingearbeitetem Bodendichtungsprofil, per Klicksystem zu befestigen mit den Sockelfüßen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Scharniere Sensys Scharnier mit integrierter Türdämpfung (kein Aufsteckdämpfer), unsichtbar im Scharnier integriert, 110 Grad Öffnungswinkel, Ganzmetallscharnier, 3-dimensional verstellbar, ab 35 Grad Öffnungswinkel mit Selbstanzug</p> <p>Schubkästen & Auszüge Modell Profi+ mit Dämpf- und Schließkomfort, Metallzarge, Harmonisches, hochwertiges und zeitlosen Design mit Doppelbeschichtung in Silber</p> <p>Arbeitsplatten; Hochwertige Dreischichtspanplatten, mit widerstandsfähigen Kunststoff-Schichtstoffplatten beschichtet, 38mm hoch, Hitzebeständig bei trockener Hitze bis 180 Grad und bei feuchter Hitze bis 100 Grad (DIN 68930), Schichtstoffstärke mindestens 1,2mm und unterhalb des Schichtstoffes eine mindestens 9,4mm innovative Funktionsschicht, die die Wasserresistenz und Schlagfestigkeit der Arbeitsplatte signifikant erhöht.</p> <p>Küchenmöbel müssen das Goldene M nach RAL-GZ 430 besitzen, das GS-Gütesiegel, den „Blauen Engel“ Siegel besitzen und nach PEFC-zertifiziert sein, mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, Holz zur Küchenmöbelherstellung zu verwenden, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt</p> <p>Katalog: Nobilia 2024 Katalog: Nobilia 2024</p> <p>Programm 615 Laser Front-Kombination 417 Seidengrau</p> <p>Korpus Korpusausführung KU Kunststoff Korpusfarbe außen 070 Seidengrau Korpusfarbe innen 012 Damast weiß</p> <p>Griffe Griff-Kombination 263 Metallgriff Edelstahlfarbig Griffelage 1 Waagerecht/Waagerecht</p> <p>Sockel Sockelausführung MA Dekor Matt</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möbliering I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Sockelfarbe 070 Seidengrau</p> <p>Arbeitsplatten Arbeitsplatten-Ausführung KU-NM Kunststoff matt, N-Kante Arbeitsplatten-Farbe 198 Eiche Sierra Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenausf. N N-Kante, matt Arbeitsplatten-Kantenfarbe 999 Farbgleich im APL-Dekor</p> <p>WAP WAP-Ausführung WAPN Wandabschlussprofil für NV WAP-Farbe 014 Edelstahl-Optik</p> <p>Innenausstattung Auszugsausführung ST Standard</p> <p>Regale Regalausführung K Dekor Matt Regalfarbe 070 Seidengrau</p> <p>Wangen/Riegel und Pilaster Ausführung Wangen MA Dekor Matt Farbe Wangen 070 Seidengrau</p> <p>Nischen Nischenausführung MA Dekor Matt Nischenfarbe 070 Seidengrau</p> <p>Oberböden und Borde Ausführung Bord MA Dekor Matt Farbe Bord 198 Eiche Sierra Nachbildung</p> <p>Sonstiges Ausführung Sideboard ST Standard Abweichende Sockelhöhen ST Standard APL Kante Aussenecke E Eckig Wandschrankbeleuchtung unten 0 ohne Beleuchtung Wandschrankbeleuchtung oben 0 ohne Beleuchtung Ausführung Profile ZWS Bodenprofil Wangen Farbe Profile 014 Edelstahl-Optik</p> <p>Höhenangaben lt. Plan Arbeitshöhe 908 mm Sockelhöhe 150 mm Raumhöhe 2500 mm</p>			
02.1	Abschlusswange			
	<p>Abschlusswange 25mm x 583mm x 870mm</p>			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Unterschrank Unterschrank 450mm x 561mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.3	Spülenschrank Spülenschrank 600mm x 561mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.4	Einbauspüle, Edelstahl Einbauspüle, Edelstahl, seidenmatt 780mm x 475mm x 140mm Richtmodell: FRANKE Einbauspüle Euroform EFN 614 - 78 oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)	1 St	EP.....	GP
02.5	Niederdruck- Einhebelmischbatterie Niederdruck- Einhebelmischbatterie, Mischbatterie verchromt 50mm x 230mm x 180mm Richtmodell: CARLO NOBILI: Niederdruck- Einhebelmischbatterie, Mischbatterie verchromt oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)	1 St	EP.....	GP
02.6	Durchgehende Türfront Durchgehende Türfront 600mm x 561mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
98 02	LV Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche Titel Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189			
				Übertrag:
02.7	Integrierter Unterbau- Kühlautomat Integrierter Unterbau- Kühlautomat 598mm x 548mm x 820mm Richtmodell: JUNKER Integrierter Unterbau- Kühlautomat JC17GBFD0 oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)	1 St	EP.....	GP
02.8	Auszugschrank Auszugschrank 600mm x 561mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.9	Passleiste Passleiste 56mm x 561mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.10	Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne Höhe 37,1 cm, Breite 24,1 cm, Tiefe 26,3 cm, Gewicht 2,78 kg Fassungsvermögen Kaffeekanne 1,25 l Art der Warmhaltung Warmhalteplatte Leistung 1000 W Material Gehäuse Edelstahl, Kunststoff Farbe schwarz/altsilberfarben Richtmodell: Melitta Filterkaffeemaschine Look® Therm Perfection 1025-16 oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.11	Wandregal Wandregal 450mm x 371mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.12	Wandschrank Wandschrank 600mm x 350mm x 720mm	2 St	EP.....	GP
02.13	Wandschrank für Mikrowellengerät Wandschrank für Mikrowellengerät 600mm x 350mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.14	Mikrowelle mit HydroClean Mikrowelle mit HydroClean, mit Linksanschlag Schwarz 594mm x 317mm x 382mm Richtmodell: JUNKER Mikrowelle JP 4119260 mit HydroClean oder gleichwertig bzw. durch Bemusterung AG angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen)	1 St	EP.....	GP
02.15	Passleiste Passleiste 56mm x 350mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.16	Abschlusswange Abschlusswange 16mm x 483mm x 870mm	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.17	Unterschrank Unterschrank 900mm x 461mm x 720mm	1 St	EP.....	GP
02.18	Tiefenkürzung an Unterschränken auf Seitentiefe 461 mm Tiefenkürzung an Unterschränken auf Seitentiefe 461 mm 0mm x 461mm x 0mm	1 St	EP.....	GP
02.19	Nischenwandverkleidung Nischenwandverkleidung 1600mm x 16mm x 1447mm	1 St	EP.....	GP
02.20	Wand-Steckbord, 25 mm stark Wand-Steckbord, 25 mm stark 900mm x 255mm x 25mm Farbe Bord: 070 Seidengrau	1 St	EP.....	GP
02.21	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Arbeitsplatte APN mit N-Kante 2341mm x 600mm x 38mm	1 St	EP.....	GP
02.22	Nischenwandverkleidung Nischenwandverkleidung 2340mm x 16mm x 537mm	1 St	EP.....	GP
02.23	Sockelblende mit Bodendichtungsprofil - Stangenware Sockelblende mit Bodendichtungsprofil - Stangenware 3350mm x 13mm x 150mm	1 St	EP.....	GP
02.24	Nischenwandverkleidung Nischenwandverkleidung 350mm x 16mm x 537mm	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.25	Montageset 1 Montageset 1 0mm x 0mm x 0mm	1 St	EP.....	GP
02.26	Besteckeinsatz Trend Besteckeinsatz Trend 600mm x 474mm x 43mm	1 St	EP.....	GP
02.27	Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen 2000mm x 25mm x 25mm	1 St	EP.....	GP
02.28	Nischenwandverkleidung Nischenwandverkleidung 2340mm x 16mm x 537mm	1 St	EP.....	GP
02.29	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Arbeitsplatte APN mit N-Kante 936mm x 500mm x 38mm Arbeitsplatten-Farbe: 070 Seidengrau	1 St	EP.....	GP
02.30	Nischenwandverkleidung Nischenwandverkleidung 916mm x 16mm x 537mm	1 St	EP.....	GP
02.31	Konferenztisch 2000x800mm Konferenztisch mit symmetrischem T-Fuß Gestell Maße in mm (B x T): 2000 x 800 Fix und Höhenverstellbar Platte 25 mm Kst. Umleimer Gestellbreite 1400 mm Oberfläche: Kunststoff Dekor (KD) Farbe Platte: Eiche Natur (ET) Farbe Plattenkante: Eiche Natur (ET) Position Plattenausfräsung: ohne (POS0) Farbe Gestell: Alufarbig (AL)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche		
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbe Quertraverse: Alufarbig (AL) Farbe Fußausleger: Alufarbig (AL) Höhenverstellung: fixe Höhe 750 mm (HV29) Kabelwanne: ohne Kabelwanne (KW0) betrifft Raum: FVP 189	1 St	EP.....	GP
02.32	Stuhl ohne Armlehne B: 58,5 x T: 63 x H: 96,5, SH: 43 cm, ohne Armlehne stapelbar, Aluminiumgestell, Farbe: Bronze/Mocca Beine mit Aluminiumkappen und Kunststoffgleitern (ohne Sitzkissen) Richtmodell: Exito Florenz Farbe: lt. Standardkollektion oder gleichwertig angeb. Fabrikat / Model '.....' (durch den Bieter einzutragen) Ausführung bzw. Lieferung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherren/Architekten. betrifft Raum: FVP 189	8 St	EP.....	GP
Summe Titel 02		Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189, Netto:		

LV-Zusammenfassung

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98 LV Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal	9
02	Titel	Bereich FVP - Personalküche Raum FVP 189	24
Summe LV 98 Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
01.2	Tresorschrank	'.....'
01.3	Kleintresor	'.....'
01.4	Einwurf Tresor	'.....'
01.7	Tisch	'.....'
01.8	Armlehnenstuhl	'.....'
01.14	Arbeitsplatzsystem Schreibtisch Rechteckform 1800x800mm	'.....'
01.15	Anbauelement Rechteckform 500mm	'.....'
01.16	Arbeitsplatzsystem Konferenztisch, Anfangselement 1800x1000mm	'.....'

Bieterangabenverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

98	LV	Möblierung I - Foyer/Verwaltung/Personal/Personalküche
01	Titel	Bereich Foyer/Verwaltung/Personal
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
01.17		Arbeitsplatzsystem Konferenztisch, Endelement 1800x1000mm '.....'
01.31		Kaffeefullautomat '.....'
02.4		Einbauspüle, Edelstahl '.....'
02.5		Niederdruck- Einhebelmischbatterie '.....'
02.7		Integrierter Unterbau- Kühlautomat '.....'
02.10		Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne angeb. Fabrikat / Model '.....'
02.14		Mikrowelle mit HydroClean '.....'
02.32		Stuhl ohne Armlehne '.....'