Anlage						
Reinigungsplan für Objekt:		andratsa	amt			
Unterhaltsreinigung	Wettiner Str. 61,			d Schl	oma	
	(inki. vei	(inkl. Veterinäramt und FTZ)				
	Raumgruppe gemäß Raumbuch und Art der Reinigung	Inte	ervall/Wo	oche	Intervall/Jahr	Ausführungstage
Reinigungsfläche	Büro	1	2	5		
Fußboden inkl. Teppiche	je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen	х				
Tische, Schreibtische	feucht reinigen	Х				
Mobiliar bis 1,8 m Höhe, Oberflächen und Innenflächen soweit zugänglich und offen)	Griffspuren entfernen				12	
Mobiliar bis 1,8 m Höhe, Oberflächen und Innenflächen soweit zugänglich und offen)	feucht reinigen, entstauben				4	
Bürostühle und Polster (Besucherstühle)	absaugen, Gestell feucht reinigen, Flecken entfernen				2	
Türen, Türrahmen,	Griffspuren entfernen	Х				
Türen, Türrahmen	vollflächig feucht reinigen				1	
Türgriffe	feucht reinigen und desinfizieren	Х				
Papier- und Abfallbehälter	entleeren und Inhalt fachgerecht entsorgen	Х				
Abfallbehälter	mit Müllbeutel bestücken	Х				
Papier- und Abfallbehälter	bei Bedarf innen und aussen feucht reinigen	X				
zusätzlich in den Sitzungssälen						
Stühle, Bänke, Tische und Gestelle	feucht reinigen				12	
	Raumgruppe gemäß Raumbuch und Art der Reinigung	Intervall/Woche			ntervall/Jahr	Ausführungstage
Reinigungsfläche	Mensa/Teeküchen bis Ebene 3	1	2	5	_=	
	monod, rondonon no Endiro	•	_			

	je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,-					
Fußboden inkl. Teppiche nach Belagsart	nassreinigung, saugen, bürstsaugen			x		
Tische und Stühle	feucht reinigen			Х		
Tische und Stühle	zurecht stellen / hochstellen			Х		
Türen, Rahmen, Glas- und Schrankflächen	Griffspuren entfernen	х				
Türen, Türrahmen	vollflächig feucht reinigen				2	
Türgriffe	feucht reinigen, desinfizieren			Х		
Papier- und Abfallbehälter	entleeren und Inhalt fachgerecht entsorgen			Х		
Abfallbehälter	mit Müllbeutel bestücken			Х		
Papier- und Abfallbehälter	bei Bedarf innen und aussen feucht reinigen			Х		
Mobiliar bis 1,8 m Höhe, Oberflächen und						
Innenflächen soweit zugänglich und offen)	feucht reinigen, entstauben				12	
,						
		1				
					ž	
					Intervall/Jahr	
	Raumgruppe gemäß Raumbuch und Art der				a∥	
	Reinigung				Ž	
	Inf		Intervall/Woche		nte L	Ausführungstage
Reinigungsfläche	Eingangsbereiche und Flure	1	2	5		
Eingangsbereich Foyer inkl. Stufen und	je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,-					
Eingangsbereich Foyer inkl. Stufen und Podeste	je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen			x		
				х		
	nassreinigung, saugen, bürstsaugen		x	x		
Podeste	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,-		х	х		
Podeste	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,-		x	X		
Podeste Flure	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen			х		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen			х	12	
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen	X		X	12	
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen	X		x	12	
Podeste  Flure  Stufen, Podeste (Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen	X		X		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste (Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig  Treppenbereich	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen	x		X		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste (Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig  Treppenbereich  Treppengeländer, Handläufe	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen desifizierende Reinigung			x		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig  Treppenbereich  Treppengeländer, Handläufe  Treppengeländer Verblendung	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen desifizierende Reinigung desifizierende Reinigung	Х		x		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig  Treppenbereich  Treppengeländer, Handläufe  Treppengeländer Verblendung  Verbindungstüren Rahmen	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen desifizierende Reinigung desifizierende Reinigung desifizierende Reinigung	X X		x		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig  Treppenbereich  Treppengeländer, Handläufe  Treppengeländer Verblendung  Verbindungstüren Rahmen  Brandschutztüren in den Fluren	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen  feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen  feucht reinigen, Griffpsuren entfernen desifizierende Reinigung desifizierende Reinigung vollflächig feucht reinigen	X X X		x		
Podeste  Flure  Stufen, Podeste ( Foyer ausgenommen)  Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe  Türen, Türrahmen,  Türen, Türrahmen  Ganzglasgeländer raumseitig  Treppenbereich  Treppengeländer, Handläufe  Treppengeländer Verblendung  Verbindungstüren Rahmen	nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen je nach Belagsart nebelfeucht-, feucht,- nassreinigung, saugen, bürstsaugen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen Griffspuren entfernen vollflächig feucht reinigen feucht reinigen, Griffpsuren entfernen desifizierende Reinigung desifizierende Reinigung desifizierende Reinigung	X X X		x	1	

Abfallbehälter	mit Müllbeutel bestücken			Х		
Papier- und Abfallbehälter	bei Bedarf innen und aussen feucht reinigen			х		
Aufzug Innenraum	feucht reinigen, Griffpsuren entfernen			х		
Aufzug Aussentüren	feucht reinigen, Griffpsuren entfernen			Х		
	Raumgruppe gemäß Raumbuch und Art der Reinigung		Intervall/Woche			Ausführungstage
Reinigungsfläche	Sanitär,- Labor- und Untersuchungsräume	1	2	5	Intervall/Jahr	
Fußboden nach Belagsart	nebelfeucht-, feucht-, nassreinigung, saugen			Х		
Kachel- und Trennwände bis 1,8 m Höhe	desinfizierend reinigen				12	
Kachel- und Trennwände über 1,8 m Höhe	desinfizierend reinigen				2	
Kachel- und Trennwände bis 1,8 m Höhe	entfernen von Spritzspuren und Verunreinigungen			х		
Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände bis 1,8 m Höhe	feucht reinigen, Griffpsuren entfernen				12	
Sockelbänke, Einrichtungsgegenstände über 1,8 m Höhe						
WC, Urinale, Waschbecken ( allseitig )	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			х		
Duschwannen	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			Х		
Duscheinfassung	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			Х		
Armaturen	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			х		
Ablagen, Spiegel, Chrom- und Edelstahlteile	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			x		
Handtrockner	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			Х		
Bürstenständer und Bürste	desinfizierende Reinigung (DGHM/RKI gelistet)			Х		
Türen, Türrahmen,	Griffspuren entfernen	Х				
Türen, Türrahmen	vollflächig feucht reinigen				1	
Papier- und Abfallbehälter	entleeren und Inhalt fachgerecht entsorgen			Х		
Abfallbehälter	mit Müllbeutel bestücken			Х		
Papier- und Abfallbehälter	bei Bedarf innen und aussen feucht reinigen			Х		
	Sonderflächen gemäß Raumbuch					
Fußboden nach Belagsart	nebelfeucht-, feucht-, nassreinigung, saugen				1	

Spezielle Arbeiten bezogen auf alle Raumgruppen im Objekt  Fußleisten, Sockelleisten		Interv	/all/Woche	12 Intervall/Jahr	Ausführungstage
	nebenfeucht-, feucht-, nassreinigung, saugen				
Fensterbänke, swoeit freigeräumt	feucht reinigen, entstauben			12	
Lichtschalter	Griffspuren entfernen			12	
Sitzbänke, Kleiderhaken	feucht reinigen, entstauben			12	
•	feucht reinigen, entstauben	Х		4	
Leuchtkörper bis 2,5 m Höhe	<b>3</b> ,			4	
Wand- und Tischleuchten	feucht reinigen, entstauben		0:11:::	4	
Spinnweben	entfernen		Sichtreinigung		
Abzugseinrichtungen bsi 2,5 m Höhe	von außen feucht reinigen			2	
Wandschmuck, Feuerlöscher	feucht reinigen, entstauben			2	
Türgriffe, Handläufe und Geländer	desinfizieren (DGHM oder RKI gelistetes Mittel)		Х		
Bodenabflüsse soweit zugänglich	reinigen			12	
(Fenster) Bodensims (Riegel)	feucht reinigen, entstauben	X			
Kabelkanäle	feucht reinigen, entstauben			2	
Heizkörper	feucht reinigen, entstauben			2	
					*alternativ ist dem Auftraggeber, 14 Tage vor
					Beginnn der Reinigung ein, entsprechender
					Reinigungsplan vorzulegen und abzustimmen
Bemerkung:					
5 5	gungstag auf einen Feiertag fallen, so ist die Reinigung ktion von Gegenständen hat immer mit DGHM oder RK				