

Bieterangabenverzeichnis (LV)

05.03.0170 Gehwegplatten aller Arten mit Pflasterfugenmörtel verfugen

(11) angebotenes Fabrikat :

05.03.0210 gelagerte Granitplatten (Anger-Sonderformate) wieder einbauen

(11) angebotenes Fabrikat :

05.03.0230 Granitplatten (Anger-Sonderformate) mit Pflasterfugenmörtel verfugen

(11) angebotenes Fabrikat:

05.03.0270 Mosaikpflaster mit Pflasterfugenmörtel einschlämmen

(11) angebotenes Fabrikat:

05.03.0290 Pflasterdecke aus Mosaikpflastersteinen herstellen

(11) angebotenes Fabrikat:

05.03.0370 Pflasterdecke aus Kleinpflaster mit Pflasterfugenmörtel verfugen

(11) angebotenes Fabrikat:

05.03.0490 Großpflaster mit Pflasterfugenmörtel einkehren

(11) angebotenes Fabrikat:

05.03.0670 Pflasterdecken aus Betonpflaster mit Pflasterfugenmörtel verfugen

(11) angebotenes Fabrikat:

05.06.0120 Kalteinbaufähiges Mischgut 2/5 mm bzw. 5/8 mm liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0010 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 110 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0020 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 125 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.02.0030 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 160 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0040 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 200 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0050 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 250 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0060 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 315 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0070 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 400 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.02.0080 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus PP SN 8 DN/OD 500 liefern und verlegen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.03.0130 Anschlussstutzen DN 150 Stz / DN 300 - DN 600 SB liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.03.0140 Anschlussstutzen DN 200 Stz / DN 300 - DN 600 SB liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.03.0150 Anschlussstutzen DN/OD 160 PP / DN 300 - DN 600 SB liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.03.0160 Anschlussstutzen DN/OD 200 PP / DN 300 - DN 600 SB liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.03.0170 Anschlussstutzen DN/OD 160 PP Kugelgelenk / DN 300 - DN 600 SB liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.04.0010 Kanalrohr DN 250 GGG liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.04.0020 Kanalrohr DN 300 GGG liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.04.0050 Anbohrsstück 45 Grad, Spitzende DN 150 GGG, HR: DN 250 bis DN 300 GGG

(11) angebotenes Fabrikat:

06.04.0060 Anbohrsstück 45 Grad, Spitzende DN 150 Stz, HR: DN 250 bis DN 300 GGG

(11) angebotenes Fabrikat:

06.04.0070 Anbohrsstück 90 Grad, Spitzende DN 150 GGG, HR: DN 250 bis DN 300 GGG

(11) angebotenes Fabrikat:

06.04.0080 Anbohrsstück 90 Grad, Spitzende DN 150 Stz, HR: DN 250 bis DN 300 GGG

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0010 Rohrkupplung DN 100 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0020 Rohrkupplung DN 125 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0030 Rohrkupplung DN 150 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0040 Rohrkupplung DN 200 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0050 Rohrkupplung DN 250 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0060 Rohrkupplung DN 300 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0070 Rohrkupplung DN 350 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.05.0080 Rohrkupplung DN 400 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0090 Rohrkupplung DN 450 liefern und einbauen

(61) Biertextergänzung

06.05.0340 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 200/160 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0350 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 250/160 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0360 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 250/200 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0370 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 300/160 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0380 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 300/200 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0390 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 400/160 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0400 Kunststoff-Reparaturabzweig DN 400/200 45° liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0410 Liner-Anschluss DN/OD 160 für Hauptrohre DN 250 - DN 300

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0420 Liner-Anschluss DN/OD 160 für Hauptrohre DN 400 - DN 600

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0430 Liner-Anschluss DN/OD 160 für Hauptrohre DN 700-1500

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.05.0440 Anschlussstück DN/OD 160 für Betonabzweig mit Steinzeumuffe liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0450 Anschlussstück DN/OD 200 für Betonabzweig mit Steinzeumuffe liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0460 Manschettendichtung DN 100 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0480 Manschettendichtung DN 125 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0500 Manschettendichtung DN 150 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0520 Manschettendichtung DN 200 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0540 Manschettendichtung DN 250 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0560 Manschettendichtung DN 300 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0580 Manschettendichtung DN 350 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0600 Manschettendichtung DN 400 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0620 Manschettendichtung DN 450 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0640 Manschettendichtung DN 500 Typ 2B bis 2,5 bar druckdicht liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.05.0660 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 100 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0670 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 125 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0680 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 150 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0690 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 200 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0700 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 250 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0710 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 300 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0720 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 350 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0730 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 400 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0740 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 450 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0750 Innen-/Außen-Adapterkupplung DN 500 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0760 Anschlussstutzen DN/OD 160 für Hauptrohr DN 300 - 1000 mit Wanddicke von 7 - 120 mm

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0770 Sanierungsstutzen DN/OD 160 für Beton-/Steinzeugrohr DN 300

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.05.0780 Sanierungsstutzen DN/OD 160 für Beton-/Steinzeugrohr DN 400 - DN 600

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0790 Sanierungsstutzen DN/OD 160 für Beton-/Steinzeugrohr DN 700 - DN 1000

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0800 Sanierungsstutzen DN/OD 200 für Beton-/Steinzeugrohr DN 400

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0810 Sanierungsstutzen DN/OD 200 für Beton-/Steinzeugrohr DN 500 - DN 600

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0820 Sanierungsstutzen DN/OD 200 für Beton-/Steinzeugrohr DN 700 - DN 1000

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0830 Anschlussstutzen DN/OD 160 für dickwandige Hauptrohre liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0840 Anschlussstutzen DN/OD 200 für dickwandige Hauptrohre liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0850 Sattelstück DN/OD 160/90° für DN 250 aus Beton/ Stb, Stz liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0860 Sattelstück DN/OD 160/90° für DN 300 aus Beton/ Stb, Stz liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0870 Sattelstück DN/OD 160/90° für DN 400 aus Beton/ Stb, Stz liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0880 Sattelstück DN/OD 160/90° für DN 500 aus Beton/ Stb, Stz liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0890 Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160 für DN 300 aus Kunststoff, GFK

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

06.05.0900 Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 200 für DN 300 aus Kunststoff, GFK

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0910 Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160 für DN 500 aus Kunststoff, GFK

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0920 Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 200 für DN 500 aus Kunststoff, GFK

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0930 Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160 für DN 600 aus Kunststoff, GFK

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0940 Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 200 für DN 600 aus Kunststoff, GFK

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0950 Montageset DN/OD 200 für DN 400-DN 600 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

06.05.0960 Montageset DN/OD 250 für DN 400-DN 600 liefern und einbauen

(11) angebotenes Fabrikat:

07.02.0080 Rohrdurchführungen, wasserdicht, für Kanalrohr DN 200

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0070 BEGU-Schachtabdeckung Kl. D,R: B/Guss; D: B/Guss;mit Lö, dämpfende E. und SF

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0080 BEGU-Schachtabdeckung Kl. D, R: Guss; D: B/Guss mit Lö, dämpfende E. und SF

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0090 BEGU-Schachtabdeckung Kl. D, R: Guss; D: B/Guss ohne Lö

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0100 BEGU-Schachtabdeckung Kl. D, R: Guss; D: B/Guss mit Lö, SF und SV

(11) angebotenes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

07.03.0110 Schachtabdeckung Kl. D; R: Guss; D: Guss mit Lö und SF

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0120 Schachtabdeckung Kl. D, R: Guss; D: Guss mit Lö, SF und SV

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0130 BEGU-Schachtabdeckung Kl. B, R: Beton/Guss; D: Beton/Guss mit Lö und SF

(11) angebotenes Fabrikat:

07.03.0140 BEGU-Schachtabdeckung Kl. B, R: B/Guss; D: Beton/Guss; mit Lö, SF und SV

(11) angebotenes Fabrikat:

07.04.0040 Herstellung innenliegender Absturz bis DN 200

(11) angebotenes Fabrikat:

07.04.0050 Herstellung innenliegender Absturz bis DN 300

(11) angebotenes Fabrikat:

07.04.0060 Sohlgerinne DN 200 bis DN 300 reprofiliere

(11) angebotenes Fabrikat:

07.04.0070 Sohlgerinne DN 350 bis DN 600 reprofiliere

(11) angebotenes Fabrikat: