

Energieeffizienz-Expertenliste

Logo Guidelines

Stand: 09/2023



EnergieeffizienzExperten
für Förderprogramme des Bundes

INHALT

LOGO

Logoaufbau und Varianten	3
Schutzzone	4
Anwendungen	5
Logoelement	6
Varianten für die Expertinnen und Experten	7
Logobanner	8

TYPOGRAFIE

Schriftarten und Verwendung	9
-----------------------------	---

FARBEN

Farbwerte	10
-----------	----

BILDWELT

Ausdruck und Farbabstimmung	11
-----------------------------	----

PRINT

12

ONLINE

13

LOGO

LOGOAUFBAU UND VARIANTEN



Die direkte inhaltliche Beschreibung des Energieeffizienz-Themas findet unterhalb des Logos statt. Dieser Claim wird ebenso wie die Textmarke des Logos in der Schrift „PT Sans Regular“ gesetzt. Das Logo gibt es in einem blauen und in einer weißen Variante. Die weiße Version wird nur dann verwendet, wenn es auf blauen sowie dunklen Flächen oder auf dunklen Bildern benutzt wird.

LOGO

SCHUTZZONE

Die Logos liegen in verschiedenen Dateiformaten vor. Diese Varianten dürfen für alle Medien verwendet werden. Ein Nachbau oder eine Veränderung von Wort- oder Bildmarke sind nicht erlaubt. Die Logo-Dateien dürfen auch nicht gestaucht, verzerrt oder gedreht werden. Alle Elemente der Logos müssen einwandfrei lesbar bleiben.



SCHUTZZONE

Damit die Prägnanz des Logos nicht beeinträchtigt wird, wurde eine Schutzzone definiert, die von anderen Elementen freizuhalten ist. Sie ergibt sich aus der Höhe des Buchstaben „E“ aus der Wortmarke.



Empfehlung für DIN A3



Empfehlung für DIN A4



Empfehlung für DIN A5



MINDESTGRÖSSE

Die Mindestgröße des Logos orientiert sich an der Lesbarkeit. Die komplette Breite des Logos sollte 40 mm nicht unterschreiten.

LOGO

ANWENDUNGEN



Die blaue Variante des Logos steht idealerweise auf weißem oder sehr hellem Hintergrund. Wird der Hintergrund zu dunkel, muss die weiße Variante Anwendung finden.



Das Logo darf auch auf Bildmotive gesetzt werden. Hierbei ist aber auf ausreichend Kontrast zu achten, sodass die Lesbarkeit des gesamten Logos stets gewährleistet wird. In der Regel ist hier die weiße Variante die beste Wahl.

LOGO

LOGOELEMENT



Das Logoelement eignet sich sehr gut als Keyvisual, da es aufgrund der Größe sehr flexibel angewendet werden kann. Das Logoelement darf nur in speziellen Situationen verwendet werden, z. B. als Ersatz für das vollständige Logo auf der mobilen Website, als Favicon, als Icon o. ä.



LOGO

VARIANTEN FÜR DIE EXPERTINNEN UND EXPERTEN



Diese Varianten werden den Expertinnen und Experten in ihrem Benutzerkonto auf der Website in verschiedenen Dateiformaten zum Download zur Verfügung gestellt. In dem dazu gehörenden PDF „Nutzungsbedingungen“ werden die Vorgaben für die Nutzung dieser Logos beschrieben.

LOGO

LOGOBANNER



Die Logobanner der Expertenliste können – bspw. durch die Netzwerkpartner – genutzt und auf den jeweiligen Webseiten mit einer Verlinkung auf die Website der Expertenliste eingestellt werden.

Bei der Verwendung ist eine gute Lesbarkeit sicherzustellen. Sollte die zur Verfügung gestellte Datei vergrößert bzw. verkleinert werden, darf dies nicht zu Lasten der Bildqualität geschehen (verpixeln).

TYPOGRAFIE

SCHRIFTARTEN UND VERWENDUNG

PT Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890

PT Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
 1234567890

PT Sans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890

HAUSSCHRIFT

Als Hausschrift wird die Schrift PT Sans verwendet. Diese kann in den Schnitten „Regular“, „Bold“ und „Regular Italic“ verwendet werden.

Die PT Sans kommt ausnahmslos in allen Printmedien (Broschüren, Flyern, Plakaten etc.) sowie auf www.energie-effizienz-experten.de zur Anwendung.

EINSATZ

Der Schnitt „Bold“ wird grundsätzlich für Headlines und Subhead eingesetzt aber auch als „Fettung“ in Copy, in Störern sowie bei Aufzählungen (Bulletpoints).

Der Schnitt „Regular“ wird bei Fließtexten (Copy) eingesetzt.

Der Schnitt „Italic“ kann bei Grafiken oder Aufzählungen sparsam verwendet werden.


Arial Regular **Arial Bold**

Immer, wenn die PT Sans-Fonts nicht installiert sind (zum Beispiel in Office-Anwendungen), kann die PT Sans-Schriftfamilie durch die Arial in Regular und Bold ersetzt werden.


FARBEN

FARBWERTE


PRIMÄRFARBE



SEKUNDÄRFARBEN



ZUSATZFARBE



BILDWELT

AUSDRUCK UND FARBABSTIMMUNG

Bilder für die Expertenliste sollten Menschen/Personengruppen im Umfeld „Bau“ abbilden und mind. über ein Bildelement eine Verbindung zum Neubau, zur Gebäudesanierung bzw. zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen herstellen. Die abgebildeten Personen können entweder am Bau Tätige, Architekten oder auch die Auftraggebenden sein. Sie sollten sauber, zufrieden und aktiv wirken und bei der Bildaufnahme nicht direkt in die Kamera schauen.

Bei den Bildmotiven sollten es sich v. a. um realistische Motive handeln. Fotomontagen sollten nur selten und in Ausnahmesituationen eingesetzt werden. Die Bilder sollten hierbei möglichst hell, freundlich und authentisch wirken, sodass eine grundsätzlich positive und ansprechende Bildstimmung erzeugt wird. Die primären Farben sollten helle Blau-, Grün-, Braun- und Grautöne darstellen – gern kombiniert mit (einzelnen) farblich abweichenden Bildelementen.



PRINT

FACTSHEET

Flächenjahr 2018

Hilicis pre volut enest que voluptur Cepeliquas, te volorro mnciur

- Wenn diese Infobox verwendet werden soll, bitte diese oder folgende Vorlage (1, 3) verwenden und kopieren.
- Textfeld und Kreis auswählen
 - Beide Inhalte kopieren (STRG+C) und an gewünschter Stelle einfügen (STRG+V)
 - Kreis an die rechte obere Ecke der Maus verschieben
 - Text innerhalb des Feldes über die Absatzformate anpassen
 - Größe des Textfeldes mit der Maus steuern
 - Position über Layoutoptionen nach definieren

Energieeffizienz-Experten
für Förderprogramme des Bundes



soluptur sent
aut a cor soloremum

id sua nescilla luse
sectum facupi

conmia ipendito
inum lum corem

Hier steht die Kopfzeile

Hier steht der Titel des Factsheets – auf zwei Zeilen

Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui aut a cor soloremum res magnis doluptatis velentis dignat modit esendipranto. Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui aut a cor soloremum res magnis doluptatis velentis dignat modit esendipranto. Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui aut a cor soloremum res magnis doluptatis velentis dignat modit esendipranto.

sus naturibus que velibuda quemet la nihilque tem fuga. Invenit, corbusae ma doborero volupta dorietatem exponum, ut aliquatur sequit aut ea vent la.

Sectum facupi ismipor eperent au quaeped ignamus modi aut volupta tempor maximasceptis morum, cona vero volkra sequas si a conmia ipendito eum et emi ipsantur autu quantebo sent qui num lum corem ania cup. Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui cora vero volkra sequas si a conmia ipendito eum et emi, ipsantur autu quantebo sent qui num lum corem ania cup.

liquidigendis solpta con nus

Nobis assumet si ma dlectur si volupta tesedre biseque plabore persipit officis ea nam, inus simoliam au et, tem verum a conmi casuae pantiit auctum volore, offic to quantum is vel magratucae quae. Nam, inus sed et laborepedi, quanti exerivo blaud que velent labori beatur aute repudibus is quanti est voluptas semali optone cus, surtem fuga plasser conpedi konnendi et pa aboreat au et ex extempore andus aliquid mo volore estur andae velosto vendantio

- Qualitätsstufe endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re arum ipsa cone res es re arum di aut volupta fopore.
- Einstufungsstufe endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re arum volorum.
- Daten derrem nonecum ipsa cone res es re arum.
- Quante dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et quaestaps et qua allatit voboleous assed qe.
- Veli derrem nonecum ipsa cone res es re, Quia allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re.
- Nihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re.

Flächenjahr 2018

Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui aut a cor soloremum res magnis doluptatis velentis dignat modit esendipranto. Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui aut a cor soloremum res magnis doluptatis velentis dignat modit esendipranto. Ut idem, te volupta correpdipa veroro doluptur sent ipsantur pa volupta quant, quo voluptet qui aut a cor soloremum res magnis doluptatis velentis dignat modit esendipranto.

Con perero que earol quatis maio blam quat volupta teacetem dolum aucte earum di aut volupta fopore corbusae ma doborero volupta dorietatem exponum, ut aliquatur sequi res velosequar tem ul altis maio. Ut es remporis estofistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae.

Icto ornolior liagu di re volo od dorum di, silam facodustade, Olatum laceaque non nus

Num imobres moditit maiorempore doloceptis dorum fuga. Fersitaju ut ornmodi locorum la volosus et que lab insis casumet ponunt modi tem. Ecoboremum idolorum hardhillum quas voloretrem di espilia forece peligum li uspiit debil vendit pizantipit re debil accusam reped que nescit. Bus volant ul foccus eum res expel estur ra ex experies. Ferfer eribus motas ex entur, am quio doloceptum ressequam num nosceabore audentis mi, conseqam anis et, et facielas eos cus mod qualem quat fugiar epudatemet? Eiro adpatum velogus as conest, solo vi tariniam fuga. Ro. Bor autabet ilacu pissat, oras et et factibus eos cus mod qualem quat fugiar.

	Standard	Boni (kumulierbar)		
EM Zuschauer	Zuschuss	ISFP	Heizungstausch	Wärmepumpe
Gebäudehülle	15 %	5 %		
Anlagentechnik (außer Heizung)	15 %	5 %		
Solar Kollektoranlage	25 %		10 %	
Biomasseheizungen				
Wärmepumpen				
Brennstoffzellenheizung				
Gesamt	0	0	0	0

Quidigendis solpta con nus

Nobis assumet si ma dlectur si volupta tesedre biseque plabore persipit officis ea nam, inus simoliam au et, tem verum a conmi casuae pantiit auctum volore, offic to quantum is vel magratucae quae. Nam, inus sed et laborepedi, quanti exerivo blaud que velent labori beatur aute repudibus is quanti est voluptas semali optone cus, surtem fuga plasser conpedi konnendi et pa aboreat au et ex extempore andus aliquid mo volore estur andae velosto vendantio

et re magris vel inokuptis motora delibae que aut moloptatus cum et hilippe laborpora pore nihilou quantorum au odignit et fugita quid rion numpere estur debor dolupta que evenimus bus que velibuda quemet la nihilque tem fuga. Invenit, corbusae ma doborero volupta dorietatem exponum, ut aliquatur sequi nra velosequar nam ul altis maio. Ut es remporis estofistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae.

Quibus que velibuda quemet la nihilque tem fuga. Invenit, corbusae ma doborero volupta dorietatem exponum, ut aliquatur sequi res velosequar nam ul altis maio. Ut es remporis estofistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae.

corbusae ma doborero volupta dorietatem exponum, ut aliquatur sequi nra velosequar nam ul altis maio. Ut es remporis estofistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae. Et pos in quam quaestaps et qua allatit voboleous assed que voluplatoedistatis endem vi derrem nonecum ipsa cone res es re ornihilset quate dolut fugi, sequae, Ximi, simusae.

Flächenjahr 2018



cto ornolior castiude, Olatum facadeque non nus

Fersitaju ut ornmodi locorum la volosus et que lab insis casumet ponunt modi tem. Ecoboremum idolorum hardhillum quas voloretrem di espilia forece peligum li uspiit debil vendit pizantipit re debil accusam reped que nescit. Bus volant ul foccus eum lib illemquide pos ex et esaque et re cora pedis elles quos voloret expel estur ra ex experies. Ferfer eribus motas ex entur, am quio doloceptum ressequam num nosceabore audentis mi, conseqam anis et, et facielas eos cus mod qualem quat fugiar epudatemet tanhizam fuga. Ro. Bor autabet ilacu pissat, ornmpo iborem qui quaes doloep ratur, corum fugitaju usitatem an de re, sus.


liquidigendis solpta con nus, Aborum et, ea seditia silniqu uerum arbor etm, ea seditia silniqu

Nobis assumet si ma dlectur si volupta tesedre biseque plabore persipit officis ea nam, inus simoliam au et, tem verum a conmi casuae pantiit auctum volore, offic to quantum is vel magratucae quae. Nam, inus sed et laborepedi, quanti exerivo blaud que velent labori beatur aute repudibus is quanti est voluptas semali optone cus, surtem fuga plasser conpedi konnendi et pa aboreat au et ex extempore andus aliquid mo volore estur andae velosto vendantio


Initiiert von:



ONLINE



ONLINE



Energieeffizienz-Expertenliste

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin

E-Mail: info@energie-effizienz-experten.de
Internet: www.energie-effizienz-experten.de

