



**Legende Wandtypen:**

Beleg:	Mauerwerk:	Trockenbau:
Stahlbeton Außenwände als WW-Beton C30/37 bis C45/55	Mauerwerk Rohlochklasse = 1,4 Fugenglatt	Trockenbauwand FO beidseitig doppelt beplankt
Stahlbeton F-00A C30/37 bis C45/55	Mauerwerk F-00A Rohlochklasse = 1,4 Fugenglatt	Trockenbauwand F0-A beidseitig doppelt beplankt gem. Systemhersteller
Stahlbeton Brandwand C30/37 bis C45/55	Mauerwerk F-30A Rohlochklasse = 1,4 Fugenglatt	Trockenbauwand F3-A beidseitig doppelt beplankt gem. Systemhersteller
Stahlbeton-Fertigel	Mauerwerk Brandwand Rohlochklasse = 1,4 Fugenglatt	Trockenbauwand Vorsatzschale FO einseitig doppelt beplankt Halbes Gipsrot
Beton unbewehrt		Schutzwand F0-A Beplankung gem. Systemhersteller Halbes Gipsrot
		Gipskarton-Trockenputz im Kleberverfahren auf Sanibeton-Mauerwerk

**Plansymbolik:**

Wanddurchbruch H.S. Höhenangabe bezieht sich auf OK-WLUK-Rundecke	Wandverstärkung aus verzinktem Stahlblech in Trockenbauwänden	Wärmedämmung Mineralfaser
Wanddurchbruch E.L.T. Höhenangabe bezieht sich auf OK-WLUK-Rundecke	Wandverstärkung aus Holzmassivschichtplatte in Trockenbauwänden	Perimeterdämmung
Deckendurchbruch H.S. bezieht sich auf die Decke über der dargestellten Ebene	Stahlhochprofil 100x60 mm in Trockenbauwänden für den Einbau größerer Vorwangen	OKWF im Grundriss
Deckendurchbruch E.L.T. bezieht sich auf die Decke über der dargestellten Ebene	OKWF im Grundriss	UKFD -3,00 Deckenverspannung in Betonplatte
Kernbohrung mit Durchmesser-angabe	UKFD -3,00 Deckenverspannung in Fertig- bzw. abgeh. Decke	
Hinweis auf existierende Wandabwicklung mit Nummer		
Sonnenschutzanlage		

**gängige Abkürzungen:**

MW	Mauerwerk
SB	Stahlbeton
SB	Sichtbeton
OK	Oberkante
OK	Unterkante
LH	Lichte Höhe
BSH	Brüstungshöhe
UZ	Unterzug
UZ	Übergang
FF	Fertigboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
DD	Deckendurchbruch
BD	Bosendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
KB	Kernbohrung
STG	Steigung
WV	Wandverstärkung
WA	Wandabwicklung
PB	Stahlenschutz Begleicheart

**Türanforderungen:**

RS	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30	feuerhemmend und selbstschließend
T30 RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90	feuerbeständig und selbstschließend
T90 RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

**Feuerung Türtechnik:**

1	Obertürschleier
2	Obertürschleier mit elektromech. Feststellfunktion
3	Obertürschleier mit Freilaufkurbel
4	Elektromech. Türantrieb
5	Elektromech. Türantrieb + Einbaueingangsregler
6	Türschleier mit ELT-Öffner in der Zarge
7	ELT-Öffner in der Zarge u. Vorrichtung für Zutrittskontrolle
8	Elektromech. Schweißschleier

**Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz**

**Kliniken Landkreis Diepholz Grundstück GmbH & Co.**  
 Ambergstraße 14  
 48306 Diepholz  
 Fon: 05441 972-100  
 Fax: 05441 972-102  
 E-Mail: diepholz@kliniken-hd.de

**ENDERA-Gruppe GmbH**  
 Wilhelmstraße 26  
 37271 Diepholz  
 Fon: 02241 127397-0  
 Fax: 02241 127397-99  
 E-Mail: info@endera-gruppe.de

**Kliniken Landkreis Diepholz**  
 Kompetenz im Gesundheitswesen

**LUDES Architekten - Ingenieure GmbH**  
 Eiper Weg 88  
 45637 Paderborn  
 Fon: 02381 9134-0  
 Fax: 02381 9134-99  
 E-Mail: info@planung@ludes.net

<b>LUDES Architekten - Ingenieure GmbH</b> Beethovenplatz 4, 80338 München Fon: 089 5292777-0 Fax: 089 5292777-39 E-Mail: muENCHEN@ludes.net	<b>Herrn + Herr Ing. Partnerschalt mbH</b> Oberauer Str. 155, 18057 Rosbach Fon: 0381 375743-0 Fax: 0381 375742-29 E-Mail: info@hormundtum.de	<b>Siedemann + Müller</b> Kirchhofener Allee 70, 42682 Dorsten Fon: 02362 9500-0 Fax: 02362 9500-50 E-Mail: info@siedemann-mueller.de	<b>Heiser Planungsgesellschaft mbH</b> Frankfurterstraße 61, 60488 Frankfurt a. M. Fon: 089 907216-0 Fax: 089 907216-95 E-Mail: info@h-heiser.de
<b>planplus Ingenieurgesellschaft mbH</b> Paul-Thomas-Str. 16, 40599 Düsseldorf Fon: 0211 944777-0 Fax: 0211 944777-28 E-Mail: dienstleistungen@planplus.com	<b>HT-Hospitaltechnik Planungsges. mbH</b> Höhenriederstraße 11, 47799 Kerken Fon: 02151 9507-0 Fax: 02151 9507-10 E-Mail: HT-1212@ht-hospitaltechnik.de	<b>Projekt Conzett GmbH</b> Minnerode Str. 46, 45145 Essen Fon: 0201 8148-0 Fax: 0201 8148-300 E-Mail: info@pcp-essen.de	<b>Kerck-Partner Landschaftsarch. mbH</b> Postfachstraße 30, 30163 Hannover Fon: 0511 955 744-0 Fax: 0511 955 744-33 E-Mail: info@kerck-partner.de

**Ausführungsplanung**      **700 / 1189 mm**      **23.05.2024**

**Servicegebäude / Parkhaus**  
**Grundriss Fundamente**

Planname: ZL001-21\_LP\_AR\_LSG\_GR\_U2\_1v1 | 1.200

Planstand: 11.08.2023      Druck durch: Peter Steiler