

Höhenbezug  $\pm 0,00 = 145,40$  ü. NHN

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen! Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig.

Alle Maße beziehen sich auf **OKFFB** des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

Index	Änderung	Datum	Gez.

Auftraggeber  
**Stadtverwaltung Oschatz**  
 Neumarkt 1  
 04758 Oschatz




Projekt  
**Oschatz West**  
 Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort  
 Karl-Liebnecht-Straße 1

Planungsphase  
**5 - Ausführungsplanung**

Darstellung  
 Typ 1.4 - KLZ Achse B Horizontal

Maßstab	1:10	Datum	14.01.2022
Gez.	KH		OZ-G
Bl.- Größe.	DIN A3		A_5_D_581.4-H



Einbausituation:  
 Flur/Fachraum

alle Kanten 2 mm gerundet

T 1.15-1 Rw 32 dB Tds Öffnung links - mit Festfeld

analog

T 1.13-1 Rw 32 dB Tds Öffnung links - mit Festfeld

T 1.13-2 Rw 32 dB Tds Öffnung rechts - mit Festfeld

T 2.17-1 Rw 32 dB Tds Öffnung links - mit Festfeld

erf. Rw 32 dB im eingebauten Zustand = Rw,p 37 db im Prüfstand

T30 RS ss = Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend

T 30 ds+ss = Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend

T RS ss = Tür rauchdicht und selbstschließend

T ds = Tür dichtschließend

k.A. = keine Anforderungen