Ansicht von Süd

Ansicht von Ost

LEGENDE

Bestand	Abdichtung
Abbruch	Dampfsperre
Neubau	ECC-Beschichtung
Stahlbeton	Dichtflansch
Spannbeton-Hohldielen	Stahlbauteil
Beton unbewehrt	BS-Anforderung Bauart einer Brandwand F90
Mauerwerk Planziegel, RDKI 0,75, Lambda 0,12W/mK, DfKI 12, F90-A, Dünnbettmörtel	BS-Anforderung F90
Mauerwerk Planziegel, RDKI 1,2, Lambda 0,59/mK, DfKI 12, F90-A, Dünnbettmörtel	Planung Freianlagen (schematisch)
Betonschalungsstein verfüllt	Planung HLSE / Dachentwässerung
KS-Mauerwerk DfkI 10, RDK 2,0	Planung Elt
Mauerwerk HLZ 1NF, RDK 1,0, DFK 12	Bodenschlitz
Porenbeton-Mauerwerk	Bodendurchbruch
Ziegeldecke	Deckendurchbruch
Trockenbau	Wandschlitz
Brandschutzbauplatte	Wanddurchbruch
Holzwerkstoffplatte	Beton-Einbaugehäuse f. Leuchten m. Univers. Mineralfaserplatte d=250mm, h=120mm (Gewerk Elt)
Dämmung XPS	Beton-Installation Geräte-Verbindungsdose, d h=82mm (Gewerk Elt)
Dämmung EPS	
Dämmung PUR	**Bemaßung Durchbrüche Elt in mm, Durchbrüche HLS in cm lt. Fachplanungen**
Dämmung Mineralwolle	
Fliesenbelag	ABKÜRZUNGEN
kapillarbrechende Schicht: Mineralgemisch Brechkorn 0/45, Feinkornanteil max. 5%	OK FFB — Oberkante Fertigfußboden OK RFB — Oberkante Rohfußboden BRH — Brüstungshöhe Rohbau über OK FFB
Auffüllung mit Bauschuttrecycling	HKV — Heizkreisverteiler
Auffüllung mit Boden verdichtet	T30 RS — Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
Untersicht Spannbetonplatten	T30 SS, DS — Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Unterhangdecke	AL — Allgemeinleuchte SL — Sicherheitsleuchte
Dachbegrünung extensiv	RM — Rauchmelder PM — Präsenzmelder RWZ — Rettungswegzeichen

Für die Ausführung sind die Schal- und Bewehrungspläne zu beachten!

DIE TÜRHÖHE UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DER GENEHMIGTEN TRAGWERKSPLANUNG UND PLÄNEN DER FACHPLANER.
ALLE PLÄNE UND HÖHENANGABEN SIND VOR BAUBEGINN EIGENVERANTWORTLICH VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA ZU PRÜFEN!
ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND DEM PLANUNGSBÜRO ZU MELDEN.
MÖBLIERUNG NUR ZU ÜBERSICHT - KEIN EINRICHTUNGSPLAN!
HINWEIS: BESTAND = FERTIGANSZ. / NEUPLANUNGEN = ROHBAUMAÄZE

N

PLANVERTEILER					
INDEX	DATUM	AUSGEGEBEN AN	INDEX	DATUM	AUSGEGEBEN AN

INDEX	ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNG	DATUM	NAME

LAGE-HÖHENSYSTEM
DHHN 2016: 0.00 = 467.16 m ü. NHN = OK FFB EG

LIEGENSCHAFT / BAUWERK-BAUKÖRPER
Hauptstraße 127
09599 Freiberg OT Zug

FLURSTÜCK
110/2

MAßNAHMENNR.
126001-MZ001

MAßNAHME
Neubau OFW Zug / Sanierung alte Schule

PLANINHALT
-Bauabschnitt 2-
Ansichten Süd, Ost

PLANNR: 521-BA2
INDEX:
CODIERUNG PLANINHALT:

FORMAT: 1189 x 594 mm

PLANSTAND: Ausführungsplanung
PHASE: 5
MAßSTAB: 1:50

PLANVERFASSER
BEARBEITET GEZEICHNET
PLANDATUM: 11.07.2024
UNTERSCHRIFT
PROJEKTNR.: 20-17
DATENAME

FACHPLANER
BEARBEITET GEZEICHNET
PLANDATUM
UNTERSCHRIFT

BAUHERR
Hochbau- und Liegenschaftsamt

Obermarkt 24
09599 Freiberg
Tel: 03731 279411

UNTERSCHRIFT BAUHERR

Anlage zum Leistungsverzeichnis
kein Ausführungsplan, nur nachrichtlich