

Pos.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Einzelpreis netto	Gesamtpreis netto	Optionen netto	Anmerkungen des Anbieters
4	Feuerwehrtechnische Beladung						
4.1	Schutzkleidung und Schutzgerät						
4.1.1	Warnkleidung (Weste) mit Rückenaufschrift "Feuerwehr"	DIN EN 471	6				
4.1.2	Schnittschutzbeinlinge, Fabrikat Pfanner mit Rundumschutz und Klettverschlüsse an den Beinen bzw. Klettgürtel oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (vom Bieter eintragen, Mehrfachnennungen sind unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil).		2				
4.1.3	Forstsicherheitshelm Peltor nach EN 352/3, FPA anerkannt, KWF geprüft, komplett mit Gesichtsschutz V4B sowie Gehörschutz H9P3e oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (vom Bieter eintragen, Mehrfachnennungen sind unzulässig)		2				
4.2	Löschgerät						
4.2.1	Tragbarer Feuerlöscher 12kg ABC-Löschpulver mit einer Leistungsklasse mindestens 55 A —233 B Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig)	DIN EN 3	1				
4.3	Schläuche, Armaturen und Zubehör						
4.3.1	Mehrzweckleine A 20 K, im Beutel sowie Trageleine 1 m lang mit Karabinerhaken zum Umhängen des Beutels.	DIN 14920	2				
4.3.2	Druckschlauch - B75-5-KL2-K, Kette 3-fach gezwirnt, verstärkte L- Gummierung. Farbe: weiß	DIN14811	2				
4.3.3	Druckschlauch - B75-20-KL2-K, Kette 3-fach gezwirnt, drei Einbände der Kupplungen, mit Scheuerschutz an den Einbänden, verstärkte L- Gummierung Farbe: weiß Inkl. Beschriftung: FF Meßstetten + Herstellungsjahr	DIN14811	110				
4.3.4	Druckschlauch - C42-15-KL2 - K Kette 3-fach gezwirnt, verstärkte L- Gummierung Farbe: leuchtgelb Inkl. Beschriftung: FF Meßstetten-Abt. Tieringen + Herstellungsjahr	DIN 14811	9				
4.3.5	Saugschläuche, Größe A 110, 1500 mm lang mit Schnellkupplungsgriffen aus Alu.	DIN EN ISO	6				
4.3.6	Saugkorb mit Schnellkupplungsgriffe, Größe A.	DIN 14362-1	2				
4.3.7	Drahtschutzkorb Größe A, mit Momentverschluss, zusammenlegbar.		2				
4.3.8	Saugkorb Amphibio schwimmend		1				
4.3.9	Sammelstück, Größe A-2 B mit einzelnen Rückschlagklappen und Rohrbelüfter.	DIN 14355	2				
4.3.10	Verteiler mit Niederschraubventile, Größe B-CBC.	DIN 14345	3				
4.3.11	Übergangsstück Größe B/C	DIN14342	1				
4.3.12	Schlauchabspernung B, Durchlass min. 70 mm Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (vom Bieter eintragen, Mehrfachnennungen sind unzulässig)		2				
4.3.13	Mehrzweckleine		2				
4.3.14	Schlauchbrücken aus Holz, für 2 B- Schläuche.	DIN 14820	12				

4.3.15	Kupplungsschlüssel ABC, aus Stahl verzinkt mit Kälteschutz.	DIN 14822-2	5				
4.3.16	Mini Kupplungsschlüssel Unisek ABCGD		4				
4.3.17	Schlüssel C für Unterflurhydrant	DIN 3223	2				
4.3.18	Verlängerung Schlüssel C für württembergische Schachthyranten		2				
4.3.19	Schlüssel B für Überflurhydrant mit Ratsche	DIN 3223	2				
4.3.20	Hydrantenstandrohr, DN 80, Größe 2 x B aus Leichtmetall mit Rückflussverhinderer und Rohrentlüfter.	DIN 14375	1				
4.3.21	Standrohrverlängerung. zur Verwendung von Standrohren NW 80 für württembergische Schachthyranten mit Standrohrfuß DN 50		1				
4.3.22	Paar Schachthaken mit Kette.		2				
4.3.23	Hebelschlauchbinden Größe B-75.		10				
4.3.24	Hohlstrahlrohr C; Durchfluss Q ≤ 235 l/min Typ: AWG Turbospritze 2235C oder vergleichbar		3				
4.3.25	Hohlstrahlrohr B; Durchfluss Q ≥ 400 l/min Typ: AWG Turbospritze 2400B oder vergleichbar		1				
4.3.26	Systemtrenner Typ: Resido Braukmann BFW112		1				
4.3.27	Hygroschild AWG Größe C		1				
4.3.27	Schlauchtrgekorb C		3				
4.3.28	Faltbehälter, offen, 5000 Liter		1				
4.3.29	Druckbegrenzungsventile.		2				
4.4	Rettungsgerät						
4.4.1	Multifunktionsleiter MFL, 3-teilig aus Leichtmetall mit einer Holmverlängerung Referenzprodukt: "Günzburger Steigtechnik" oder gleichwertig angebotenes Fabrikat;Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil)	DIN EN 1147 Bbl 1	1				
4.4.2	Feuerwehreine FL 30-KA, aus Markenpolyester, spiralgeflochten, 30 m lang	DIN 14920	4				
4.4.3	Feuerwehreinenbeutel mit Tragleine, 1 m lang mit Karabinerhaken zum umhängen des Beutels.	DIN 14921	4				
4.5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgesät:						
4.5.1	Tragetuch, mit Tasche	DIN EN 1865	1				
4.5.2	Rettungsrucksack First Responder, mit der Füllung gemäß DIN oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat;Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil.)	DIN 13155	1				
4.5.3	Krankenhausdecke in einer Tragetasche.		1				
4.6	Beleuchtungs- Signal- und Fernmeldegerät						
4.6.1	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte	DIN 14649	3				
4.6.2	Handleuchte ADALIT L-3000 POWER, EX geschützt mit Ladesessel 24 V oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat;Typ: _____ (vom Bieter eintragen, Mehrfachnennungen sind unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil.)		4				
4.6.3	Warndreieck zusammenklappbar, in stabilem Kunststoffbehälter, gemäß § 53 a StVZO.		2				
4.6.4	EURO Blitz Compact, Elektronenblitzlicht und Dauerlicht getrennt schaltbar, mit AKKU und Transportladung 24 V oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat;Typ: _____ (vom Bieter eintragen, Mehrfachnennungen sind unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil.)		4				

4.6.5	Verkehrsleitkegel 410 mm mit Recyclingfuß, mit Griffmulde, Ausführung entsprechend StVO § 43, Zeichen 610-40.		4				
4.6.6	Optional: Verkehrsleitkegel faltbar, 500 mm hoch, mit 2 Reflektorrinnen vollflächig retroreflektierend, mit umlaufenden LED leuchten in einer Tragetasche.		4				
4.6.7	Absperrband, rot/weis, 75 mm x 500 m in einem Kunststoffabroller.		1				
4.6.8	Leitungstrommel, aus Vollgummi, DIN EN 61316, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529, mit Thermoüberlastschutz, 16 A. Zuleitung: 50 m Gummileitung H 07 RN-F3 x 2,5 nach DIN VDE 0282-4, mit Schutzkontaktstecker DIN 49443, Abgang: 3x Schuko-Steckdose DIN 49442 IP 68, 16A-230 V. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig)		3				
4.6.10	LED-Strahler mit Brücke Dönges Scheinwerfer Trage-Set 2 x 160 Watt LED oder vergleichbar		2				
4.6.11	Optional: Arbeitsscheinwerfer Rescue Light, LED 18V Fabr. Weber, incl. Akku und Ersatzakku 18 V mit einem 24 V Fahrzeugladegerät.		2				
4.6.12	Handsprechfunkgeräte 2m Band Kenwood TK 290 (NX 3200), einschl. NiMH-Akku, Antenne, Halteclip, Mikrofon incl. Halteclip und passende KFZ-Ladeerhaltung 24 V oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil).		4				
4.7	Arbeitsgerät						
4.7.1	Transportkasten 600 mm x 400 mm x 220 mm aus Kunststoff mit Zurrgurten und Befestigungsteilen für die Pritsche (Art und Anzahl der Zurrgurte und Befestigungsteile sind bei Bestellung zu vereinbaren)		1				
4.7.2	Lieferung einer Tragkraftspritze, PFPN 10 -1000 nach DIN EN 14466 mit 4 Takt Benzinmotor und Elektrostarter, Bedieneinheit seitlich, Überhitzungsschutz, LED-Haupt-scheinwerfer, Zusatzbeleuchtung im Traggestell und einem passenden Abgasschlauch. Einbau und Anschluss einer Ladesteckdose (BEOS) für den Anschluss eines Ladekonverters und passenden Betankungssystem. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (vom Bieter eintragen, Mehrfachnennungen sind unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil)		1				
4.7.3	Bindestrang 2 m lang, 8 mm Durchmesser		10				

4.7.4	Eisemann BSKA 14 EV Silent, Stromerzeuger 14 KVA, nach DIN 14685-1, Elektrostarter, Starterbatterie, Abgasführung nach vorne, Schallgedämpfte Ausführung, mit Isolationsüberwachung, lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed, E-Start, BEOS Ladeanschluss mit passenden Ladestecker für den Anschluss eines Ladekonverters und passenden Betankungssystem. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil.)		1			
4.7.5	Optional: Eisemann BSKA 9 EV Silent, Stromerzeuger 9 KVA, nach DIN 14685-1, Elektrostarter, Starterbatterie, Abgasführung nach vorne, Schallgedämpfte Ausführung, mit Isolationsüberwachung, lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed, E-Start, BEOS Ladeanschluss mit passenden Ladestecker für den Anschluss eines Ladekonverters und passenden Betankungssystem. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) (Erfolgt keine Eintragung gilt das Leitfabrikat als Vertragsbestandteil.)					
4.7.6	Abgasschlauch für Stromerzeuger DIN 14572, 50mm x 1500 mm.		1			
4.8	Handwerkzeug und Meßgerät					
4.8.1	Paratech Halligan-ToolSPF, Lightweight, min. 610 mm lang, Hebeklaue, Querschneide und Dorn mit einem Tragegurt für Halligan-Tool und Spalthammer (Fiskars) mit Einschub für einen Neubauschlüssel oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) Erfolgt keine Eintragung , gilt das Leitfabrikat als Vertrasbestandteil		1			
4.8.2	Axt B2 SB-A	DIN 7294.	1			
4.8.3	79-teilig. Werkzeugsatz „Handwerkzeug“ nach DIN 14881:2013-12 in Kasten nach DIN 14880-3-LM mit Schaumstoffeinlage und Aufschrift. BESTÜCKTER WERKZEUGKASTEN DIN 14881 – FWKA Fabrikat. Fa. Würth Art.-Nr. 0997 828 069	DIN 14881	1			
4.8.4	Bügelsäge B, 700 mm,	DIN 20142.	1			
4.8.5	Bolzenschneider 910 mm.		1			
4.8.6	Spaten 850 mit CY 900 Stiel nach DIN 20152.	DIN 20127	1			
4.8.7	Stechschaufel 5 mit Stiel, 1.300 mm lang,	DIN 20120.	1			
4.8.8	Stoßbesen mit Stiel, 600 mm breit, ca. 1400 mm lang.		6			
4.8.9	Fiskars Spalthammer X 25, Länge 72 cm, 2,5 kg mit einem Antirutschgriff und einem Glasfaserstiel oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat; Typ: _____ (Angabe des Bieters, Mehrfachnennung unzulässig) Erfolgt keine Eintragung , gilt das Leitfabrikat als Vertrasbestandteil		1			
4.8.10	Sandschaufel 250 mit Stiel, 1.300 mm lang, DIN 11571.		1			
4.8.11	Aluschaufel Größe 9, mit Stiel, 1.300 mm lang		2			
4.8.12	Spaltkeil aus Aluminium		2			
4.9	Sondergerät					
4.9.1	Schleppstange, mit Zugöse 40 nach DIN 74054-1, Länge: 2.000 mm, rot-weiß lackiert		1			

4.9.2	Gleitschutzketten		4				
4.9.3	Stihl, Kombikanister Profi (Doppelkanister, 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenschmieröl), transparent, mit Einfüllsystem für Kraftstoff, amtlich zugelassen, Zulassungsnummer: 01/BAM 3.10/3/88 mit Einfüllsystem Kraftstoff und Kettenöl.		1				
4.9.4	Kraftstoff-Kanister aus Blech, Inhalt 20 l. für die Tragkraftspritze.		1				
4.9.5	Kunststoff Trichter für Kraftstoff, Durchmesser 120 mm		2				
4.9.6	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch		1				
4.9.7	Sitzgarnitur 3tlg.		1				
4.9.10	Unterlegkeile 480; DIN 76051-1.		2				
4.9.11	Schlauchaufroller fahrbar (Barth) oder vergleichbar		1				
4.9.12	Tauchpumpe TP 4-1 Mast						
4.9.13	Fehlstromschutzschalter 230 V für Tauchpumpe						
4.9.14	Motorsäge MS 261, 40 cm, Stihl						
4.9.15	Den Ausschreibungsunterlagen ist eine Gewichtsbilanz sowie eine Energiebilanz gem. DIN beizulegen.						
	Zusammenfassung	Angaben in					
		Euro €					
	Gesamtsumme (ohne Optionen), netto						
	Gesamtsumme Optionen, netto						
	zuzüglich 19 % MwSt:						
	Gesamtsumme (ohne Optionen), brutto						
	Gesamtsumme mit Optionen, brutto						

Gesamtpreis LOS 2 Feuerwehrtechnische Beladung gemäß Leistungsbeschreibung

Gesamtpreis ohne MwSt: _____ €

Gesamtpreis mit MwSt: _____ €

Firmenstempel

.....
Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift