Meißen, 25.09.2	2024	
	verzeichnis eich Meißen	
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Bauherr:	Landkreis Meißen	
Anbieter:		
Summe Angeb	bot netto:€  19,0% MwSt.:€  brutto:€	
Summe geprüf	ft netto:€  19,0% MwSt.:€  brutto:€	

5.09.202		Seite
ojekt: iftragge	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1 ber: Landkreis Meißen	
aggo	Son Zanaki ole Melleen	
:	Los 1	
s. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr
1	Lv: Los 5 Bereich Meißen	
	Grunddaten der Liegenschaften:	
	1.1 Meißen, Hafenstraße 18a, Gem. Niederfähre mit Vorbrücke	
	Flurstück 95/ 1 und 80/10	
	4.0 Mai() and Tarach and order Strates 70. Company with a City	
	1.2 Meißen, Zaschendorfer Straße 70, Gemarkung Cölln, Flurstück 700/1 und 699/2	
	1.3 Meißen, Gemarkung Cölln, Flurstück 149/l und 149/h zwischen Kurt-Hein-Straße und Hospitalstraße	
	Bereich Parkplatz und Wiese und Bereich neben der	
	Tankstelle	
	1.4 Meißen, Baulandplatz für ein Einfamilienhaus,	
	am Dr. Felicitas-Kolde-Weg, Leitmeritzer Bogen	
	Gemarkung Bohnitzsch	
	Flurstück Nr. 352	
	1.5 Sägen und Beräumen auf Nachweis, für alle Objekte im Los 1	
	1.6 Regiestunden auf Nachweis, für alle Objekte am Los 1	
	1.0 Hogisotandon dan Hadilwolo, idi dilo Objetto din 200 i	

Abschnitt: Meißen Hafenstraße 18a Flur 95/1 und 80/10  1.1 Meißen, Hafenstraße 18a, Gemarkung Niederfähre mit Vorbrücke, Flurstück 95/ 1 und 80/10  Innerbetriebliches Gelände, mit angrenzender Einfahrt/Ausfahrt und angrenzendem Gehweg im öffentlichen Verkehrsraum.  Flächenbereiche:  Betonflächen 800,00 m² Rondell mit Bäumen: 17,00 m² Treppen und Podestflächen aus Beton: 23,50 m² Hangfläche: 104,00 m² Rabattenbereiche an der Einfahrt: 15,00 m² Rabattenbereiche an der Einfahrt: 15,00 m² Rabatte zu Flurstück 95 (großer Bewuchs): 17,00 m²  1.1.1.  4,00 St Papier, Flaschen- und Unratbeseitigung Sichtreinigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.  Turnus: 4 x im Jahr Fläche: ca.976,50 m² Abrechnung im Turnus pro Jahr.  1.1.2.  Rasen mähen, Wildwuchs am Hangbereich Der Rasen, Wildwuchs ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. (Hier der Verweis auf Position vorher.)	Seite 3	25.09.2024
Lv: Los 1  Pos. Nr. Einheitspr. € Gesam  1.1. Abschnitt: Meißen Hafenstraße 18a Flur 95/1 und 80/10  1.1 Meißen, Hafenstraße 18a, Gemarkung Niederfähre mit Vorbrücke, Flurstück 95/ 1 und 80/10  Innerbetriebliches Gelände, mit angrenzender Einfahrt/Ausfahrt und angrenzendem Gehweg im öffentlichen Verkehrsraum.  Flächenbereiche:  Betonflächen 800,00 m² Rondell mit Bäumen: 17,00 m² Treppen und Podestflächen aus Beton: 23,50 m² Hangfläche: 104,00 m² Rabattenbereiche an der Einfahrt: 15,00 m² Rabatte zu Flurstück 95 (großer Bewuchs): 17,00 m²  1.1.1. 4,00 St  Papier, Flaschen- und Unratbeseitigung Sichtreinigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.  Turnus: 4 x im Jahr Fläche: ca.976,50 m² Abrechnung im Turnus pro Jahr.  1.1.2. 3,00 St  Rasen mähen, Wildwuchs ait vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. (Hier der Verweis auf Position vorher.)	nanlagenpflege, Los 1	, ,
Pos. Nr. Einheitspr. € Gesam   1.1. Abschnitt: Meißen Hafenstraße 18a Flur 95/1 und 80/10   1.1 Meißen, Hafenstraße 18a, Gemarkung Niederfähre mit Vorbrücke, Flurstück 95/ 1 und 80/10   Innerbetriebliches Gelände, mit angrenzender Einfahrt/Ausfahrt und angrenzendem Gehweg im öffentlichen Verkehrsraum.   Flächenbereiche: Betonflächen 800,00 m² Rondell mit Bäumen: 17,00 m² Treppen und Podestflächen aus Beton: 23,50 m² Hangfläche: 104,00 m² Rabatte zu Flurstück 95 (großer Bewuchs): 17,00 m²   1.1.1. 4,00 St   Papier, Flaschen- und Unratbeseitigung Sichtrenigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.   Turnus: 4 x im Jahr Fläche: ca.976,50 m² Abrechnung im Turnus pro Jahr.   1.1.2. 3,00 St   Rasen mähen, Wildwuchs am Hangbereich Der Rasen, Wildwuchs ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. (Hier der Verweis auf Position vorher.)		
Abschnitt: Meißen Hafenstraße 18a Flur 95/1 und 80/10  1.1 Meißen, Hafenstraße 18a, Gemarkung Niederfähre mit Vorbrücke, Flurstück 95/ 1 und 80/10  Innerbetriebliches Gelände, mit angrenzender Einfahrt/Ausfahrt und angrenzendem Gehweg im öffentlichen Verkehrsraum.  Flächenbereiche:  Betonflächen 800,00 m² Rondell mit Bäumen: 17,00 m² Treppen und Podestflächen aus Beton: 23,50 m² Hangfläche: 104,00 m² Rabattenbereiche an der Einfahrt: 15,00 m² Rabattenbereiche an der Einfahrt: 15,00 m² Rabatte zu Flurstück 95 (großer Bewuchs): 17,00 m²  1.1.1.  4,00 St Papier, Flaschen- und Unratbeseitigung Sichtreinigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.  Turnus: 4 x im Jahr Fläche: ca.976,50 m² Abrechnung im Turnus pro Jahr.  1.1.2.  Rasen mähen, Wildwuchs am Hangbereich Der Rasen, Wildwuchs ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. (Hier der Verweis auf Position vorher.)	Einheitspr. € Gesamtpr. €	
Innerbetriebliches Gelände, mit angrenzender Einfahrt/Ausfahrt und angrenzendem Gehweg im öffentlichen Verkehrsraum.    Flächenbereiche:	enstraße 18a Flur 95/1 und 80/10	
Papier, Flaschen- und Unratbeseitigung Sichtreinigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.  Turnus: 4 x im Jahr Fläche: ca.976,50 m²  Abrechnung im Turnus pro Jahr.  1.1.2.  3,00 St  Rasen mähen, Wildwuchs am Hangbereich Der Rasen, Wildwuchs ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. (Hier der Verweis auf Position vorher.)	Vorbrücke, Flurstück 95/ 1 und 80/10  nde, mit angrenzender ngrenzendem Gehweg im  um.  7,00 m² hen aus Beton: 23,50 m²  r Einfahrt: 15,00 m²	
1.1.2.  Rasen mähen, Wildwuchs am Hangbereich  Der Rasen, Wildwuchs ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. (Hier der Verweis auf Position vorher.)	4,00 St  Itbeseitigung astik, Flaschen, Verpackungen ufsammeln und Entsorgen, inkl.	1.1.1.
Steine, die der Ausführung schaden und der Mahd im Wege liegen bzw. diese behindern, sind gesondert abzulesen und ebenfalls abzutransportieren und zu entsorgen.  Bestandsrasen mit geeignetem Mähgerät komplett abmähen.  Mahd aufnehmen, abtransportieren und entsorgen, inkl.  Entsorgungskosten.  Im Preis ist ebenso das vielfach Hin- und Herlaufen auf der Rasenfläche für den Transport des Mähgutes und des Unrates, mit einzukalkulieren.  Zu beachten ist, dass die Mähfläche nicht gleichmäßig eben ist sondern Unebenheiten wie Huckel, Dellen, Rillen aufweist.  Die Fläche befindet sich ausschließlich in Hanglage.  Turnus: 3 x im Jahr  Abrechnung im Turnus pro Jahr.  Fläche Hangbereich und hinter dem Gebäude im hängigen Gelände mit 104,00 m²	3,00 St am Hangbereich r dem Mähen sorgfältig durchsuchen, ein Zerhäckseln t. n vorher.)  chaden und der Mahd im Wege sind gesondert abzulesen und und zu entsorgen. em Mähgerät komplett abmähen. rtieren und entsorgen, inkl. ach Hin- und Herlaufen auf der ert des Mähgutes und des . hfläche nicht gleichmäßig eben e Huckel, Dellen, Rillen aufweist. schließlich in Hanglage.  ahr. eer dem Gebäude	1.1.2.

25.09.2024		Seite 4
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1 er: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.1.3.	Zusätzliche Rasenmahd, Wildwuchsmahd Leistungen wie Position vorher, allerdings als zusätzliche Rasenmahd beauftragt mit gesonderter Anfahrt und Abfahrt. Die Leistungen selbst bleiben gleich. Diese Position kommt insbesondere zum Einsatz, wenn durch ein starkes vegetatives Jahr der Rasen schnell wächst und es eine zusätzliche Mahd erforderlich macht.  Fläche: 104 m² hängiges Gelände	
<b>1.1.4</b> .	Baumgruppe Hofmitte schneiden und pflegen Baumgruppe in der Hofmitte einmal im Jahr fachgerecht zurückschneiden und einkürzen, von beiden Seiten. Zu beachten ist der Beginn der Vegetationszeit ab 28. Februar, ab dieser Zeit ist kein Schnitt erlaubt. Der Bewuchs ist zu schneiden zwischen Dezember und Ende Februar. Das Schnittgut ist aufzunehmen, zu transportieren, aufzuladen und abzutransportieren zur Entsorgung, inkl. Entsorgungskosten.  Turnus 1 x pro Jahr von Oktober an bis spätestens zum 28.2.  Abrechnen im Turnus  Fläche: 17,00 m²	
1.1.5.	Flächen abharken, reinigen Die Fläche im Bereich Baumgruppe in der Hofmitte ist nach dem Schneiden und Zusammenräumen des Schnittgutes grob zu harken. Auch dieses Material, welches beim Harken entsteht ist fachgerecht zu entsorgen inkl. Entsorgungskosten. Fläche: 17 m² Turnus: 3 x im Jahr Abrechnen im Turnus	
1.1.6.	3,00 St  Heruntergefallenes Astwerk beseitigen  Heruntergefallenes Astwerk, was im gesamten Grundstück verstreut liegt, von Bäumen, Ziergehölzen usw. zusammenlesen und aufladen, transportieren und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.  Turnus: 3 x im Jahr.  Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 5
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggeb	er: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.1.7.	2.00 54	
1.1.7.	2,00 St Rückschnitt Buschwerk, Sträucher, Astwerk, Bäume	
	Auf dem Gesamtgrundstück wachsendes Buschwerk,	
	Sträucher, Hecken, fachgerecht zurückschneiden und in Form	
	bringen.	
	Rückschnitt auch unter Beachtung der Freihaltung der angrenzenden Nutzflächen wie Verkehrsraum, Wiesen, Wege	
	Gebäude, Bauwerke, etc.	
	Schnittgut zusammenräumen, aufladen, transportieren und	
	entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	
	Astdurchmesser/Strauchwerk im Durchmesser von 0 bis 3 cm.	
	(Verweis auf die Position 1.5 Sägen und Beräumen)	
	, ,	
	Einzelstrauchplatz Hofmitte 1 St x 4,0 m x 5,0 m	
	Einzelstrauchplatz/Hecke im hinteren Grundstücksbereich 1 x 8,0 m x 2,0 m.	
	Randbereich entlang der Hofeinfahrt und entlang der	
	südlichen Grundstücksgrenze mit insgesamt ca. 80,0 m.	
	Turning Outing John	
	Turnus: 2 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	7 to containing in Training pro Gain.	
1.1.8.	3,00 St	
	Zuwegung und Hofplatz kehren Zuwegung vor dem Tor Hafenstraße im Gehwegbereich sowie	
	auf der gesamten befestigten Hoffläche kehren, inkl.	
	Entsorgung des Kehrgutes.	
	Defeative Clicker Detaylisher and Transported	
	Befestigte Flächen, Betonflächen und Treppen und Podestbereich.	
	Fläche ca. 823,50 m <sup>2</sup>	
	Turnus: 3 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr	
1.1.9.	3,00 St	
	Zuwegung und Hofplatz von Unkraut frei halten	
	Gehwegbereich vor dem Grundstück, Einfahrtsbereich und befestigte Hoffläche sowie Treppen und Podeste von	
	Unkrautbewuchs frei halten.	
	Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu	
	entfernen.	
	Nach der Entfernung ist der Weg zu kehren, um das herausgehackte Unkraut aufnehmen zu können und um	
	Vertiefungen mit Erde zu füllen.	
	Herstellen einer gleichmäßigen Wegestruktur nach	
	Beendigung der Unkrautentfernung durch Einkehren und	
	generelles Kehren des Weges. Gegebenenfalls übrigen Erdstoff und Pflanzenreste	
	fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten	
	Fläche ca. 823,50 m²	
	Turnus: 3 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr	

25.09.202		Seite 6
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auttragge	ber: Landkreis Meißen	
_V:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.1.10.	4,00 St	
	Verkehrssicherheit prüfen, Maßnahmen einleiten	
	Die Verkehrssicherheit des gesamten Objektes ist per	
	Sichtkontrolle aufmerksam zu prüfen. Schäden an Bäumen, Hecke und Bewuchs, durch	
	herabhängendes Buschwerk und Baumwerk, welches	
	abzubrechen droht und/oder was in den Verkehrsraum hinein	
	hängt bzw. gewachsen ist, ist unverzüglich dem Auftraggeber	
	zu melden.	
	Maßnahmen sind einzuleiten:	
	Dor Auftraggebor ist upvorzüglich zu informieren, um weitere	
	Der Auftraggeber ist unverzüglich zu informieren, um weitere Schritte einleiten zu können, es erfolgt die Anweisung zum	
	weiteren Handeln durch den Auftraggeber.	
	Es hat eine fotografische Festhaltung (Fotos) zu erfolgen.	
	L3 hat eine lotogransche i esthaltung (i otos) zu enolgen.	
	Die betroffene Fläche ist im Rahmen der Möglichkeiten zu	
	sperren, z.B. mittels Warnband.	
	Gegebenenfalls ist ein möglicher Baumbeschnitt selbst	
	ausführen, es erfolgt die Abrechnung unter Position 1.5. und	
	1.6	
	(Hier Verweis auf die Positionen 1.5 Sägen und Beräumen, 1.6 Regiestunden)	
	Position: Gesamtfläche Innenhof von 976,50 m²	
	Turnus: Verkehrssicherheitsprüfung 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
.1.11.	3,00 St	
	Gullys und Abtreter reinigen	
	Gullys reinigen wie folgt. Löcher und Schlitze im Deckel	
	freimachen.  Deckel aushängen und Laubfangkorb herausheben, den Korb	
	leeren und wieder einhängen, oder den gemauerten Schacht	
	von vollgefülltem Laub, Erde, Unrat reinigen.	
	Deckel wieder in den Gully auflegen bzw. Abdeckung auf den	
	gemauerten Schacht legen.	
	Das Material der Reinigung ist aufzuladen, wegzufahren und zu entsorgen inkl. Entsorgungskosten.	
	Schäden am Gully oder Schachtbauwerk sind dem	
	Auftraggeber zu melden.	
	Anzahl der Gullys 3 St.	
	Anzahl der Abtreterschächte (1,0m x 0,60m) 3 St	
	Turnus: 3 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 7
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggebe	r: Landkreis Meißen	
Lve	Los 1	
Lv: Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1 03. 141.	Limetopi. C	Gesampi. C
1.1.12.	2,00 St	
	Laub kehren und entsorgen	
	Laub auf dem Weg und im Schnittgerinne zusammenkehren und aufladen, abtransportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten Laubentsorgung einmal im Frühjahr zwischen dem 1. März und 15. März. Einmal im Herbst zwischen dem 1. November und 15. November. Fläche: ca. 976,5 m² Hof- und Hangfläche, Zuwegung und Gehwegbereich Turnus: 2 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.1.13.	Beseitigung von Streugut nach der Winterperiode. im Gehwegbereich.  Fläche Gehweg, ca. 10,00 m² Turnus: 1 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.  Summe Abschnitt 1.1. Meißen Hafenstraße 18a Flur 95/1 und 80/10	
l		

<u>25.09.2024</u>		Seite 8
Projekt: Auftraggeb	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1 er: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.2.	Abschnitt: Zaschendorfer Straße 70, Flurstück 700/1 und 699/2 Meißen, Zaschendorfer Straße 70, Gemarkung Cölln, Flurstück 700/1 und 699/2	
	Flächenbereiche:	
	Rasenfläche im Grundstück: 2.240,00 m²	
	Rasenfläche vor dem Gebäude entlang der Zaschendorfer Straße: 440,00 m² (inkl. der beiden kleinen Schotterwege im Rasen)	
	Heckenlänge: 42,00 m Einzelstrauchplätze: 2 St. x ca. je 2,0 m Länge Pflasterfläche: 100,00 m² Pflasterweg: 37,00 m² Schotterweg: 71,50 m²	
	Brücke/Stahl: 15,50 m <sup>2</sup>	
	Rabatte: 16,0 m x 0,80 m = 12,80 m <sup>2</sup>	
	Betontreppen zur Brücke mit Podest: 9,00 m² Betonfläche Podest und Treppen, davon 6 Betonstufen 17 cm, 30 cm, 220 cm	
	Pflasterweg: 104,00 m² Bordbereich am Pflasterweg am Gebäude 31,50 m Bordbereich an den Straßen mit 93,00 m	
	Betonfläche Kellerniedergang: 25,00 m² mit 14 Betonstufen (20 cm Steigung auf 29 cm Auftrittsbreite)	
	Gesamte zu bearbeitende Außenfläche: 3.068,00 m²	
	Kellerraum/Heizungsrauminnenfläche: 40,00 m²	
	Verkehrsschilder: Busschild, Reklameschild	
1.2.1.	4,00 St And Unratbeseitigung Sichtreinigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	
	- Gesamten Rasenflächen, Rabatten, Hecken- und Bewuchsbereiche, gesamte Außenanlage, also auch befestigte Flächen im kompletten Grundstück.	
	Fläche: ca. 3.068,00 m² Gesamtfläche außen	
	Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 9
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auπraggebe	r: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
		·
1.2.2.	4,00 St	
	Rasen mähen Der Rasen ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf	
	Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht	
	gestattet.	
	Hier der Verweis auf Position vorher.	
	Ctains die den Ausführung seheden und den Mahd im Mana	
	Steine die der Ausführung schaden und der Mahd im Wege liegen bzw. diese behindern sind gesondert abzulesen und	
	ebenfalls abzutransportieren und zu entsorgen.	
	Bestandsrasen mit geeignetem Mähgerät komplett abmähen.	
	Mahd aufnehmen, abtransportieren und entsorgen, inkl.	
	Entsorgungskosten. Im Preis ist ebenso das vielfach Hin- und Herlaufen auf der	
	Rasenfläche für den Transport des Mähgutes und des	
	Unrates, mit einzukalkulieren.	
	Zu beachten ist, dass der Rasen nicht gleichmäßig eben ist,	
	sondern Unebenheiten wie Huckel, Dellen, Rillen aufweist.	
	Es besteht zum Teil ein hängiges Gelände.	
	Fläche im Grundstück: 2.660,00 m²	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.2.3.	2.660,00 m2	
	Zusätzliche Rasenmahd	
	Leistungen wie Position vorher, allerdings als zusätzliche Rasenmahd beauftragt mit gesonderter Anfahrt und Abfahrt.	
	Die Leistungen selbst bleiben gleich.	
	Diese Position kommt insbesondere zum Einsatz, wenn durch	
	ein starkes vegetatives Jahr der Rasen schnell wächst und es	
	eine zusätzliche Mahd erforderlich macht.	
1.2.4.	4,00 St	
	Schnittgerinne kehren, Unkraut wegmachen	
	Das Schnittgerinne zur Zaschendorfer Straße und zur	
	Einfahrtsstraße (Pflasterstraße) an der Straßenseite zum	
	Wegebord entlang kehren, Bordbereich und Straßenanschluss ist sauber auszukehren. Kehrgut aufsammeln,	
	abtransportieren und entsorgen.	
	,	
	Grundstückslänge Straßenseite 45,00 m	
	Grundstückslänge Einfahrtsstraße 45,00 m	
	Gesamt: 93,00 m	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 10
Projekt: Auftraggeb	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1 per: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.2.5.	Schotter-Gehwege von Unkraut frei halten Geschotterter Gehweg im inneren Grundstück, die Zuwegung zum Obergeschoss (Brückenzugang) von Unkrautbewuchs frei halten. Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu entfernen. Einen geraden und sauberen Randbereich zur Wiese frei halten. Nach der Entfernung ist der Weg zu kehren, um das herausgehackte Unkraut aufnehmen zu können und um Vertiefungen mit Erde zu füllen. Herstellen einer gleichmäßigen Wegestruktur nach Beendigung der Unkrautentfernung durch Einkehren und generelles Kehren des Weges. Gegebenenfalls übrigen Erdstoff und Pflanzenreste fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten Fläche: ca. 71,50 m² Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.2.6.	4,00 St  Betonstufen und Stahlbrücke sauber halten Stahlbrückenübergang zum Obergeschoß mit angrenzendem Betonpodest und Betontreppenstufen sauber kehren und sauber halten. Kehrgut und gegebenenfalls Unkraut-Pflanzenreste fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten.	
	Betontreppen zur Brücke mit Podest: 9,00 m² Betonfläche Podest und Treppen, davon 6 Betonstufen 17 cm, 30 cm, 220 cm Brücke/Stahl: 15,50 m²  Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung nach Turnus pro Jahr.	
1.2.7.	Pflasterweg zum Erdgeschoss von Unkraut frei halten Pflasterweg im inneren Grundstücksbereich, Zuwegung zum Erdgeschosseingang von Unkrautbewuchs frei halten. Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu entfernen. Der Bordkantenanschluss (31,50 m) ist sauber von Unkraut zu befreien. Nach der Reinigung ist der Weg mit Bordanschluss zu kehren, um das herausgehackte Unkraut aufnehmen zu können und um Vertiefungen mit Erde zu füllen. Herstellen einer gleichmäßigen Wegestruktur nach Beendigung der Unkrautentfernung durch Einkehren und generelles Kehren des Weges. Gegebenenfalls übrigen Erdstoff und Pflanzenreste fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten	
	Fläche: 104,00 m²	
	Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 1
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
uftraggeb	er: Landkreis Meißen	
V:	Los 1	
os. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr.
.2.8.	4,00 St	
	Rabatten reinigen, obere Zugänge Wiesen	
	Die Rabatte rechts des oberen Zugangsweges von	
	Unkrautbewuchs frei halten.	
	Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu	
	entfernen. Nach der Entfernung ist der Weg zu kehren, um das	
	herausgehackte Unkraut aufnehmen zu können und um	
	Vertiefungen mit Erde zu füllen.	
	Herstellen einer gleichmäßigen Wegestruktur nach	
	Beendigung der Unkrautentfernung durch Einkehren und	
	generelles Kehren des Weges. Gegebenenfalls übrigen Erdstoff und Pflanzenreste	
	fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten	
	Tabligorosin ontologon min. amanonasi Emborgangonoston	
	Fläche: ca. 13,00 m²	
	Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	Astrectificing in Turnus pro Janii.	
.2.9.	4,00 St	
	Verkehrssicherheit prüfen, Maßnahmen einleiten	
	Die Verkehrssicherheit des gesamten Objektes ist per	
	Sichtkontrolle aufmerksam zu prüfen. Schäden an Bäumen, Hecke und Bewuchs, durch	
	herabhängendes Buschwerk und Baumwerk, welches	
	abzubrechen droht und/oder was in des Verkehrsraum	
	hinein-hängt bzw. gewachsen ist, ist unverzüglich dem	
	Auftraggeber zu melden.	
	Maßnahmen sind einzuleiten:	
	Der Auftraggeber ist unverzüglich zu informieren um weitere	
	Schritte einleiten zu können, es erfolgt die Anweisung zum	
	weiteren Handeln durch den Auftraggeber.	
	Es hat eine fotografische Festhaltung (Fotos) zu erfolgen.	
	Lo flat offic fotograficone i cottlattarig (i otoo) za cholgen.	
	Die betroffene Fläche ist im Rahmen der Möglichkeiten zu	
	sperren, z.B. mittels Warnband.	
	Gegebenenfalls ist ein möglicher Baumbeschnitt selbst	
	auszuführen, es erfolgt die Abrechnung unter Position 1.5. und	
	1.6	
	(Hier Verweis auf die Positionen 1.5 Sägen und Beräumen,	
	1.6 Regiestunden)	
	Position:	
	Gesamtfläche Innenhof von 976,50 m²	
	Turnus:	
	Verkehrssicherheitsprüfung 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.202		Seite 12
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftragge	ber: Landkreis Meißen	
_V:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.2.10.	2,00 St	
1.2.10.	Rückschnitt Buschwerk, Sträucher, Hecken	
	Auf dem Gesamtgrundstück wachsendes Buschwerk,	
	Sträucher, Hecken fachgerecht zurückschneiden und in Form	
	bringen. Rückschnitt auch unter Beachtung der Freihaltung der	
	angrenzenden Nutzflächen wie Verkehrsraum, Wiesen, Wege	
	Gebäude, Bauwerke, etc.	
	Schnittgut zusammenräumen, aufladen, transportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	
	entsorgen, mki. Entsorgungskosten.	
	Astdurchmesser/Strauchwerk im Durchmesser von 0 bis 3 cm.	
	(Verweis auf die Position 1.5 Sägen und Beräumen)	
	Heckenlänge: 42,00 m	
	Einzelstrauchplätze : 2 St. x ca. je 2,0 m Länge	
	Turnus: 2 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	Abroditioning in Furnos pro barn.	
1.2.11.	2,00 St	
	Rückschnitt kleine Bäume, Wildwuchs Rückschnitt von Bäumen und Wildwuchs, welche auf dem	
	Grundstück wachsen und die Nutzung der Wege, Wiesen,	
	anderen Nutzflächen sowie Bauwerksbereiche einschränken ,	
	zurückschneiden und in Form bringen.	
	Schnittgut zusammenräumen, aufladen, transportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	
	entsorgen, mix. Entsorgungskosten.	
	Astdurchmesser von 0 bis 5 cm.	
	(Verweis auf die Position 1.5 Sägen und Beräumen)	
	Randlänge der Bewuchskante am oberen Waldbereich ca.	
	50,00 m	
	Flächenbewuchs im vorderen Grundstück Straßenbereich auf	
	dem Grundstück von ca. 100 m² Wenige Einzelbäume auf der Grundstücksfläche ca. 6 St.	
	Worlige Emzelbadine dan der Grandstaskendene san e Gra	
	Turnus: 2 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.2.12.	1,00 St	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Wie Position vorher, jedoch Efeubewuchs	
	Rückschnitt Efeubewuchs am Hang an der Gebäudesüdseite (Zugang Erdgeschoss). Schnittgut zusammensammeln,	
	aufladen, transportieren und entsorgen inkl.	
	Entsorgungskosten.	
	Hanglänge 19,00 m, Hanghöhe 4,20 m, Neigung ca. 45°	
	Fläche Bewuchs 80 m²	
	Turning divise labor	
	Turnus: 1 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	, we serifully in Turnus pro built.	

25.09.2024		Seite 13
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggebe	r: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.2.13.	4,00 St  Schilder frei schneiden  Die sich am betreffenden Straßenrand befindlichen Verkehrsund Hinweisschilder frei einsehbar halten, durch entsprechenden Freischnitt von Buschwerk, Baumteilen, Sträuchern. Schnittmaterial aufladen, abtransportieren und entsorgen.  Anzahl der Schilder: 2 St.  Verkehrsschilder: 1x Bushaltestellenschild Hinweisschilder: 1x Reklameschild ca. 2,0 x 2,0 m  Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.2.14.	4,00 St	
	Gullys reinigen Gullys reinigen wie folgt. Löcher und Schlitze im Deckel freimachen. Deckel aushängen und Laubfangkorb herausheben, den Korb leeren und wieder einhängen. Deckel wieder in den Gully auflegen. Das Material der Reinigung ist aufzuladen, wegzufahren und zu entsorgen inkl. Entsorgungskosten.  Anzahl der Gullys im Bereich der Hauptstraße/Randbord 2 St. Anzahl Gullys im Bereich Zufahrtsstraße (Pflasterstraße) 2.St.  Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.2.15.	Laub kehren und entsorgen Laub auf dem gesamten Grundstück, Wiesen, Rabatten, Wege, Plätze, Treppen, befestigte Flächen, Gehweg und Schnittgerinne zusammenkehren und aufladen, abtransportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten. Laubentsorgung einmal im Frühjahr zwischen dem 1. März und 15. März. Einmal im Herbst zwischen dem 1. November und 15. November. Fläche: ca. 3.068 m²  Turnus: 2 x im Jahr Abrechnung nach Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 1
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggebe	er: Landkreis Meißen	
1	1 4	
<u>Lv:</u> Pos. Nr.	Los 1 Einheits	spr. € Gesamtpr. •
FUS. INI.	Elillets	spr. E Gesamtpr.
1.2.16.	1,00 St	
	Beseitigung von Streugut	
	Beseitigung von Streugut nach der Winterperiode.	
	Gehwegflächen im Grundstück und Gehwegfläche öffentlicher	
	Verkehrsraum.	
	Dfloaterweg 27 00 m²	
	Pflasterweg: 37,00 m <sup>2</sup> Schotterweg: 71,50 m <sup>2</sup> im Grundstück	
	Schotterweg: 50,00 m² an der Straße entlang der	
	Wiesenfläche.	
	Brücke/Stahl: 15,50 m²	
	Betontreppen zur Brücke mit Podest:	
	9,00 m² Betonfläche Podest und Treppen, davon 6	
	Betonstufen 17 cm, 30 cm, 220 cm	
	Pflasterweg: 104,00 m² Erdgeschosszugang	
	Turnus: 1 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	, is commany in Famus pro cam.	
1.2.17.	4,00 St	
	Heizhausniedergang reinigen	
	Den Niedergang zum Heizungskeller mit Treppen und	
	Podesten mit Bodeneinläufen reinigen durch händiges	
	Unkraut zupfen und Unkraut beseitigen und insgesamt	
	sauberes Auskehren der Flächen.	
	Beseitigung des Reinigungsgutes inkl. Transport sowie	
	Entsorgungskosten.	
	Betonfläche Kellerniedergang:	
	25,00 m² mit 14 Betonstufen	
	(20 cm, 29 cm, 200 cm)	
	2 St. Bodeneinläufe (15 x 15 cm)	
	Turnus Avies John	
	Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	Abrecilliding in Furnus pro Jani.	
1.2.18.	4,00 St	
	Kontrolle Heizungsraum und Heizungsbetrieb	
	Schlüssel beim AG holen und wieder abgeben nach erfolgter	
	Kontrolle.	
	Heizraum kontrollieren, ob die Heizung läuft.	
	Störungen sofort dem AG melden.	
	Heizungsraum einmal bei der Kontrolle sauber auskehren, Kehrgut beseitigen und entsorgen.	
	Theringut beschiger and entsorgen.	
	Fläche Heizraum: 40 m²	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
C	Aboohnitt 4.2. Zooohondorfor Strolle 70. Florestiisk 700/4	600/2
Summe	Abschnitt 1.2. Zaschendorfer Straße 70, Flurstück 700/1 und (	

25.09.2024		Seite 15
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Aumagger	ber: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.3.	Abschnitt: Meißen-Cölln Flurstücke 149 I und 149 h Meißen, Gemarkung Cölln, Flurstück 149/I und 149/h zwischen Kurt-Hein-Straße und Hospitalstraße Bereich Parkplatz und Wiese und Bereich neben der Tankstelle.	
	Flächenbereiche:	
	Bordbereich/Schnittgerinne zur Kurt-Hein-Straße 35,00 m Bordbereich/Schnittgerinne zur Kurt- Hospitalstraße 30,00 m Bordbereich/Schnittgerinne Wiese Flur 149 I zur Zufahrtsstraße 31,00 m Gesamtlänge: 96,00 m	
	Heckenlänge Flur 149 I 25,80 m + 25,80 m = 51,60 m auf 2,0 m Breite Heckenlänge (Buschhecke zur Tankstelle/Wäsche) mit 9,0 m Länge auf 2,50 m Breite. Gesamtlänge ca. 61,00 m.	
	Parkplatztrennungen-Baumpflanzbereiche, 2 St. auf 30,50 m Länge und 2,0 m Breite.	
	Randbereichbepflanzungs-Fläche zur Hospitalstraße auf eine Länge von 30,50 m und 8,70 m Breite.	
	Gehweg entlang der Hospitalstraße mit 2,10 m Breite und 35,60 m Länge.	
	Gully: 4 St.	
	Verkehrsschilder an beiden Zufahrtsseiten insgesamt 4 St.	
	Rasenflächen: 30,50 m x 32,80 m = 1.000,40 m² Flur 149 I Hauptfläche 30,50 m x 8,00 m = 244,00 m² Flur 149 I zur Straßenseite 19,00 m x 5,50 m = 104,50 m² Flur 149 I an der Tankstelle 12,00 m x 6,00 m = 72,00 m² Flur 149 I (Fläche mit Kirschbaum) = 1.420,90 m² Rasenfläche	
1.3.1.	24,00 St	
	Fläche: Gesamte Grundstücksflächen inkl. Fahrstraße und Parkplatzflächen. Flurstück 149 I mit 2.160,00 m² Flurstück 149 H mit 1.830,00 m² Gesamt: 3.990,00 m²	
	Turnus: 2 x im Monat Abrechnung im Turnus pro Monat.	

<u>25.09.202</u>		Seite 16
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1  per: Landkreis Meißen	
Authayye	Jei. Landkiels Weilsen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.3.2.	4.00 St	
1.3.2.	4,00 St	
	Der Rasen ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf	
	Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht	
	gestattet.	
	Hier der Verweis auf Position vorher.	
	Steine, die der Ausführung schaden und der Mahd im Wege	
	liegen bzw. diese behindern sind gesondert abzulesen und	
	ebenfalls abzutransportieren und zu entsorgen.	
	Bestandsrasen mit geeignetem Mähgerät komplett abmähen.	
	Mahd aufnehmen, abtransportieren und entsorgen, inkl.	
	Entsorgungskosten. Im Preis ist ebenso das vielfach Hin- und Herlaufen auf der	
	Rasenfläche für den Transport des Mähgutes und des	
	Unrates, mit einzukalkulieren.	
	Zu beachten ist, dass der Rasen nicht gleichmäßig eben ist	
	sondern Unebenheiten wie Huckel, Dellen, Rillen aufweist.	
	Describation	
	Rasenflächen:   30,50 m x 32,80 m = 1.000,40 m² Flur 149l Hauptfläche	
	30,50 m x 8,00 m = 244,00 m <sup>2</sup> Flur 149I zur Straßenseite	
	19,00 m x 5,50 m = 104,50 m <sup>2</sup> Flur 149I an der Tankstelle	
	12,00 m x 6,00 m = <u>72,00 m² Flur 149I</u> (Fläche mit	
	Kirschbaum)	
	= 1.420,90 m² Rasenfläche	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
4 2 2	4 424 00 2	
1.3.3.	1.421,00 m2 Zusätzliche Rasenmahd	
	Leistungen wie Position vorher, allerdings als zusätzliche	
	Rasenmahd beauftragt mit gesonderter Anfahrt und Abfahrt.	
	Die Leistungen selbst bleiben gleich.	
	Diese Position kommt insbesondere zum Einsatz, wenn durch	
	ein starkes vegetatives Jahr der Rasen schnell wächst und es	
	eine zusätzliche Mahd erforderlich macht.	
1.3.4.	4,00 St	
	Schnittgerinne kehren, Unkraut wegmachen	
	Das Schnittgerinne zur Kurt-Hein-Straße und zur	
	Hospitalstraße an der Straßenseite zum Wegebord entlang	
	kehren, Gehweg und Straßenanschluss ist sauber auszukehren. Kehrgut aufsammeln, abtransportieren und	
	entsorgen.	
	Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu	
	entfernen.	
	Nach der Entfernung ist der Weg zu kehren, um das	
	herausgehackte Unkraut aufnehmen zu können und um Vs	
	Vertiefungen mit Erde zu füllen. Herstellen einer gleichmäßigen Wegestruktur nach	
	Beendigung der Unkrautentfernung durch Einkehren und	
	generelles Kehren des Weges. Gegebenenfalls übrigen	
	Erdstoff und Pflanzenreste fachgerecht entsorgen inkl.	
	anfallender Entsorgungskosten	
	Denth and h /Ochrithanian a mark at 11 in Oth C. 25 22	
	Bordbereich/Schnittgerinne zur Kurt- Hein-Straße 35,00 m	
	I .	

25.09.2024		Seite 17
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggebe	er: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Bordbereich/Schnittgerinne zur Kurt- Hospitalstraße 30,00 m	
	Bordbereich/Schnittgerinne Wiese Flur 149 I zur Zufahrtsstraße 31,00 m	
	Gesamtlänge: 96,00 m	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.3.5.	4,00 St	
	Gehweg kehren, Unkraut wegmachen	
	Gehweg Hospitalstraße und Bordanschluss zur Bepflanzung	
	von Unkraut sauber halten und kehren. Kehrgut aufsammeln,	
	abtransportieren und entsorgen. Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu	
	entfernen.	
	Gegebenenfalls übrigen Erdstoff und Pflanzenreste	
	fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten	
	Cobyege 25 60 m Länge v 2 10 m Proite	
	Gehweg: 35,60 m Länge x 2,10 m Breite Gehweg asphaltiert.	
	Joshinog dopination.	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.3.6.	4,00 St	
	Parkplatzfläche kehren, Unkraut wegmachen	
	Befestigte Parkplatzflächen sind sauber zu halten durch	
	Kehren und Unkraut beseitigen, vor allen an den Anschlüssen zu den befestigten Borden und der Gebäudekante.	
	Kehrgut aufsammeln, abtransportieren und entsorgen.	
	Gegebenenfalls übrigen Erdstoff und Pflanzenreste	
	fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten	
	Flächen ca. 120 m²	
	Flactien ca. 120 m <sup>-</sup>	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.3.7.	2,00 St	
1.3.7.	Rückschnitt Buschwerk, Sträucher	
	Auf dem Gesamtgrundstück wachsendes Buschwerk,	
	Sträucher, Hecken fachgerecht zurückschneiden und in Form	
	bringen.	
	Rückschnitt auch unter Beachtung der Freihaltung der	
	angrenzenden Nutzflächen wie Verkehrsraum, Wiesen, Wege Gebäude, Bauwerke etc.	
	Schnittgut zusammenräumen, aufladen, transportieren und	
	entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	
	Astdurchmesser/Strauchwerk im Durchmesser von 0 bis 3 cm.	
	(Verweis auf die Position 1.5 Sägen und Beräumen)	
	(1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
	- Heckenlänge Flur 149 I 25,80 m + 25,80 m = 51,60 m	
	auf 2,0 m Breite	
	- Heckenlänge (Buschhecke zur Tankstelle/Wäsche) mit 9,0 m Länge auf 2,50 m Breite.	
	5,5 Lange aar 2,55 iii broke.	

25.09.202		Seite 18
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftragge	ber: Landkreis Meißen	
l	1 00 1	
<u>Lv:</u> Pos. Nr.	Los 1	Cocomtor 6
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
	- Randbereichsbepflanzungs-Fläche zur Hospitalstraße auf eine Länge von 30,50 m und 8,70 m Breite.	
	Cine Lange von 50,50 m and 5,70 m Breite.	
	Gesamtlängen: ca. 91,50 m.	
	Turnus: 2 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.3.8.	2,00 St	
110.0.	Rückschnitt kleine Bäume	
	In den Verkehrsraum wachsende kleine Bäume, die in den	
	Fußweg hineinragen und das Begehen bzw. Befahren	
	behindern, verschneiden.	
	Zurückschneiden und Flächen im Verkehrsraum frei machen.	
	Schnittgut zusammenräumen, aufladen, transportieren und	
	entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	
	Astdurchmesser von 0 bis 5 cm.	
	(Verweis auf die Position 1.5 Sägen und Beräumen)	
	- im Heckenbereich (Buschhecke zur Tankstelle/Wäsche) mit	
	9,0 m Länge auf 2,50 m Breite.	
	- Randbereichsbepflanzungs-Fläche zur Hospitalstraße auf	
	eine Länge von 30,50 m und 8,70 m Breite.	
	Turnus: 2 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
420	4.00.04	
1.3.9.	4,00 St	
	Verkehrssicherheit prüfen, Maßnahmen einleiten Die Verkehrssicherheit des gesamten Objektes ist per	
	Sichtkontrolle aufmerksam zu prüfen.	
	Schäden an Bäumen, Hecke und Bewuchs, durch	
	herabhängendes Buschwerk und Baumwerk, welches	
	abzubrechen droht und/oder was in den Verkehrsraum hinein-	
	hängt bzw. gewachsen ist, ist unverzüglich dem Auftraggeber	
	zu melden.	
	24 moraon.	
	Maßnahmen sind einzuleiten:	
	Der Auftraggeber ist unverzüglich zu informieren, um weitere	
	Schritte einleiten zu können, es erfolgt die Anweisung zum	
	weiteren Handeln durch den Auftraggeber.	
	Es hat eine fotografische Festhaltung (Fotos) zu erfolgen.	
	Die betroffene Fläche ist im Rahmen der Möglichkeiten zu	
	sperren, z.B. mittels Warnband.	
	Gegebenenfalls ist ein möglicher Baumbeschnitt selbst	
	auszuführen, es erfolgt die Abrechnung unter Position 1.5. und	
	1.6	
	(Hier Verweis auf die Positionen 1.5 Sägen und Beräumen,	
	1.6 Regiestunden)	
	Position: Gesamtfläche Innenhof von 976,50 m²	
	Towns A section of the section of th	
	Turnus: Verkehrssicherheitsprüfung 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	

25.09.2024		Seite 19
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggebe	er: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
	Zimonopi. C	- Coodintpr. C
1.3.10.	4,00 St	
	Verkehrsschilder frei schneiden	
	Die sich am betreffenden Straßenrand und zur Einfahrt	
	befindlichen Verkehrsschilder frei einsehbar halten, durch entsprechend Freischnitt von Buschwerk, Baumteilen,	
	Sträuchern. Schnittmaterial aufladen, abtransportieren und	
	entsorgen.	
	Anzahl der Verkehrsschilder: 2 St.	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	I sarasimang ini ramas pro sain.	
1.3.11.	2,00 St	
	Gullys reinigen	
	Gullys reinigen wie folgt. Löcher und Schlitze im Deckel	
	freimachen. Deckel aushängen und Laubfangkorb herausheben, den Korb	
	leeren und wieder einhängen.	
	Deckel wieder in den Gully auflegen.	
	Das Material der Reinigung ist aufzuladen, wegzufahren und	
	zu entsorgen inkl. Entsorgungskosten.	
	Anzahl: 4 St.	
	Anzani. 4 St.	
	Turnus: 2 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.3.12.	4,00 St	
	Laub kehren und entsorgen Laub auf der gesamten Grundstücksfläche, Wiesen, Rabatten,	
	Wege, befestigte Flächen, Gehweg und Schnittgerinne	
	zusammenkehren und aufladen, abtransportieren und	
	entsorgen, inkl. Entsorgungskosten	
	Fläche: ca. 3.990 m² Grundstücksfläche	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.3.13.	1,00 St	
	Beseitigung von Streugut Beseitigung von Streugut nach der Winterperiode.	
	Desertiguing von Streugut nach der winterperiode.	
	Fläche:	
	Gehweg entlang der Hospitalstraße mit 2,10 m Breite und 35,60	
	m Länge.	
	Turnus: 1 x im Jahr	
	Turnus: 1 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
	The second residual production of the second residual second r	
Summe A	bschnitt 1.3. Meißen, Gemarkung Cölln, Flurstücke 149 I u. 149 h	

25.09.202	24	Seite 20
Projekt: Auftragge	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1 ber: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.4.	Abschnitt: Baulandplatz Felicitas-Kolde-Weg, Meißen, Flumeißen, Baulandplatz für ein Einfamilienhaus, Gemarkung Bohnitzsch Flurstück Nr. 352 am Dr. Felicitas-Kolde-Weg, Leitmeritzer Bogen.  Grundstücksfläche: 1.124,00 m² Gehwegfläche: 50,00 m Länge x 2,0 m Breite	urstück 352
1.4.1.	4,00 St  Papier, Flaschen- und Unratbeseitigung Sichtreinigung von Papier, Plastik, Flaschen, Verpackungen und sonstigem Unrat durch Aufsammeln und Entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.  Turnus: 4 x im Jahr Fläche: ca.1.124,00 m² Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.4.2.	4,00 St	
	Der Rasen ist vor dem Mähen sorgfältig abzugehen und auf Unrat zu durchsuchen, ein Zerhäckseln des Unrates ist nicht gestattet. Hier der Verweis auf Position vorher.  Steine, die der Ausführung schaden und der Mahd im Wege liegen bzw. diese behindern, sind gesondert abzulesen und ebenfalls abzutransportieren und zu entsorgen. Bestandsrasen mit geeignetem Mähgerät komplett abmähen. Mahd aufnehmen, abtransportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten. Im Preis ist ebenso das vielfach Hin- und Herlaufen auf der Rasenfläche für den Transport des Mähgutes und des Unrates, mit einzukalkulieren.  Fläche- Grundstück, 1.124,00 m²  Turnus: 4 x im Jahr Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.4.3.	Zusätzliche Rasenmahd Leistungen wie Position vorher, allerdings als zusätzliche Rasenmahd beauftragt mit gesonderter Anfahrt und Abfahrt. Die Leistungen selbst bleiben gleich. Diese Position kommt insbesondere zum Einsatz, wenn durch ein starkes vegetatives Jahr der Rasen schnell wächst und es eine zusätzliche Mahd erforderlich macht.	
1.4.4.	4,00 St  Schnittgerinne kehren, Unkraut wegmachen  Das Schnittgerinne und der Gehweg zum Felicia. Kolde-Weg und Leitmeritzer Bogen, Gehweg und Straßenanschluss ist sauber auszukehren, Unkraut zu beseitigen. Kehrgut aufsammeln, abtransportieren und entsorgen.	

25.09.2024	4	Seite
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggel	per: Landkreis Meißen	
Lve	Log 1	
Lv: Pos. Nr.	Los 1 Einheitspr. €	Gesamtp
1 03. 111.	Limetspr. C	Oesaniq
	Der Unkrautbewuchs ist händig durch Hacken und Jäten zu	
	entfernen.	
	Nach der Entfernung ist der Weg zu kehren, um das	
	herausgehackte Unkraut aufnehmen zu können und um	
	Vertiefungen mit Erde zu füllen.	
	Herstellen einer gleichmäßigen Wegestruktur nach	
	Beendigung der Unkrautentfernung durch Einkehren und	
	generelles Kehren des Weges. Gegebenenfalls übrigen	
	Erdstoff und Pflanzenreste fachgerecht entsorgen inkl. anfallender Entsorgungskosten	
	analiender Entsorgungskosten	
	Grundstückslänge Straßenseite ca. 50,00 m über eine Breite	
	von 2,00 m	
	7-511 <u>2</u> ,00 111	
	Turnus: 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
1.4.5.	4,00 St	
	Verkehrssicherheit prüfen, Maßnahmen einleiten	
	Die Verkehrssicherheit des gesamten Objektes ist per	
	Sichtkontrolle aufmerksam zu prüfen. Schäden sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden.	
	Schaden sind driverzüglich dem Auftraggeber zu meiden.	
	Maßnahmen sind einzuleiten:	
	Day Auftragraph as interpretable by informations are waiters	
	Der Auftraggeber ist unverzüglich zu informieren, um weitere	
	Schritte einleiten zu können, es erfolgt die Anweisung zum weiteren Handeln durch den Auftraggeber.	
	welteren handeln durch den Aditraggeber.	
	Es hat eine fotografische Festhaltung (Fotos) zu erfolgen.	
	Die betroffene Fläche ist im Rahmen der Möglichkeiten zu	
	sperren, z.B. mittels Warnband.	
	Gegebenenfalls ist ein möglicher Baumbeschnitt selbst	
	auszuführen, es erfolgt die Abrechnung unter Position 1.5. und	
	1.6	
	(Hier Verweis auf die Positionen 1.5 Sägen und Beräumen,	
	1.6 Regiestunden)	
	Position: Gesamtfläche 1.124,00 m²	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Turnus:	
	Verkehrssicherheitsprüfung 4 x im Jahr	
	Abrechnung im Turnus pro Jahr.	
Abschnitt	1.4. Meißen, Baulandplatz Felicitas-Kolde-Weg / Leitmeritzer Bogen	
, 10301111111		

25.09.2024		Seite 22
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggeb	per: Landkreis Meißen	
Lva	Los 1	
<u>Lv:</u> Pos. Nr.	Einheitspr. €	 Gesamtpr. €
F 03. IVI.	Limenspi. C	Gesampi. e
1.5.	Abschnitt: Sägen und Beräumen von Holz Leistungen für alle Objekte des Loses 1 auf Nachweis für alle Objekte.	
1.5.1.	1,00 m3  Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 5 cm.  Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport	
1.5.2.	und Entsorgung des Holzes. Durchmesser Ast bis 5 cm.  1,00 m3	
1.0.2.	Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 10 cm. Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport und Entsorgung des Holzes. Durchmesser Ast 5 cm bis 10 cm.	
1.5.3.	1,00 m3  Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 15 cm.  Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport und Entsorgung des Holzes.  Durchmesser Ast 10 cm bis 15 cm.	
1.5.4.	1,00 m3  Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 20 cm.  Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport und Entsorgung des Holzes.  Durchmesser Ast 15 cm bis 20 cm.	
1.5.5.	1,00 m3  Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 25 cm.  Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport und Entsorgung des Holzes.  Durchmesser Ast 20 cm bis 25 cm.	
1.5.6.	1,00 m3  Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 30 cm.  Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport und Entsorgung des Holzes.  Durchmesser Ast 25 cm bis 30 cm.	
1.5.7.	1,00 m3  Sägen und Beräumen von Holz Durchmesser bis 50 cm.  Zusammenlesen und Zersägen von Baumteilen (auch stärkere Äste), Laden auf ein geeignetes Transportmittel, Abtransport und Entsorgung des Holzes.  Durchmesser Ast 30 cm bis 50 cm.	
	Summe Abschnitt 1.5. Sägen und Beräumen von Holz	

25.09.2024	4	Seite 23
Projekt:	Hausmeisterleistungen/Grünanlagenpflege, Los 1	
Auftraggek	per: Landkreis Meißen	
Lv:	Los 1	
Pos. Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.6.	Abschnitt: Regiestunden Leistungen für alle Objekte des Loses 5 auf Nachweis und vorheriger Bestätigung durch den Auftraggeber.	
1.6.1.	1,00 St  Regiestunden nach schriftlicher Aufforderung Bei Bedarf und nur nach schriftlicher Aufforderung/Bestätigung durch den Auftraggeber, sind für besondere Leistungen, die nicht in dieser Leistungsbeschreibung beschrieben sind, Regiestunden zu beauftragen.	
	Summe Abschnitt 1.6. Regiestunden _	

Inhaltverz	eichnis	I
Abschnitt 1.1	. Meißen, Hafenstraße 18 Flur 95/1 und 80/10	€
Abschnitt 1.2	. Meißen, Zaschendorfer Straße 70, Flurstück 700/1 und 699/2	€
Abschnitt 1.3	. Meißen, Gemarkung Cölln, Flurstücke 149 l und 149 h	€
Abschnitt 1.4	. Meißen, Baulandplatz Felicitas-Kolde-Weg / Leitmeritzer Bogen	€
Abschnitt 1.5	. Sägen und Beräumen von Holz	€
Abschnitt 1.6	. Regiestunden	€
Kapitel 1.	Los 1 Bereich Meißen	€
	Gesamt netto zzgl. 19,0% MwSt. Gesamt brutto	€
Ort/ Datum/ Stemp	el/ Unterschrift	