



Systemaufbau Brandwand:  
(Rigips BW14RF)

- 3x12,5mm Feuerschutzplatte
- 1x0,5mm Stahlblech
- 150mm CW-Profil (Dämmstoff Miwo)
- 1x0,5mm Stahlblech
- 3x12,5mm Feuerschutzplatte
  
- 226mm Gesamtaufbau

Projekt **PLEISSENTAL-KLINIK WERDAU**  
Umbau Zentrale Notfallaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie

Bauherr **Pleissentalklinik GmbH**  
Ronneburger Straße 106 | 08412 Werdau  
T +49 3761 444-100

Architekt **BJP Architekten Ingenieure GmbH**  
Ferdinand-Rhode-Straße 20 | 04107 Leipzig  
T +49 341 12476-300

Index	Datum
A	20.06.2024 CU

Maßstab:  
**1 : 2**

Datei:  
PTK01\_UMB\_A\_AP\_D\_511.dwg

Plan-Nr.: **D520.01 Anschluss Brandwand, bekleidete Stahlstütze**

PTK01	ERW	A	AP	D	520.01	A	F
Projekt	Gebäude	Planer	Leistgsph.	Planart	Ebene/ ...	Index	Status