

Los 1 Fahrgestell

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Die Positionsnummern beginnen bei jeder Rubrik jeweils bei 01- bis X

Seite 02 des LV	Anschrift des Bieters, Angabe der Angebotsgültigkeit und des Liefertermins
Seite 03 des LV	Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses
Rubrik 01 des LV	Basisfahrzeug
Rubrik 02 des LV	Grundsätzliche Fahrgestellanforderungen sowie Maße und Gewichte
Rubrik 03 des LV	Motor und Abgasanlage
Rubrik 04 des LV	Getriebe und Nebenantrieb
Rubrik 05 des LV	Federung an Vorder- und Hinterachse sowie Bereifung
Rubrik 06 des LV	Ein- und Umbauten zur Anpassung Löschfahrzeugaufbau durch den Fahrgestellhersteller
Rubrik 07 des LV	Bremsanlage
Rubrik 08 des LV	Fahrerhaus
Rubrik 09 des LV	Beleuchtungseinrichtungen
Rubrik 10 des LV	Elektrische und elektronische Fahrgestellausstattungen
Rubrik 11 des LV	Farbgebung, Beklebung und Korrosionsschutz
Rubrik 12 des LV	Weitere Ausstattungen
Rubrik 13 des LV	Schulung Lehrgänge und Unterrichtung
Rubrik 14 des LV	Optionen gegen Mehrpreis

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Auftraggeber:

Stadt Hermsdorf
Eisenberger Str. 56
07629 Hermsdorf

Name und Anschrift des Bieters:

Firma: _____
Straße: _____
Postleitzahl und Ort: _____

Angebotsgültigkeit bis:

Liefertermin

_____KW/Jahr.

Angabe der verbindlichen Lieferzeit des Fahrgestells
Aufbaue geeignetes Fahrgestell mit sämtlichen für den Aufbauhersteller erforderlichen und vorgesehenen Ein- und Umbauten.

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses

Die Spalte „**Pos.**“ (**Position**) wird vom Auftraggeber ausgefüllt, kann jedoch auch ohne Positionsnummer sein. Sofern eine Positionsnummer angegeben ist, bezieht diese sich auf die jeweilige Rubrik.

Die Spalte „**Anz.**“ (**Anzahl**) wird vom Auftraggeber nur bei Bedarf ausgefüllt. Der Preis ist immer für die gesamte, unter der Rubrik Gegenstand beschriebene Leistung anzugeben.

Die Spalte „**Gegenstand**“ beschreibt die vom Auftraggeber geforderte und im Auftragsfall vom Auftragnehmer zu liefernde Leistung. Diese wird vom Auftraggeber ausgefüllt und darf nicht verändert werden.

In die Spalte „**Gesamtpreis**“ muss der Nettopreis für die in der Spalte Gegenstand beschriebene Leistung eingetragen werden.
Sofern die geforderte Leistung im Serienumfang der angebotenen Gesamtleistung enthalten ist, muss die Angabe „**0,- Serie**“ eingetragen werden.
Sofern die geforderte Leistung im Grundumfang der angebotenen Gesamtleistung enthalten ist, muss die Angabe „**0,- im Gp.**“ eingetragen werden.

Bei der Spalte „**Lieferbar**“ ist deutlich zu bestätigen, dass die in der Spalte „Gegenstand“ angefragte Leistung vom Bieter im Auftragsfall erbracht wird.
Für die zutreffende Antwort ist das Wort **Ja oder Nein** in der entsprechenden Spalte mit einem Kreis zu kennzeichnen.

Bei der Spalte „**Ausschlusskriterium**“ legt der Auftraggeber fest, dass bei Nichterfüllung das Angebot von der Wertung ausgeschlossen wird.
Sofern es sich um ein Ausschlusskriterium handelt, ist diese Spalte vom Auftraggeber mit einem „**X**“ versehen.

In der Spalte „**Wertungskriterium**“ legt der Auftraggeber fest, dass die Ausführung und die Leistungsmerkmale der in dieser Position angegebenen Ausführung oder Leistung in die Wertung des Angebots einfließt.
Sofern es sich um ein Wertungskriterium handelt, ist diese Spalte vom Auftraggeber mit einem „**X**“ versehen.
Die Wertung kann durch objektive und messbare Kriterien als auch durch in Augenscheinnahme und Bewertung durch Fachpersonal des Auftraggebers erfolgen.

In der Spalte „**Bemerkungen**“ können vom Anbieter kurze Hinweise auf eine eventuelle Mehrleistung bei der Ausführung der angebotenen Leistung gegeben werden. Die vom Auftraggeber angefragte Leistung muss jedoch uneingeschränkt und zu 100 % erfüllt werden.
Soweit das Feld Bemerkungen nicht ausreicht, sind die Ausführungen auf einer Anlage zum Angebot mit Verweis auf die entsprechende Position aufzuführen.

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
Rubrik 01			Basisfahrzeug					
01	01	Vorderachslenkung mit gelenkter Nachlaufachse, Diesel, Fahrerhaus hydraulisch kippbar, mit zuschaltbarem Allradantrieb, bzw. Anfahrts-hilfe Funkentstört, mit elektronischer Steuerung, Tachometer, Drehzahl-messer, hohlraumkonserviert und mit Unterbodenschutz behandelt Geeignet zum Aufbau eines GTLF mit mind. 10.000l Wasser mit Trupp-Besatzung 1-2 (3 vollwertige Sitze) Zulassungsfähig zum Betrieb in Deutschland mit nachstehenden Ausstattungen		Ja	Nein	X		
Hersteller des Fahrgestells:			_____					
Angebotener Fahrgestelltyp:			_____					
Projektbetreuung während der Bauphase: Namentliche Nennung eines Projektbeauftragten beim Auftragnehmer, wel-cher über die gesamte Lieferzeit verbindlich verantwortlich ist			_____					
Grundpreis für vorstehendes Fahrgestell.			_____ €					

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
Rubrik 02 Grundsätzliche Fahrgestellanforderungen sowie Gewichte und Maße								
01		Fahrgestell ausgelegt für den Sondereinsatz „FEUERWEHR“.	_____ €	Ja	Nein	X		
02		Motor und Getriebe sind für die Dauerbelastung bei Nennleistung der FPN und den üblichen Bereich der Umgebungstemperaturen gemäß DIN 1846-2 Pkt 1.1 ausgelegt ohne zu überhitzen	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Fahrgestellhöhe (ohne Aufbauten) max. 3300mm und Gesamtbreite von max. 2500mm	_____ €	Ja	Nein	X		
04		LED Seitenmarkierungsleuchten Farbe Gelb links und rechts am Fahrzeug gemäß StVZO	_____ €	Ja	Nein	X		
05		LED Kennzeichenbeleuchtung am Fahrzeugheck	_____ €	Ja	Nein	X		
06		Kraftstoffbehälter gefüllt, Inhalt ausreichend für eine Reichweite von mind. 500 km (Verbandsfahrt auf der Autobahn mit einer durchschnittlichen Marschgeschwindigkeit von 50 km/h) Tankverschluss mit Kette, wünschenswert wäre abschließbar	_____ €	Ja	Nein	X		
07		Die Betankung muss grundsätzlich von der Standfläche des Fahrzeuges möglich sein. Ist dies konstruktiv nicht möglich und der Abstand von der Standfläche des Fahrzeuges zum Tankfüllstutzen beträgt über 1500mm, so sind geeignete Hilfsmittel anzubieten, die ein sicheres und ergonomisches Betanken mit Kanister und Zapfpistole ermöglichen.	_____ €	Ja	Nein	X		
08		Der Kraftstoffbehälter ist durch die Lage und Konstruktion des Tankfüllstutzens auch für eine Kanisterbetankung geeignet. Die üblichen Durchflussmengen an LKW-Tanksäulen sind durch die Tankentlüftungssysteme beim Betanken zu realisieren.	_____ €	Ja	Nein	X		
09		Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges von max. 26000kg	_____ €	Ja	Nein	X		
		Angabe des zulässigen Gesamtgewichtes:	_____ kg					
10		Zulässige Achslast des Fahrzeugs mindestens 8000 kg	_____ €	Ja	Nein	X		
		Angabe der zulässigen Achslast:	_____ kg					

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
11		Fahrgestellhöhe max. 3300mm gemessen bei Leermasse ohne Sondersignalanlage und Aufbauten	_____ €	Ja	Nein	X		
		Angabe der tatsächlichen Gesamthöhe:	_____ m					
12		Angabe des Wendekreises gemessen an der äußeren Kante der Stoßstange, max. 16,8 m:	_____ m		X			
		Angabe des empfohlenen Radstandes des Trägerfahrzeuges:	_____ m					
		Geschwindigkeitsbegrenzung der gelenkter Nachlaufachse liegt bei:	_____ km/h					
13		Überführung des Fahrgestells vom Herstellungswerk zum Aufbauhersteller	_____ €	Ja	Nein	X		
14		Ablieferinspektion	_____ €	Ja	Nein	X		
15		Zulassungsbescheinigung und Prüfbuch	_____ €	Ja	Nein	X		
16		Preis für eine eventuelle zusätzliche Fahrgestellanpassung, damit das Fahrgestell für die üblichen auf dem deutschen Markt gängigen Aufbauten für ein GTLF geeignet ist.	_____ €			X		
17		Gewährleistung auf das komplette Fahrgestell von mindestens 3 Jahren.	_____ €	Ja	Nein	X		
		Angabe der Gewährleistungsdauer:	_____ Jahre					
18		Gewährleistung auf das komplette Fahrgestell gegen Durchrostung von mindestens 7 Jahren.	_____ €	Ja	Nein	X		
		Angabe der Gewährleistungsdauer gegen Durchrostung:	_____ Jahre					
19		Ersatzteilkhaltung Fahrgestell mind. 15 Jahre (ab Auslieferung)	_____ €	Ja	Nein	X		
		Ersatzteilkhaltung in Jahren:	_____ Jahre					

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
20		Am vorderen Koppelmaul und an den Schlepp- bzw. Bergevorrichtungen muss ein Schild über die zulässige Zugkraft angebracht sein.	_____ €	Ja	Nein	X		
21		Vorn und hinten muss eine Schlepp- bzw. Bergevorrichtung vorhanden sein, die ein Abschleppen des Fahrzeugs ermöglicht.	_____ €	Ja	Nein	X		
22		Einbau einer elektrohydraulisch gelenkten Nachlaufachse	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 03 Motor und Abgasanlage								
01		Motor: Reihenmotor mit Turbolader, Wasserkühler und Ladeluftkühlung elektronische Motorregelung Modul zum elektronischen Datenaustausch mit dem Aufbau Leistung min. 330 KW und mind. 10l Hubraum Motorausführung soll mindestens Abgasnorm Euro 6E erfüllen		Ja	Nein	X		
02		Angebotener Motor:	Euro _____					
03		Angabe des Hubraums und Leistung:	_____ ccm _____ KW					
04		Störungs- und Fehlermeldungen aus der Abgasreinigungstechnik oder Onboard-Diagnoseeinrichtung dürfen nicht zur Reduzierung der Motorleistung und damit der Geschwindigkeit führen. Dies gilt auch für den Motorstartvorgang, wenn die gegebenenfalls notwendige Wartezeit nicht eingehalten wird.	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Kraftstofffilter mit Heizung	_____ €	Ja	Nein	X		
06		Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h	_____ €	Ja	Nein	X		
07		Tempomat	_____ €	Ja	Nein	X		
08		Auspuffanlage mit Endrohr links oder rechts nach unten gerichtet nach Absprache bzw. Vorgabe Aufbauhersteller	_____ €	Ja	Nein	X		
09		Wegfall des Fahrtenschreibers	_____ €	Ja	Nein	X		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
Rubrik 04 Getriebe mit Nebenantrieb								
01		Mind. Automatisiertes Schaltgetriebe geeignet für Fahrten im Einsatzfall	_____ €	Ja	Nein			
		Angeborene Anzahl der Schaltstufen:	_____ Stück	Ja	Nein			
02		Dauerfester Nebenantrieb für die FPN, nach Absprache bzw. Vorgabe Aufbauhersteller, Gewährleistung von „Pump and Roll“	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Differentialsperre für angetriebene Achsen	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 05 Federung an Vorder- und Hinterachse sowie Bereifung								
01		Federung für hohen Fahrkomfort, ausgelegt für einen GTLF-Aufbau.	_____ €	Ja	Nein	X		
02		Vorder- und Hinterachsen mit Luftfederung mit einem verstärkten Luftpresser.	_____ €	Ja	Nein	X		
03	8	Vorderachsbereifung 315/80 R22,5	_____ €	Ja	Nein	X		
		Hinterachsbereifung 315/80 R22,5						
		Mit M+S Bereifung auf allen Rädern zum Zeitpunkt der Auslieferung des Fahrgestells max. 12 Monate alt, ohne Reserverad						
		Angebotenes Fabrikat:						
		Nasshaftung Reifen Vorderachse:						
Nasshaftung Reifen Hinterachse:								
Rollwiderstand Reifen Vorderachse:								
Rollwiderstand Reifen Hinterachse:								

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-Kriterium	Bemerkungen
Rubrik 06 Ein- und Umbauten zur Anpassung für einen GTLF durch den Fahrgestellhersteller								
01		Rahmenvorbereitung für 10KN Schäkel einschließlich Anbringung an die Fahrzeugfont.	_____ €	Ja	Nein	X		
02		Abschleppvorrichtung an der Fahrerhausfront nach Norm sofern nicht bereits beim Fahrgestell enthalten.	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Haltegriffe für Fahrer und alle Beifahrer	_____ €	Ja	Nein	X		
04		Anhängerkupplung nach Norm	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Luftansaugung vorzugsweise hochgezogen	_____ €	Ja	Nein			
06		Abgas-Regeneration: <ul style="list-style-type: none"> • keine automatische Regeneration im Stand oder bei eingelegetem Nebenantrieb • jederzeit unterbrechbare automatische Regeneration • Möglichkeit zur manuellen Regeneration • automatische Deaktivierung der manuellen Regeneration beim Einlegen einer Fahrstufe und/oder des Nebenantriebes Entfall der Drehmomentbegrenzung bei Überschreitung der NOx-Abgaswerte gem. RL 2006/51/EG; das Fahrzeug wird im Sinne der Richtlinie Punkt 6.5.5.8 als Katastrophenschutzfahrzeug eingesetzt	_____ €	Ja	Nein	X		
07		Alle Assistenzsystem für die Alarmfahrt abschaltbar	_____ €	Ja	Nein	X		
08		Bodenfreiheit unter der Vorderachse von mind. 320mm	_____ €	Ja	Nein	X		
09		Zur max. Erhöhung der Löschwassermenge unter Los 2, ist eine mind. Nutzlast von 16800 kg zu erreichen	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 07 Bremsanlage								
01		Zweikreis Druckluftbremse	_____ €	Ja	Nein	X		
02		Scheibenbremsen an der Vorder- und Hinterachsen	_____ €	Ja	Nein			
03		Antriebsschlupfregelung ASR, abschaltbar	_____ €	Ja	Nein	X		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
04		Kondenswasserüberwachung für Druckluftbremssystem	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Anfahrassistent, hält das Fahrzeug nach Anhalten an Steigungen/bei Gefälle	_____ €	Ja	Nein	X		
06		Feststellbremse auf Hinterachse wirkend	_____ €	Ja	Nein	X		
07		Elektronisches Bremssystem	_____ €	Ja	Nein	X		
08		Druckluftfüllanschluss vorne	_____ €	Ja	Nein	X		
09		Lufttrockner beheizt	_____ €	Ja	Nein	X		
10		Rohrbruchsicherung für Bremsanlage	_____ €	Ja	Nein	X		
11		Angabe der Füllzeit der Druckluftanlage bis Betriebsbereitschaft (alle Kreisläufe komplett entleert) bei Leerlaufdrehzahl und max. Entnahmevolumen pro Minute für Nebenverbraucher	_____ €	Ja	Nein	X		
12		Füllzeit (in s): max. Entnahmevolumen (in l/min):	_____ s _____ l/min					
Rubrik 08 Fahrerhaus								
01		Hydraulisch kippbares Fahrerhaus (mit Kipphydrauliköl bis unter - 25°) Fahrerhaus in großer, flacher Ausführung, sodass Stauchfächer links und rechts außen möglich sind. Entfall eines möglichen Bettes, Entfall des Fenster in der Rückwand. Fahrersitz luftgefedert in Comfort-Ausstattung Beide Beifahrersitze verstellbar in Längsrichtung und klappbarer Rückenlehne Mit Haltegriffen für Fahrer- und Beifahrersitze Lenksäulenhalter in Höhe und Neigung verstellbar Ablagefach über der Windschutzscheibe	_____ €	Ja	Nein	X		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
		Einstiegsbeleuchtung für Fahrer- und Beifahrertür sowie Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Sonnenblende klappbar für Fahrer- und Beifahrer. Zentralverriegelung mit mindestens 2 Schlüsseln für Zündschloss. Ohne Fahrtenschreiber und Wegfahrsperr						
02		3 Punkt Sicherheitsgurte für Fahrer und alle Beifahrer	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Klimaanlage (mindestens) manuell regelbar	_____ €	Ja	Nein	X		
04		Fensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Frontspiegel nach Absprache bzw. Vorgabe Aufbauhersteller	_____ €	Ja	Nein	X		
06		Rückspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch beheiz- und verstellbar	_____ €	Ja	Nein	X		
07		Seitenscheiben und Frontscheibe-in Wärmeschutzverglasung	_____ €	Ja	Nein			
		Ist die Frontscheibe in getöner Ausführung		Ja	Nein			
		Sind die Seitenscheiben in getöner Ausführung		Ja	Nein			
08		Weitwinkelspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch beheiz- und verstellbar	_____ €	Ja	Nein			
		Sind die Weitwinkelspiegel elektrisch beheizbar:		Ja	Nein			
		Sind die Weitwinkelspiegel elektrisch verstellbar:		Ja	Nein			
09		Kartentaschen oder -fächer an den Türen	_____ €	Ja	Nein	X		
10		Ablagefach auf der Beifahrerseite	_____ €	Ja	Nein	X		
11		Sonnenblende vor der Windschutzscheibe nach Absprache bzw. Vorgabe Aufbauhersteller	_____ €	Ja	Nein	X		
12		strapazierfähiger, reinigungsfreundlicher und rutschhemmender Bodenbelag	_____ €	Ja	Nein	X		
13		Einstiegshilfen und Auftrittstufen für Fahrer/in und Beifahrer/in in verstärkter Ausführung	_____ €	Ja	Nein	X		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
14		Fahrerinformationssystem groß farbig mit Außentemperaturanzeige, Anzeige Uhrzeit, Kraftstoffvorratsanzeige	_____ €	Ja	Nein	X		
15		Betriebsstundenzähler für Nebenantrieb, ggf. über Los2	_____ €	Ja	Nein	X		
16		alle Schalter müssen durch Symbole und Schriftzug eindeutig gekennzeichnet und beleuchtet sein	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 09 Beleuchtungseinrichtungen								
01		LED Doppel-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung und Steinschlagschutzgitter aus Metall	_____ €	Ja	Nein	X		
02		LED -Nebelscheinwerfer	_____ €	Ja	Nein	X		
03		LED Tagfahrlicht	_____ €	Ja	Nein	X		
04		Positionsleuchten und seitliche Markierungsleuchten	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Trittstufen- und Innenbeleuchtung in der Fahrerkabine über Türkontaktschalter	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 10 Elektrische und elektronische Fahrgestellausstattungen								
01	4	Steckdosen im Fahrerhaus (mindestens) wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück 24 Volt • 1 Stück Steckdose Zigarettenanzünder • 2 Stück USB Steckdosen (1x USB-A, 1x USB-C) 	_____ €	Ja	Nein	X		
02		Vorbereitung für Funkanlage	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Radio mit Bluetooth funktionsfähig verbaut mit mindestens 2 Stück Lautsprechern und Antenne. --> verschaltbar (für Radiostummschaltung bei abgehendem Funk)	_____ €	Ja	Nein	X		
04		2 verstärkte Batterien 12 Volt mindestens 165 Ah Kapazität entsprechend der Energiebilanz des Gesamtfahrzeuges nach Angaben Aufbauhersteller, mind. 20% Reserve	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Tatsächliche Kapazität:	_____ A					

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Los 1 Fahrgestell								
Bei Veränderungen am Leistungsverzeichnis (z. B. Streichungen oder hinzufügen von Text) wird das Angebot zwingend ausgeschlossen. Alle dafür vorgesehenen Felder müssen ausgefüllt sein. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots.								
Pos. 1-1-	Anz.	Gegenstand	Gesamtpreis in €	Lieferbar	Nicht lieferbar	Ausschluss Kriterium	Wertungs-kriterium	Bemerkungen
06		verstärkte Lichtmaschine mindestens 150 Ah Ausgangsleistung bei Einschaltzahl mind. 450 W, Drehstrom-Lichtmaschine mit mind. 2800 W; max. Ausgangsleistung in Abhängigkeit der Energiebilanz der Generator muss entsprechend der Energiebilanz ausgewählt werden	_____ €	Ja	Nein			
		Leistung der angebotenen Lichtmaschine:	_____ Ah					
07		Sicherungsautomaten anstelle Schmelzsicherungen mit eindeutiger, deutscher Beschriftung der Sicherungsbelegung für das Fahrgestell	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 11 Farbgebung, Beklebung und Korrosionsschutz								
01		Fahrerhaus RAL 3000 Feuerrot	_____ €	Ja	Nein	X		
02		Lackierung Fahrgestellrahmen und Zugeinrichtungen. Original Fahrgestellherstellerfarbe Anthrazit RAL 7016	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Räder Serie LKW-Silber	_____ €	Ja	Nein	X		
04		Stoßstange, Stoßfänger, Stoßecken, Anbauteile und Kotflügel in Weiß RAL 9010	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Kühlergrill in Anthrazit RAL 7016	_____ €	Ja	Nein	X		
Rubrik 12 Weitere Ausstattungen								
01		Verbandsset nach StVZO mit einer Haltbarkeit von mind. drei Jahren bei Auslieferung	_____ €	Ja	Nein	X		
02	1	Warndreiecke nach StVZO	_____ €	Ja	Nein	X		
03		Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5 10 m mit Schnellkupplung, Reifenfüllmessgerät mit geeichtem Manometer 0,7–7 bar, drehbarem Schlauchanschluss, flexiblem Schlauch mit Momentstecker und 3 wechselbaren Vorsätzen, max. 7 bar	_____ €	Ja	Nein	X		
04	1	Warnleuchten nach StVZO	_____ €	Ja	Nein	X		
05		Wagenheber 10 t.	_____ €	Ja	Nein	X		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Optionale Ausstattungen gegen Mehrpreis - muss zwingend mit Angeboten oder bei nicht Abgabe begründet werden

Rubrik 14

Optionen gegen Mehrpreis

01		Leicht abwischbare Schonbezüge für Fahrer- und alle Beifahrersitze	_____ €	Ja	Nein				
02		motorunabhängige Standheizung: • zur Beheizung Fahrerhaus • ausreichende Bemessung der Heizleistung • die Überhitzung des Heizsystems muss ausgeschlossen sein, eine Störausschaltung sowie Temperaturbegrenzung und -reglung ist vorzusehen • gleichmäßige Wärmeverteilung • Regelungsmöglichkeiten für Frischluft oder Umluft jeweils getrennt • keine Beeinträchtigung des Sitzkomforts • direkte Entnahme des Brennstoffes aus dem Kraftstofftank • Restkraftstoffmenge für eine Fahrstrecke von mind. 100 km • Funkentstörung	_____ €	Ja	Nein				
03		Dachluke zum möglichen Ausstieg über Mittelsitz	_____ €	Ja	Nein				
04		Gummifußmatten für das gesamte FR	_____ €	Ja	Nein				