

Angebotsabgabe im Verhandlungsverfahren

zum Verfahren

Beschaffung einer elektronischen Schließanlage

**Hülsmann Verwaltungs GmbH,
Karlstraße 1,
49599 Voltlage**

Angaben zum Wirtschaftsteilnehmer

Name / Bezeichnung des
Wirtschaftsteilnehmers:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Land:

Kontaktperson:

Internet-Adresse:

E-Mail-Adresse:

Fax-Nummer:

Ich bin / wir sind im Auftragsfall

___Auftragnehmer / Generalunternehmer

___Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft*₁ bestehend
aus folgenden Unternehmen:

*₁ Bewerber-/Bietergemeinschaften

Handelt es sich bei dem Bewerber/Bieter um Bewerber-/Bietergemeinschaft,

a) ist zusätzlich ein Verzeichnis aller Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft abzugeben;

b) ist von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft eine rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, die einen Bevollmächtigten für die im Verzeichnis genannten Mitglieder bestimmt, der diese gegenüber der Vergabestelle beziehungsweise dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt;

c) ist von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft eine rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, dass jedes der im Verzeichnis der Mitglieder der Bietergemeinschaft aufgeführte Unternehmen gegenüber der Vergabestelle beziehungsweise dem Auftraggeber als Gesamtschuldner haftet.

Im elektronischen Angebot entfällt das Unterschriftserfordernis. Der erfolgreiche Bieter hat jedoch vor der Zuschlagserteilung in jedem Fall dem Auftraggeber unterschriebene Erklärungen vorzulegen.

Erläuterungen

Wir haben – verteilt auf 5 Standorte - 23 Elektrobusse sowie die dazu erforderliche Ladeinfrastruktur beschafft. Um den Zutritt zu unseren verschiedenen Betriebshöfen sicher und nachvollziehbar zu gestalten, möchten wir eine elektronische Schließanlage beschaffen.
Die Beschaffung soll folgenden Umfang enthalten:

Ca. 10 beidseitig lesende elektronische Schließzylinder für Hofeinfahrtstore und -türen

Ca. 100 bis 200 elektronische Schließzylinder einseitig lesen

Ca. 200 bis 300 Transponder

Auf unserem Terminalserver zu installierender Software mit allen Programmierungsrechten für die Elektronischen Schließzylinder und die Transponder mit Zugriff für mindestens 10 Benutzer

Bis zu 8 Lesegeräte für Transponder

Mindestanforderungen an die elektronische Schließanlage

Folgende Mindestanforderungen werden an **die elektronische Schließanlage** gestellt. Bitte prüfen Sie, welche Punkte Sie davon erfüllen können und welche Punkte Sie nicht erfüllen können. Wenn Sie einen Punkt übererfüllen, geben Sie dieses bitte unter Bemerkungen mit an.

	Im Kaufpreis enthalten	Kosten für Optionen	Bemerkungen
integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684)			
Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684			
Für Innen- und Außentüren geeignet, entsprechende Schutzklasse klassifiziert			
Schließanlage ist für den Einsatz von mindestens 250 Transpondern geeignet			
Batterielebensdauer mindestens 48 Monate			
Temperaturbereich: Betrieb –25 °C bis +65 °C			
Innenseite ist fest eingekuppelt bei den einseitigen Schließzylindern			
Für Zauntore und Zauntüren müssen Schließzylinder beidseitig freidrehend und lesend angeboten werden			
Auf Anforderung muss ein Musterschließzylinder für 4 Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden			
Auf Anforderung muss ein Transponder für 4 Wochen kostenlos zur Verfügung gestellt werden			
Akustische oder visuelle Signalisierung beim Schließvorgang			
3 Referenzobjekte in Deutschland mit mindestens 50 elektronischen Schließzylindern müssen bei der Angebotsabgabe mit eingereicht werden			
Das Konzept der Datenübertragung aus der Software auf die einzelnen Schließzylinder muss bei Angebotsabgabe mit eingereicht werden			
Der Einbau der elektronischen Schließzylinder kann optional nach Unterweisung durch den Auftragnehmer bauseits erfolgen			
Mindestens 24 Monate Gewährleistung auf den gesamten Lieferumfang sind Bestandteil des Angebotes			
Für die Software dürfen keine laufenden Kosten anfallen. Sollte dieses doch der Fall sein, sind die Kosten für die ersten 8 Jahre im Angebot zu inkludieren			
Die Lieferzeiten sind im Angebot zu benennen			
Tischprogrammiergeräte müssen über einen USB-Anschluss angeschlossen werden können.			

Software: Unterstützung der Verwaltung von Zylindern, Schlüsseln, Personen sowie Schlüsselausgaben und Schlüsselrückgaben			
Software: Verwaltung von Schließberechtigungen über Schließplan			
Software: Programmierung zeitlich eingeschränkter Zutrittsberechtigungen			
Software: Verschlüsselung nach Stand der Technik und konform zu DSGVO und BSI, 128bit AES Verschlüsselung oder gleichwertig			
Software: Unterstützt Ausdruck von Quittungen und Auswertungen			
Software: Schnittstellen für Im- und Export von Daten			
Software: Regelung des Auslesens von Ereignislisten aus Schlüsseln und Zylindern über Genehmigerfunktion			
Schließzylinder: (1) Profil-Knaufzylinder, elektronisch, eine Seite elektronisch, andere Seite Knauf; Messing oder Edelstahl, Eine Seite elektronisch, andere Seite drehgesichert; Elektronische Seite: Sperrleiste und elektromechanisches Verriegelungsmodul sowie Speicher für Schließberechtigungen von bis zu min. 250 Schlüsseln und 100 Ereignisse; Drehgesicherte Seite: Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl; Schließbartstellung 30°; verstellbar			
Schließzylinder: (2) Profil-Doppelzylinder, elektronisch/elektronisch, Messing oder Edelstahl; Beide Seiten elektronisch, Sperrleiste und elektromechanisches Verriegelungsmodul sowie Speicher für Schließberechtigungen von bis zu min. 250 Schlüsseln und 100 Ereignisse; Drehgesicherte Seite: Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl; Schließbartstellung 30°; verstellbar			
Schließzylinder: (3) Profil-Halbzylinder elektronisch, Messing oder Edelstahl; eine Seite elektronisch, Sperrleiste und elektromechanisches Verriegelungsmodul sowie Speicher für Schließberechtigungen von bis zu min. 250 Schlüsseln und 100 Ereignisse; Drehgesicherte Seite: Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl; Schließbartstellung 30°; verstellbar			
Die vom Wirtschaftsteilnehmer gewünschten Zahlungsmodalitäten sind mit anzugeben. Bei Anzahlungen müssen Bankbürgschaften ausgegeben werden.			
Die Software muss in deutscher Sprache sein			
Die komplette Dokumentation ist in deutscher Sprache mitzuliefern			
Kostenfreier Support und Service in deutscher Sprache			

Alternativangebote sind zulässig, Abweichungen von den oben genannten Kriterien sind kenntlich zu machen.

Preise:

beidseitig lesende elektronische Schließzylinder pro Stück _____ €

einseitig lesende elektronische Schließzylinder pro Stück	_____ €
einseitig lesende elektronische Halbschließzylinder pro Stück	_____ €
Transponder pro Stück	_____ €
Software	_____ €

Informationen:

Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Mindestzahl: 1

Höchstzahl: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Im Anschluss an die Eignungsprüfung werden maximal 5 Marktteilnehmer aufgefordert ein Angebot abzugeben. Voraussetzung ist, dass sie die aufgestellten zu erfüllenden Eignungskriterien erfüllt haben und sich bei den optionalen Kriterien unter den 5 Bewerbern mit der höchsten Punktzahl befinden. Nur bei Punktegleichheit werden ausnahmsweise mehr als 5 Marktteilnehmer aufgefordert ein Angebot abzugeben.

Für den Teilnahmewettbewerb:

Bestätigen Sie bitte, dass Sie die vorher genannten Punkte erfüllen können. Sollten Sie einzelne Punkte nicht erfüllen können, kennzeichnen Sie diese bitte deutlich.

Im Verhandlungsverfahren kann

Zur Information für die Angebotsphase:

Wertung für die Angebotsabgabe:

- | | |
|---|-----------|
| - Erfüllung der Mindestanforderungen für jeden Punkt: | 1 Punkt |
| - Bei Übererfüllung von Mindestanforderungen für Jeden Punkt 1 Punkt (maximal 7 Punkte) | 1 Punkt |
| - Im Verhandlungsverfahren auf unsere Bedürfnisse individualisiertes Konzept | 15 Punkte |
| - Kaufpreis | |
| o Niedrigster Kaufpreis | 30 Punkte |
| o Zweitniedrigster Kaufpreis | 25 Punkte |
| o Drittniedrigster Kaufpreis | 20 Punkte |
| o Viertniedrigster Kaufpreis | 15 Punkte |

Da diese Beschaffung durch Mittel aus dem 1. Förderaufruf gemäß der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr unterstützt wird sind die Nachweise für die richtige Mittelverwendung benötigten Unterlagen auf Anforderung bereitzustellen.

Nach Auswertung der eingegangenen Angebote werden wir mit bis zu 4 Firmen mit den höchsten Punktzahlen in der Wertung in das Verhandlungsverfahren einsteigen. Der Wirtschaftsteilnehmer, der nach Abschluss der Verhandlungen die höchste Punktzahl erreicht, bekommt den Zuschlag.

Datum _____

Stempel und Unterschrift _____