



#### Fassadenaufbau:

- 19 mm Holzlattung mit sichtbarer Befestigung, vertikale Verlegung, gem. stat. Erfordernis
- Aluminium-Unterkonstruktion, nicht brennbar
- 7 cm Hinterlüftung
- 20 cm Mineralwolle, A1 nicht brennbar
- 25 cm Stahlbeton

Planverfasser

**LUDES**

**LUDES Architekten - Ingenieure GmbH**

Elper Weg 88  
45657 Recklinghausen  
Fon 02361 9134-0  
Fax 02361 9134-99  
E-Mail recklinghausen@ludes.net

ZLD01-21 Neubau Zentralklinikum Diepholz  
Vertikal- und Horizontalschnitt - Regelanschluss Fenster  
ohne Lisene und Sonnenschutz  
EG + SG

Vorabzug

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN, TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MAßE SIND ÖRTLICH DURCH DEN AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SOWOHL ZU MAßEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

Maßstab 1 : 10

Indexdatum 05.07.2024

ZLD01-21\_AP\_AR\_ZK\_DP\_XX\_022\_A