
## Grundriss Positionsübersicht - 2. Obergeschoss | M 1 : 100



## <u>Legende:</u>

Mauerwerk, d=24cm, KS-Planstein KS-P, SFK20/DB Rohdichteklasse 2,0 / nichttragend Stb.-Wand, d=20cm; Stahlbeton - nichttragend Stb.-Wand, d=20cm; Stahlbeton Stb.-Wand, d=24cm, Stahlbeton Stb.-Stütze

Stb.-Unterzug

Sämtliche nicht farbig markierten Wände werden im EG bis 2. OG als GK-Ständerwand oder glw. ausgeführt.

## Positionsübersicht 2. Obergeschoss:

02-ST01 Stb.-Randstütze - 2. OG

Montagevorschriften des Herstellers.

02-DE01	StbDecke über 2. OG	h=30cm; Beton C30/37; XC3-WF; B500B	
02-UZ01	StbRandunterzug 2. 0G	b/h=24/95cm; Beton C25/30; XC1-W0; B500B	
02-UZ02	StbRandunterzug 2. OG	b/h=24/95cm; Beton C25/30; XC1-W0; B500B	
02-UZ03	StbRandunterzug 2. OG	b/h=24/95cm; Beton C25/30; XC1-W0; B500B	
02-UZ04	StbUnterzug 2. OG	b/h=24/85cm; Beton C25/30; XC1-W0; B500B	
02-UZ05	Deckengleicher StbBalken 2. OG	b/h=24/30cm; Beton C30/37; XC1-W0; B500B	
02-WA01	StbWand - 2. OG	d=24cm; Beton C25/30; XC1-W0; B500B	
02-WA02	Nichttragende StbWand	d=20cm; Beton C25/30; XC1-W0; B500B	

Übersichtsplan		N

b/d=24/62,5cm; Beton C25/30; XC1-WO; B500B

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index Datum Bearbeiter Registratur-Nr. AG Freigabe Fachplaner Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden! Auftrag-Nr. AG

Stadt Brandis Markt 1-3 Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser 04821 Brandis Auftrag-Nr. Fachplaner Erweiterungsneubau Oberschule Brandis Poststraße 20 04821 Brandis

Positionsplan 2. Obergeschoss / Decke über 2. Obergeschoss

Ingenieure + Architekten Dresden • Leipzig • Potsdam • Zwickau ı S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzigun Rathenaustraße 19jer Str. 152 Tel ±1+49 341/45300-0 04179 Leipzigu Fax +49 341/45300-27 leipzig@sup-sahlmann.commi

HOAI-Leistungsbild/-phase 23.08.2024 Dresden • Leipzig • Potsdam • Zwickau u S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzigu1
Rathenaustraße 19jer Str. 152
04179 Leipzigu
FiFax +49 341/45300-27
leipzig@sup-sahlmann.comniann.com 841 x 594 m/cm

L230502

LPH 4

1:100

Plan-Nr.: TWP\_4\_EOB\_PP\_02\_01