
Gerüsttreppe Ost (3)
Gerüsttreppe Nord (2)
Gerüstaufzug Nord
Vgl. Pos.: 03.1
Arbeitsgerüst durchlaufende Gerüstlagen,
Verankerungen am Gebäude,
auf tragfähiger Standfläche
Einsatz: Dachabdichtung & Dämmen
Verblechungsarbeiten Dachränder
Montage Holzrahmenwand
herstellung VHF
Materialtransport
Lastklasse: 4 (3,0kN/m²)
Breiteklasse: W09 (min 0,9m)
Abstand Belag zum Mauerwerk 48cm
höhe ca. 4,5m
Gerüstaufzug
Halt 3
h= 10.45m (9.79m ü. OKF)
Gerüstaufzug
Halt 2
h= 8.45m (7.79m ü. OKF)
Gerüstaufzug
Halt 1
h= 4.75m (4.09m ü. OKF)
Vgl. Pos.: 02.1
Arbeitsgerüst durchlaufende Gerüstlagen,
Verankerungen am Gebäude,
auf tragfähiger Standfläche
Einsatz: WDVS
Attikaabdeckung
Materialtransport
Lastklasse: 3 (2,0kN/m²)
Breiteklasse: W06 (min 0,6m)
Abstand Belag zum Mauerwerk 48cm
höhe ca. 4,5m
Gerüstaufzug
Halt 0
h= 0,66m
(0.00 m ü. OKF)
Vgl. Pos.: 03.8
Überbrückung
Höhenunterschied
Untergrund zur Aufstellung eines Standgerüstes mit
geeigneten Maßnahmen nach Wahl des AN herstellen!
vgl. Pos.: 01.1 Unterbau für Gerüst / Gelände anpassen!
8,00 m
-1.01 UKR
Frostschürze min. 80 cm Einbindetiefe
-1.50 UKR
Gerüstleitergang Nord
Ansicht Ost / M 1:125
Vgl. Pos.: 03.5
Schutzwand aus Netz
Fangschutz Traufseite
PV-Anlage
Markise
Folie
Vgl. Pos.: 02.6
Überbrückung
-0.61 UKR
-1.01 UKR
Ansicht West / M 1:125