

## MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

<b>D</b>		<b>Feuerwehrtechnische Beladung</b>					<b>Nettopreis Feuerwehrtechnische Beladung:</b>  ..... Euro
<b>D 01</b>		<b>Standardbeladung MLF</b>					
<b>D 01- 1</b>		<b>Schutzkleidung und Schutzgerät (Gruppe 1 nach DIN 14530)</b>					
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.1.1	9	Lagerung Warnkleidung mit Aufschrift "Feuerwehr"	DIN EN 471			
	1.1.2	4	Lagerung Atemgerät, mit Atemanschluss, mit Y-Abgang Ausführung als Dräger PSS® 5000 6 I-300 bar Dräger-Stahl-Pressluftflasche (mit aktueller Gefahrstoff- und Fahrgutkennzeichnung), nach EN 144 und LA- PSS®-AE.	DIN EN 137			
	1.1.3	4	Lagerung Vollmaske Dräger FPS7000, 45 x 3 und automatischer Umschaltung auf ÜD; mit passendem Schutzbehälter.	DIN EN 136			
	1.1.4.	1	Halterung für Atemschutzüberwachungssystem Regis® 300 montiert.	DIN EN 20345			
	1.1.5.	2	Lagerung Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung (Fluchthaube) Firma Dräger, Typ Parrat 5500.	DIN EN 403			

## MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.1.6.	1	Lagerung Karton mit mind. 50 Paar Infektionshandschuhen.	DIN EN 455			
<b>D 01-2</b>	<b>Löschgerät (Gruppe 2 nach DIN 14530)</b>						
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.2.1	1	Halterung Kübelspritze A 10, gefüllt.	DIN 14405			
	1.2.2	1	Kfz-Halterung: tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Pulver.	DIN EN 3			
<b>D 01-3</b>	<b>Schläuche, Armaturen und Zubehör (Gruppe 3 nach DIN 14530)</b>						
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.3.1	1	Halterung Druckschlauch B 75-5-KL1-5-K Leistungsstufe 3 in neongelb	DIN 14 811/A2			
	1.3.2	16	Halterung Druckschlauch B 75-20-KL1-5-K Leistungsstufe 3 in neongelb	DIN 14 811/A2			
	1.3.3.	15	Halterung Druckschlauch C 42-20-KL1-5-K Leistungsstufe 3 in neongelb	DIN 14 811/A2			

## MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

1.3.4.	0	Halterung Druckschlauch C 42-30-KL1-5-K, Leistungsstufe 3 nach DIN 14811/A2:2014-08; aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden 3-fach gezwirnt (3x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß; Farbmuster Kette: neongelbe Kettfäden mit 4 auf den Umfang verteilt. Für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe.	DIN 14811/A2			
1.3.5.	6	Halterung Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch).	DIN EN ISO 14557			
1.3.6.	1	Halterung Saugkorb A.	DIN 14 362- 1		AWG	
1.3.7.	1	Halterung Saugschutzkorb A (Draht).				
1.3.8.	1	Halterung Standrohr 2B mit Rück-flussverhinderer und Rohr-belüfter (Systemtrenner).	DIN 14 375		AWG	
1.3.9.	1	Halterung Sammelstück A-2B mit Rückschlagklappe an jedem Eingang.	DIN 14 355		AWG	
1.3.10.	2	Halterung Verteiler BK; Ausführung BB-CBC mit Kugelhahn.	DIN 14 345		AWG	
1.3.11.	4	Halterung Übergangsstück B-C.	DIN 14 342			
1.3.12.	1	Halterung Übergangsstück C-D.	DIN 14 341			

MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.3.13.2	<p>Halterung B-Hohlstrahlrohr; Q gleich oder größer als 400 l/min (Turbospritze 2000, Typ 2750 B, AWG oder Produkt gleichwertige Art); Der Hersteller des Strahlrohres hat eine Erläuterung zur Verwendung nach DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen“ zu erbringen!</p>	DIN EN 15182-2			
	1.3.14.2	<p>Halterung Stützkrümmer SK.</p>	DIN 14368			
	1.3.15.3	<p>Halterung C-Hohlstrahlrohr; Q ≤ 235 l/min (Turbospritze 2000, Typ 2130 C, AWG oder Produkt gleichwertige Art) für Schnellangriff. Der Hersteller des Strahlrohres hat eine Erläuterung zur Verwendung nach DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen“ zu erbringen!</p>	DIN EN 15182-2			
	1.3.16.1	<p>Halterung D Hohlstrahlrohr Durchflussmenge Q ≤ 100 l/min [für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser)]</p>	DIN EN 15182-2		<p>..... ....</p>	

MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.3.17.	2	Halterung Mehrzweckleine, einerseits Kausche A 10 und Karabinerhaken C120 (ähnlich DIN 5290), andererseits Augenspleiß Ø 90 mm, ca. 1,25 kg.; stabiler Aufbewahrungsbeutel für Mehrzweckleine.	DIN 14 920			
	1.3.18.	3	Halterung Seilschlauchhalter SH 1600-F.	DIN 14 828			
	1.3.19.	2	Halterung Schlauchbrücke 2B-H.	DIN 14820-1			
	1.3.20.	3	Halterung Kupplungsschlüssel ABC.	DIN 14822-2			
	1.3.21.	1	Halterung Schlüssel B (Überflurhydrant).	DIN 3223			
	1.3.22.	1	Halterung Schlüssel C (Unterflurhydrant).	DIN 3223			
	1.3.23.	1	Halterung Paar Schachthaken (mit Kette).				
	1.3.24	4	Halterung Schlauchtragekorb STK-C klappbar, Hersteller Günzburger Steigtechnik oder Produkt gleichwertiger Art.	DIN 14827-1			
<b>D 01- 4</b>	<b>Rettungsgerät (Gruppe 4 nach DIN 14530)</b>						
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.4.1	1	Halterung Steckleiter, 4teilig, 4-LM.	EN 1147 Bbl 1			
	1.4.2	0	Halterung Einsteckteil und Bockteil LME.	EN 1147 Bbl 1			

## MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.4.3	4	Lieferung Feuerwehreinen FL 30-H, mit Feuerwehreinenbeutel und Tragleine nach DIN 14 921.	DIN 14 920			
<b>D 01- 5</b>	<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät (Gruppe 5 nach DIN 14530)</b>						
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.5.1	1	Halterung Verbandskasten K.	DIN 14142			
	1.5.2.	1	Halterung Tragetuch, mit Tasche.	DIN EN 1865-1			
	1.5.3.	1	Halterung Krankentrage N.	DIN 13024-1			
<b>D 01- 6</b>	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegeräte (Gruppe 6 nach DIN 14530)</b>						
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.6.1	4	Halterung und <b>Lieferung</b> explosionsgeschützte Einsatzleuchte, Ausführung als ADALIT@L3000 oder gleichwertiger Art inkl. Montage der Ladeerhaltung.	DIN V 14 649		angebotene Ausführung:	
	1.6.2.	2	Halterung Verkehrswarngerät mit beid-seitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Ø von min. 150mm, inkl. Ladeerhaltung.				

MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.6.3.	1	Halterung Anhaltestab in LED-Ausführung, beidseitig rot leuchtend, einsatzbereit inkl. Batterien.				
	1.6.4.	6	Halterung Verkehrsleitkegel; etwa 500 mm hoch, retroreflektierend.				
<b>D</b>	<b>Arbeitsgerät (Gruppe 7 nach DIN 14530)</b>						
<b>01-</b>		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
<b>7</b>							
	1.7.1.	2	Lieferung und Halterung (gestapelt) Mulde Stahl.	DIN 14060			
<b>D</b>	<b>Handwerkzeug und Messgerät (Gruppe 8 nach DIN 14530)</b>						
<b>01-</b>		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
<b>8</b>							
	1.8.1	1	Halterung Hebel-/Brechtwerkzeug, etwa 750 mm lang, korrosionsfreier Stahl oder korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung-Ausführung als Halligan-Tool.				
	1.8.2	1	Halterung Feuerwehrraxt FA.	DIN 14 900			
	1.8.3	1	Halterung Spalthammer				
	1.8.4	1	Lieferung und Halterung Werkzeugkasten Material Kunststoff Größe ca.500x220x250 mm, mit Fahrgestell-, Pumpenwerkzeug.				

## MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.8.5	1	Halterung Axt B 2 SB-A ohne Schutztasche.	DIN 7294			
	1.8.6.	1	Lieferung und Halterung Bügelsäge B.	DIN 20142			
	1.8.7.	1	Halterung Bolzenschneider (Schneidleistung min.12 mm).				
	1.8.8	2	Halterung Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 nach DIN 20151.	DIN 20121			
	1.8.9.	2	Halterung Stoßbesen mit Stiel, ca. 1400 mm lang.				
<b>D 01- 9</b>	<b>Sondergerät (Gruppe 9 nach DIN 14530)</b>						
		<b>Stück</b>	<b>Artikel</b>	<b>nach DIN</b>			
	1.9.1	1	Lieferung und Halterung Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug.	DIN 14 572			
	1.9.2	2	Lieferung und Halterung Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers.	DIN 76 051- 1			
	1.9.3	1	Lieferung und Halterung Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast; zusätzlich mit rotem Warntuch ca. 200 x 200 mm, 5 m lang, mit 2 Schäkeln Form C.				



MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

	1.9.4	4	Halterung Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von gesamt etwa 20 l Öl, verpackt in verschleiß-barem Kunststoffbehälter.				
<b>BS Zusatzbeladung</b>							
<b>BS</b>	<b>Örtliche Zusatzbeladung wird komplett beigestellt</b>						<b>Nettopreis Feuerwehrtechnische Zusatzbeladung : ..... Euro</b>
<b>B S</b>	<b>D1</b>	1	Flachsaugkorb "Amphibio" Storz A				
<b>B S</b>	<b>D2</b>	1	Schaumrohr Schwerschaum S2				
<b>B S</b>	<b>D3</b>	1	Mittelschaumrohr M2				
<b>B S</b>	<b>D4</b>	1	Zumischer Schaum Z2 mit Ansaugschlauch				
<b>B S</b>	<b>D5</b>	2	Pallholz in Eurobox 60x37,3x20cm				

## MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

<b>B S</b>	<b>D6</b>	1	Hydroschild Storz C				
<b>B S</b>	<b>D7</b>	1	Teleskop Dreibeimstativ 4,5m Höhe mit Normzapfen DIN 14640				
<b>B S</b>	<b>D8</b>	2	LED Flutlichtstrahler 100W mit Normzapfen DIN 14640				
<b>B S</b>	<b>D9</b>	1	Scheinwerferbrücke 2x mit Normzapfen DIN 14640				
<b>B S</b>	<b>D10</b>	1	Leitungstrommel 230V 50m				
<b>B S</b>	<b>D11</b>	1	Deltabox IP 68 3x Schuko 230V mt 1,5m Zuleitung				
<b>B S</b>	<b>D12</b>	1	Motorkettensäge, Schwertlänge 35cm				
<b>B S</b>	<b>D13</b>	1	Gemisch-/Ölkanister 3/1,5l				
<b>B S</b>	<b>D14</b>	1	Faltsignal / Warnpyramide 70cm				

MLF Beschaffung Gemeinde Klein Zecher

<b>B S</b>	<b>D15</b>	1	Brechstande 1,5m Länge				
<b>B S</b>	<b>D16</b>	2	Feuerpatsche				
<b>B S</b>	<b>D17</b>	1	Rettungsbrett				
<b>B S</b>	<b>D18</b>	6	Druckluftflasche 6l / 300 bar				
<b>B S</b>	<b>D19</b>	1	3 kVA / 230V Stromerzeuger.				

**Nettopreis Fahrzeug (Summe A , B, C, D und Zusatzbeladung DIN 14800-18 Bbl 1,2,3 ):**

..... Euro