

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißenal-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 14.12.2021
--	---

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 1 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	1						
0,20	1						
0,30	2						
0,40	2						
0,50	4						
0,60	3						
0,70	5						
0,80	4						
0,90	3						
1,00	2						
	leicht drehbar						
1,10	2						
1,20	3						
1,30	11						
1,40	16						
1,50	12						
1,60	10						
1,70	9						
1,80	12						
1,90	12						
2,00	10						
	mittelschwer drehbar						
2,10	11						
2,20	17						
2,30	16						
2,40	12						
2,50	17						
2,60	12						
2,70	22						
2,80	20						
2,90	51						
3,00	> 80						


Lutz Grimm
LUZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK

An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920



Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißenal-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 14.12.2021
--	---

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 2 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	1	3,10	44				
0,20	3	3,20	> 80				
0,30	4						
0,40	8						
0,50	8						
0,60	8						
0,70	8						
0,80	14						
0,90	14						
1,00	14						
	leicht drehbar						
1,10	14						
1,20	18						
1,30	10						
1,40	10						
1,50	15						
1,60	18						
1,70	17						
1,80	20						
1,90	19						
2,00	28						
	mittelschwer drehbar						
2,10	30						
2,20	32						
2,30	31						
2,40	21						
2,50	14						
2,60	12						
2,70	8						
2,80	26						
2,90	28						
3,00	38						
	mittelschwer drehbar						

v. A. Lutz
LUTZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK
 An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißental-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 14.12.2021
--	--

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 3 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	2						
0,20	3						
0,30	10						
0,40	10						
0,50	9						
0,60	14						
0,70	17						
0,80	17						
0,90	10						
1,00	10						
	leicht drehbar						
1,10	10						
1,20	9						
1,30	9						
1,40	9						
1,50	9						
1,60	11						
1,70	19						
1,80	20						
1,90	22						
2,00	11						
	mittelschwer drehbar						
2,10	14						
2,20	16						
2,30	10						
2,40	17						
2,50	16						
2,60	20						
2,70	20						
2,80	37						
2,90	> 80						

v. A. Lutz
LUTZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK

An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißental-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 16.12.2021
--	--

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 4 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	1						
0,20	1						
0,30	2						
0,40	7						
0,50	7						
0,60	4						
0,70	5						
0,80	5						
0,90	11						
1,00	11						
	leicht drehbar						
1,10	12						
1,20	12						
1,30	14						
1,40	14						
1,50	13						
1,60	16						
1,70	21						
1,80	28						
1,90	21						
2,00	27						
	mittelschwer drehbar						
2,10	24						
2,20	29						
2,30	31						
2,40	39						
2,50	37						
2,60	53						
2,70	> 80						

i. A. Laumann
LU TZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK
 An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißental-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 16.12.2021
--	--

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 5 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	1						
0,20	1						
0,30	4						
0,40	4						
0,50	4						
0,60	3						
0,70	5						
0,80	3						
0,90	7						
1,00	11						
	leicht drehbar						
1,10	19						
1,20	14						
1,30	12						
1,40	14						
1,50	13						
1,60	17						
1,70	20						
1,80	24						
1,90	27						
2,00	39						
	mittelschwer drehbar						
2,10	41						
2,20	31						
2,30	32						
2,40	36						
2,50	37						
2,60	31						
2,70	38						
2,80	44						
2,90	54						
3,00	> 80						

v. A. Lutz
LUTZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK

An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißental-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 16.12.2021
--	--

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 6 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	1						
0,20	1						
0,30	3						
0,40	3						
0,50	3						
0,60	5						
0,70	4						
0,80	3						
0,90	3						
1,00	7						
	leicht drehbar						
1,10	11						
1,20	11						
1,30	13						
1,40	17						
1,50	14						
1,60	17						
1,70	17						
1,80	19						
1,90	22						
2,00	24						
	mittelschwer drehbar						
2,10	38						
2,20	31						
2,30	39						
2,40	34						
2,50	31						
2,60	39						
2,70	> 80						

v. A. Laupp
LUTZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK
 An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißenal-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 24.12.2021
--	---

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 7 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	/	3,10	3				
0,20	31	3,20	3				
0,30	21	3,30	2				
0,40	27	3,40	2				
0,50	21	3,50	2				
0,60	22	3,60	1				
0,70	21	3,70	2				
0,80	17	3,80	27				
0,90	15	3,90	30				
1,00	12	4,00	48				
	leicht drehbar						
1,10	14	4,10	63				
1,20	18	4,20	>80				
1,30	13						
1,40	10						
1,50	11						
1,60	9						
1,70	9						
1,80	12						
1,90	12						
2,00	10						
	leicht drehbar						
2,10	8						
2,20	9						
2,30	12						
2,40	7						
2,50	8						
2,60	8						
2,70	8						
2,80	7						
2,90	5						
3,00	3						
	mittels.drehbar						

aufgebohrt bis 0,16 m

LUTZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK
 An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Lutz Grimm

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik An der Baumschule 3 09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.03723 / 711272 Fax. 711293	Projekt: Pleißenal-Klinik Werdau GmbH Erweiterungsneubau AG: Baugrundbüro Dr. Hallbauer + Ebert Spiegelstraße 31 in 08056 Zwickau Datum: 14.12.2021
--	---

**RAMMSONDIERUNG
 SRS 8 (DPH)**

Seite 1

Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge	Tiefe - m	Schläge
0,10	1	3,10	16				
0,20	1	3,20	31				
0,30	1	3,30	> 80				
0,40	1						
0,50	/						
0,60	1						
0,70	1						
0,80	1						
0,90	/						
1,00	1						
	leicht drehbar						
1,10	1						
1,20	2						
1,30	2						
1,40	2						
1,50	3						
1,60	6						
1,70	8						
1,80	8						
1,90	8						
2,00	8						
	leicht drehbar						
2,10	9						
2,20	6						
2,30	4						
2,40	6						
2,50	10						
2,60	17						
2,70	18						
2,80	22						
2,90	20						
3,00	16						
	mittelschwer drehbar						

i. A. Lutz
LU TZ GRIMM
 GEOTESTBOHRTECHNIK
 An der Baumschule 3, 09337 Hohenstein-E.
 Tel. 03723-711272 Fax 03723-711293

Kontakt
 Büro Tel.: 0 37 23 / 71 12 72
 Büro Fax: 0 37 23 / 71 12 93
 e-mail: Grimm-Geotestbohrtechnik@freenet.de

Bankverbindung
 Commerzbank Chemnitz
 IBAN: DE48 8708 0000 0613 0070 00
 BIC: DRESDEFF870

Finanzamt Zwickau
 Steuer-Nr. 227/225/09521
 Ust.-ID: DE812273920