

### 1. Energieverbrauch (vgl. Kapitel der Anlage Lastenheft)

Der Energieverbrauch des Fahrzeuges ist für drei unterschiedliche Betriebszustände anzugeben (ausgehend von einen SORT 2-Zyklus für gemischte Stadt- und Vorortverkehr).

Der Energiebedarf für das Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystem ist hierbei zu inkludieren.

Die Einsatzbedingungen der Betriebe sind im Lastenheft definiert. Weiterhin sind für die jeweiligen Einsatzbedingungen die Reichweite zum Begin-of-Life (BOL) und zum End-of-Life (EOL) des Batteriesystems anzugeben.

Der Energieverbrauch ist auf die zweite Nachkommastelle zu runden. Die Reichweite ist auf ganze Kilometer zu runden.

Einsatzbedingungen	Energieverbrauch (kWh/km)	Reichweite bei Begin-of -Life (km)	Reichweite bei End-of-Life (km)
SORT 2 Normalbetrieb	kWh/km	Km	Km
SORT 2 Winterbetrieb	kWh/km	Km	Km
SORT 2 Sommerbetrieb	kWh/km	km	km

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Stempel, Unterschrift

**2. Verfügbarkeit:**

Der Bieter sichert eine minimale Verfügbarkeit pro Jahr für die Dauer des Instandhaltungsvertrag über die gesamte Lieferung zu. Die Verfügbarkeit darf im Durchschnitt über alle Fahrzeuge 93% nicht unterschreiten. Sofern eine höhere Verfügbarkeit durch den Bieter zugesichert wird, wird dies positiv in der Bewertung des Angebotes berücksichtigt.

Der Bieter gibt seine zugesicherte Verfügbarkeit an. Die Verfügbarkeit ist auf halbe Prozentpunkte aufzurunden.

Zugesicherte Verfügbarkeit größer als: \_\_\_\_\_%

Die Bepunktung der Verfügbarkeit gestaltet sich dabei wie folgt:

Vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit	Punktezahl
>99,0%	25 Pkt
98,5%	23 Pkt
98%	21 Pkt
97,5%	19 Pkt.
97%	17 Pkt.
96,5%	15 Pkt.
96%	13 Pkt.
95,5%	11 Pkt.
95%	9 Pkt.
94,5%	7 Pkt.
94%	5 Pkt.
93,5%	2 Pkt.
93%	0 Pkt.

\_\_\_\_\_

Datum, Ort

\_\_\_\_\_

Stempel, Unterschrift

### 3. Distanz zur Servicewerkstatt

Der Bieter gibt die Adresse der Service-Werkstatt, denen Garantie- Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführende Leistungen erfolgen, sowie die Luftliniendistanz zwischen dem Betriebshof (Straße der Einheit 138a ,14612 Falkensee) sowie der Service Werkstatt an. Die Distanz muss auf ganze Kilometer gerundet werden.

(Verträge mit der Werkstatt des AG auf dem Betriebshof dürfen nicht berücksichtigt werden.)

Adresse:

Luftliniendistanz: \_\_\_\_\_ km

Die Bepunktung der Distanz gestaltet sich dabei wie folgt:

Distanz Betriebshof und Service-Werkstatt	Punktzahl
0 km < x < 2 km	25
2 km < x < 4 km	24
4 km < x < 6 km	23
6 km < x < 8 km	22
8 km < x < 10 km	21
10 km < x < 12 km	20
12 km < x < 14 km	19
14 km < x < 16 km	18
16 km < x < 18 km	17
18 km < x < 20 km	16
20 km < x < 22 km	15
22 km < x < 24 km	14
24 km < x < 26 km	13
26 km < x < 28 km	12
28 km < x < 30 km	11
30 km < x < 32 km	10
32 km < x < 34 km	9
34 km < x < 36 km	8
36 km < x < 38 km	7
38 km < x < 40 km	6
40 km < x < 42 km	5
42 km < x < 44 km	4
44 km < x < 46 km	3
46 km < x < 48 km	2
48 km < x < 50 km	1
50 km > x	0

Datum, Ort

Stempel, Unterschrift