

Schachtabdeckung aus Gitterrost 30x30, 3-geteilt, Abmess. der Einzelteile ca. 2,53⁵ x 1,61⁵ m, Stärle nach unternehmerseitiger Statik, herausnehmbar für Arbeiten im Schacht

Umlaufender Winkelrahmen L 50x40x5 mm aus Stahl, feuerverzinkt, mit Betonanker in Fußboden verankert, als Auflager für Schachtabdeckung

Abstellwinkel L 110x110x10 mm, feuerverzinkt

Flachstahl 180x10mm mit aufgeschweisten L-Profil L 50x50x5mm (feuerverzinkt) als Auflager für die Schachtabdeckung, an Schacht-/Aussenwand verschraubt mit FAZ II PLus 10/10 (R)

2,04

2,03

1

2,03

1

4

500'1

45

000'E

Grundriss Schachtabdeckung, M 1:25

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden des jeweiligen Geschosses.

Möbelierungen außer Sanitärgegenstände sind Beispieleinrichtungen und gehören nicht zum Ausstattungsstandard.

ALLE MASZE UND GELÄNDEHÖHEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
BEI UNSTIMMIGKEITEN SOWIE ABWEICHUNGEN VON PLANUNTERLAGEN DER FACHPLANER
IST SOFORT DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN!

DIESE ZEICHNUNG UND ALLE AUF IHR ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND GEISTIGES EIGENTUM VON:
DR. SCHOLZ GESAMTPLAN GMBH. ES IST UNTERSAGT DIESE ZEICHNUNG OHNE ZUSTIMMUNG ZU VERVIELFÄLTIGEN UND/ ODER
DRITTEN PERSONEN ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERSCHUTZ NACH DIN 34.

0	01.11.2023	Zeichnung erstellt
Index:	Datum:	Änderung:

SPLANUNG
da Neubau Bauteil C
KMG Klinikum Thüringen- Brandenburg GmbH
Badstraße 5 - 7 19336 Bad Wilsnack
Standort Erfurt
Neuwerkstraße 29 99084 Erfurt

GNUSE IB für Krankenhaustechnik GmbH & Co. KG

HPI HIMMEN + Partner IG mbB

Detail 88-08 Schachtabd. Pumpensumpf

Brandschutz:

Haustechnik:



594x420 mm

