

# Inhaltsverzeichnis

Neanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1 - Fahrgestell</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Vorbemerkung - Allgemein		2
<b>01.01</b>	<b>Titel</b>	<b>Fahrgestell</b>	<b>3</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>10</b>
	Bieterangabenverzeichnis		11

01      LV      Los 1 - Fahrgestell

Vorbemerkung - Allgemein

Nachfolgende Vorbemerkungen sind verbindlicher Bestandteil der Leistungsbeschreibung.

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung eines einsatzbereiten Saugfahrzeuges. Dieses Fahrzeug muss schlüsselfertig sein, d. h. voll fahrbereit und straßenverkehrszulassungsfähig.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Wird die Leistung in einem separaten Schreiben angeboten, so muss die Beschreibung in der Chronologie des Leistungsverzeichnisses erfolgen und separat unterschrieben sein.

Dem Angebot sind nur die geforderten und erforderlichen Unterlagen beizufügen. Alle dem Angebot beigefügten Unterlagen gelten als verbindlich und werden als dem Angebot zugehörig gewertet.

Das Angebot kann im Gesamtumfang oder in den Losen 1 und 2 abgegeben werden. Der Abwasserverband Untere Döllnitz behält sich vor, die Aufträge losweise zu vergeben.

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

<p><b>01</b> 01.01</p>	<p><b>LV</b> Titel</p>	<p><b>Los 1 - Fahrgestell</b> Fahrgestell</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p><b>01.01</b></p>	<p><b>Titel Fahrgestell</b></p> <p><b>Vorbemerkung - Fahrgestell</b>            Lieferung eines 3-Achs LKW-Fahrgestells zum nachträglichen Aufbau als Saugfahrzeug wie in Los 2 - Aufbau beschrieben.</p> <p>Das Fahrgestell einschl. Aufbau darf eine Gesamthöhe (unbelastet) von 3,55 m nicht überschreiten.</p> <p>Das Fahrzeug soll bei eingeschaltetem Nebenantrieb mind. bedingt fahrbar sein.</p> <p>Der Bieter muss seine Leistung derart anbieten, dass das Saugfahrzeug ohne Einschränkungen, Nachrüstungen oder bauliche Veränderungen nach Übernahme einsatzfähig ist und den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entspricht.</p> <p>Erforderliche Ausstattungsmerkmale und Schnittstellen, die mit dem Aufbau des Saugfahrzeuges in Verbindung stehen, sind eigenverantwortlich mit dem in Frage kommenden Aufbauhersteller abzustimmen. Sämtliche erforderliche fahrgestellseitige Ausstattungsmerkmale sind im Angebot zu berücksichtigen und werden nicht separat vergütet.</p> <p>Die Übernahme des Fahrgestells erfolgt nur nach Erfüllung aller vertraglichen Auflagen, Beseitigung aller eventuellen Mängel und bei Vorliegen aller deutschsprachigen, erforderlichen Unterlagen sowie Dokumentation beim Aufbauhersteller.</p> <p>Richtungsangaben im Leistungsverzeichnis beziehen sich immer "in Fahrtrichtung gesehen".</p> <p>Der Auftragnehmer verfügt über eine autorisierte Vertragswerkstatt für die Wartung der Fahrgestelle und für die Ausführung von Garantieleistungen innerhalb einer Entfernung von maximal 50 km zum Standort des AG (hier: Abwasserverband Untere Döllnitz, Mannschatzer Straße 38, 04758 Oschatz).</p> <p>Die Vertragswerkstatt ist mit vollständiger Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer und deren ausführenden Leistungen als Anlage nach dieser Seite beizufügen.</p> <p>Der Auftragnehmer sichert eine Gewährleistungsfrist für das Fahrgestell von 24 Monaten nach Inbetriebnahme des Fahrzeuges – außer auf Verschleißteile – zu. Die Gewährleistung erfolgt unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>		<p>Übertrag: .....</p>	

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1 - Fahrgestell</b>										
01.01	Titel	Fahrgestell										
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)								
				Übertrag: .....								
	<p>Eine Versorgung mit sämtlichen Ersatzteilen ist für die Dauer von mindestens 10 Jahren nach Fahrzeugauslieferung zu gewährleisten. Die Lieferung hat bei Bedarf innerhalb von 3 Werktagen zu erfolgen. Es müssen Original-Ersatzteile verwendet werden.</p>											
<b>01.01.1</b>	<p><b>Fahrgestell</b></p> <p><b>Fahrgestellausführung</b>                  LKW-Fahrgestell                  Anzahl der Räder/Radpaare 6                  angetriebene Räder/Radpaare 1                  Radstand Vorderachse zu 1. Hinterachse ca. 4.200 mm</p> <p><b>Achslastverteilung</b></p> <table> <tr> <td>Zulässiges Gesamtgewicht</td> <td>28.000 kg</td> </tr> <tr> <td>Vorderachse</td> <td>9.000 kg</td> </tr> <tr> <td>Hinterachse 1</td> <td>13.000 kg</td> </tr> <tr> <td>Hinterachse 2</td> <td>9.000 kg</td> </tr> </table> <p><b>Motor</b>                  Dieselmotor                  Reihen-6-Zylinder-Motor                  kraftstoffeffizient und langlebig                  Leistung 310 KW (420 PS)                  Euro VI                  Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt                  Wasserpumpe, geregelt                  Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage                  Hochleistungs-Motorbremse                  Luftpresser, 2 Zylinder</p> <p><b>Kupplung &amp; Getriebe</b>                  Einscheiben-Kupplung                  vollautomatisiertes Sschnellganggetriebe                  Getriebeölkühlung                  Getriebeträgarme, ausbauoptimiert                  automatisierte Getriebesteuerungstechnologie                  zwei voreingestellte Fahrprogramme, um den Fahrzeugbetrieb optimal an unterschiedliche Fahrsituationen oder Anforderungen anzupassen                  Nebenabtrieb, NMV, kupplungsteilabhängig                  NA-Flansch, glatt, D=150 mm                  Nebenabtrieb bei laufendem Motor ein- und ausschaltbar                  Fahrzeug bei eingeschaltetem Nebenabtrieb mind. bedingt fahrbar</p> <p><b>Achsen &amp; Aufhängung</b>                  Vorderachse, gerade Ausführung                  Vorderachse 9,0 t</p>				Zulässiges Gesamtgewicht	28.000 kg	Vorderachse	9.000 kg	Hinterachse 1	13.000 kg	Hinterachse 2	9.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	28.000 kg											
Vorderachse	9.000 kg											
Hinterachse 1	13.000 kg											
Hinterachse 2	9.000 kg											
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....								

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

01 01.01	LV Titel	Los 1 - Fahrgestell Fahrgestell	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
<p>Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t                      Nachlaufachse, 9 t, gelenkt, entlastbar, liftbar                      Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt                      Stabilisator, Vorderachse                      Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse</p> <p><b>Räder &amp; Reifen</b>                      Geschwindigkeitsindex: J                      Tragfähigkeitsindex: 164                      Steilschulterfelgen Vorderachse, Stahl, schwarz                      Steilschulterfelgen Hinterachsen, Stahl, schwarz                      Radmutterabdeckung                      Reifendruckkontrolle                      Vorderachse 2x 385/55 R22,5 - M+S Winterreifen                      Hinterachse 1 4x 315/70 R22,5 - M+S Winterreifen                      Hinterachse 2 2x 385/55 R22,5 - M+S Winterreifen</p> <p><b>Rahmen &amp; Rahmenanbauteile</b>                      Befestigungsteile, für Pritsche                      Rahmen verschraubt                      Rahmenüberhang ca. 1300 mm                      Lenkung, 1-Kreis                      Lenkhilfpumpe, geregelt                      Batterieträger, Batterien nebeneinander                      Kraftstofftank, mind. 200 l Tankvolumen, links                      AdBlue-Tank, mind. 60 l Tankvolumen, links                      Tanks, abschließbar                      Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem                      Tankquerschnitt, schmal, niedrig                      Abgasanlage, Endrohr nach oben, Auslass drehbar                      Abgasbox                      Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite                      Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz                      Spritzschutz (EG), vorne                      Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium                      Stoßstange, Ecken aus Stahl                      Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul                      ohne Heckunterfahrschutz (ECE)                      Abschleppkupplung, hinten, Ringfeder</p> <p><b>Bremsanlage</b>                      Scheibenbremse, an Vorder- und Hinterachse                      Scheibenbremsen mit Teilschutz                      Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR                      Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit                      Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel                      Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem                      Druckluftbehälter, Stahl                      ohne Anhängerbremse und Steckdose                      Feststellbremse, elektronisch</p>					
Übertrag: .....					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1 - Fahrgestell</b>		
01.01	Titel	Fahrgestell		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>Fahrerhaus Außen</b>            Fahrerhaus mittelgroß            Bodenvariante, Tunnel 170 mm            Fahrerhausbreite ca. 2,30 m            Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe            Fahrerhausrückwand, ohne Fenster            Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgedert, optional luftgedert            Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch            Frontscheibe getönt, mit Bandfilter            Scheibenwaschanlage für Frontscheibe            Lichtsensor            Regensensor            Dachluke/Lüftungsklappe Dach            Staufachaußenklappe, links            Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr            Trittstufen rutschfest            Spiegelblende, Baufahrzeug            EU-Frontspiegel, beifahrerseitig, elektrisch verstellbar, heizbar            Rampenspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, heizbar            Sonnenblende außen, transparent            A-Säulenverkleidung            Drucklufthorn            Seitenmodul, N3 Fahrzeug            2x Fernbedienungsschlüssel            Schließanlage, mit Zentralverriegelung            Komfortschlüsselanlage</p> <p><b>Fahrerhaus innen</b>            Fahrer-Schwingsitz, Komfort            Beifahrer-Schwingsitz, Komfort            Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz            Armlehnen Fahrer- und Beifahrersitz, beidseitig            Gurtkontrolle            Sitzbezug, Premium-Flachgewebe, Fahrersitz            Sitzbezug, Premium-Flachgewebe, Beifahrersitz            Gurtwarner, mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite            Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite            Multifunktionslenkrad, in Höhe und Neigung verstellbar,            Lenkrad mit Parkstellung            Lenkradschloß, mit elektronischer Wegfahrsperr            Türfensterheber, elektrisch, auf Fahrer- und Beifahrerseite            Rückfahrkamera, Zugfahrzeugende            Vorrüstung und Anzeige für bis zu 3 zusätzl. Kameras            Tachometer, ohne Tachograf            modernes Fahrerassistenz- und Infotainmentsystem            Vorrüstung App zur Fernsteuerung und -überwachung            Digitales Radio mit DAB+, USB-Anschluß,            Bluetooth-Schnittstelle            Lautsprecher, 2-Wege-System            Schnittstelle, Flottenmanagementsystem</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

01 01.01	LV Titel	Los 1 - Fahrgestell Fahrgestell	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
<p>Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte                      System für die Erfassung, Verarbeitung und Analyse von                      Fahrzeugdaten, Card Reader                      ohne Mauterfassung                      digitale Anwendung zur Bereitstellung von Echtzeitdaten über                      den Zustand und die Leistung des Fahrzeuges                      Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum                      Schalter Nachfahrlicht                      Restwärmenutzung                      Klimaautomatik                      Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite                      Kühlschranks/ -box, auf Motortunnel                      Druckluftanschluss, im Fahrerhaus</p> <p><b>Elektrik &amp; Elektronik</b>                      AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei                      Generator 28 V/100 A                      Hochlastparameter Level 2                      Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik                      Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik                      Schalter Batterietrennung außerhalb, am Rahmen                      Kabelfernbedienung für Luftfederung                      PSM 2. Generation                      Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller                      LED-Tagfahrlicht                      Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht                      Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer                      LED-Nebelscheinwerfer                      Seitenmarkierungsleuchten, blinkend                      2x LED-Rundumkennleuchten, auf Fahrerhausdach, 1x rechts,                      1x links, mit Schalter im Armaturenbrett                      LED-Blinker in Lichtsignatur                      Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06                      Vorrüstung ADR, ohne Fahrgestellabdeckung                      Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE                      intelligentes System zur Senkung von Betriebskosten und                      Reduzierung der Umweltbelastung durch effiziente                      Fahrzeugnutzung                      Fahrerassistentkarte, Region Europa                      Stabilitätsregel-Assistent (ESP)                      Spurhalte-Assistent                      Aufmerksamkeits-Assistent                      Verkehrszeichen-Assistent                      Notbrems-Assistent, nicht abschaltbar                      Assistenzsystem zur Erkennung von Hindernissen und Verkehr                      mit Warnung und automatischer Bremsung bei                      Gefahrensituation                      Sensorposition, Radar seitlich, verbreitert                      Abbiege-Assistent                      Totwinkel-Assistent                      Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperre</p>					
Übertrag: .....					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

01 01.01	LV Titel	Los 1 - Fahrgestell Fahrgestell		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Tempomat Abstandsregeltempomat Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Alle verfügbaren, aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht relevanten und zu empfehlenden Assistenzsysteme sind vorzusehen</p> <p><b>Weitere Lieferumfänge</b> Unterschale, gegen Staubaufwirbelung Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2 hochwertige Geräuschkapselung Verbandtasche Warndreieck 2x Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion Warnweste Teleskopwagenheber, 12 t/19 t Druckluftpistole, mit Schlauch Halter, für Unterlegkeil 2x Unterlegkeile Fahrzeugausführung nach GSR, Phase B Fahrzeug nach dem Umbau wiegen und messen Fahrzeugklasse N3 Aufbauart Saugwagen Fahrgestellnummer FIN Service-/Prüfbuch Betriebsanleitung Lastverteilungsplan Zulassungsbescheinigung, Teil I und II Gutachten TÜV-Abnahme EG-Konformitätserklärung CE-Kennzeichnung Sonderbestätigung Schwerlast-/Kommunalbetrieb Pannen- und Fahrzeugnotdienst ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km ATS-Gewährleistung nach AGB, 4.Jahr/600.000 km Typschild, EU Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch Linkslenker Fahrzeug, für Rechtsverkehr Überführungskosten vom Herstellerwerk zum Aufbauhersteller Einweisung der Fahrer und des Werkstattpersonals nach Auslieferung und Zulassung des einsatzbereiten Saugfahrzeuges am Standort des Auftraggebers Gefährdungsbeurteilung</p> <p><b>Lackierung</b> Decklackierung Fahrgestell RAL 9011 (Graphitschwarz) Decklackierung Fahrerhaus RAL 2011 (Kommunalorange) Strukturlackierung Stoßfänger, Stahl Strukturlackierung Einstiege</p>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

01 01.01	LV Titel	Los 1 - Fahrgestell Fahrgestell	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....	
Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus					
<b>Bieterangaben:</b>					
Typbezeichnung Fahrgestell: '.....'					
Gesamthöhe Fahrgestell: '.....' m					
Gesamtlänge Fahrgestell: '.....' m					
Eigengewicht Fahrgestell: '.....' kg					
Motorleistung: '.....' kW					
Anlieferung Fahrgestell: '.....' KW/Jahr					
			<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 01.01</b>				<b>Fahrgestell, Netto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Neanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

01	LV	Los 1 - Fahrgestell		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Fahrgestell	3	.....
<b>Summe LV 01 Los 1 - Fahrgestell</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
	Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

# Bieterangabenverzeichnis

Neuanschaffung Saugfahrzeug (24-0810)

01	LV	Los 1 - Fahrgestell
01.01	Titel	Fahrgestell
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
<b>01.01.1</b>	<b>Fahrgestell</b>	
	Typbezeichnung Fahrgestell: '.....'	
	Gesamthöhe Fahrgestell: '.....' m	
	Gesamtlänge Fahrgestell: '.....' m	
	Eigengewicht Fahrgestell: '.....' kg	
	Motorleistung: '.....' kW	
	Anlieferung Fahrgestell: '.....' KW/Jahr	