Kabinenseitenwand M 1:25



Rückwand M 1:25



Aufbewahrungsfach für Spanngurte



Aufbewahrungsfach mit Zwischenboden und Sicherungsblech einschliesslich 4 Spanngurte

Kabinenseitenwand M 1:25



Deckenspiegel M 1:25



Grundriß Kabine M 1:25



Ansicht Schachtzugang M 1:25



1 bauseitiger Fliesenbelag
Fußbodenaufbau 15 mm
2 Sockelleiste Edelstahl gekantet
Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark
mustergewalztes Design
3 Schrammbord aus Edelstahl gekantet
Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark
mustergewalztes Design
4 Handlauf Edelstahl rund
5 Bedienelemente in Edelstahl als
Kurzhubtaster in behindertengerechter
Ausführung nach DIN 18024/25
6 Kabinenwände Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark
mustergewalztes Design
7 Fahrkorbtableau Edelstahl
8 Abhangdecke mit Leuchtfeld mit
lichtstreuender Verglasung
9 Umfassungszarge Edelstahl gekantet
Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark
mustergewalztes Design
10 Schachtür mit Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 1,0 mm stark
mustergewalztes Design belegt
11 Schließkantensicherung mit Lichtgitter
12 bruchsicherer Spiegel zur Orientierung
für Rollstuhlfahrer
13 Farbkorbbelüftung mit verdeckt
angeordnetem Ventilator
14 Deckblenden Edelstahl gebürstet
flächenbündiger Einbau
Befestigung mit mindestens
4-Torx-Schrauben
15 Smartrelais
16 Infotafel

Tableau/ Anzeigen M 1:10





Tableau M 1:5



Index	Datum	Erlaeuterung	Unterschrift
I_NR1	I_DATUM1	I_ERLAEUT1	I_NAME1

Lageplan

Tragfähigkeit: 13 Pers/1000 kg
Geschwindigkeit: 1,0 m/sek

Personenaufzug nach EN 81-1 und DIN 18024

Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der
Technischen Universitaet Dresden - Geschaeftsbereich Bau und Technik
Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden

Projekt	Projektnummer
PROJ_BEZ	PROJ_NR
Liegenschaft	**Planinhalt**
BEZEICHNUNG1 BEZEICHNUNG2	behindetengerechter Personenaufzug Ausstattung Kabine 1,10 x 2,10
Plannummer	**DIS-Nummer**
003	DIS-NUMMER
Plandatum	**Index / Version**
02.06.2010	-
Format	**Massstab**
A2	1:25
Planverfasser/Objektplanung	**Plandatum**
	Unterschrift

Fachplanung

LIFT*plan* Ingenieurgesellschaft mbH
Aufzug-, Förder-und Lagertechnik
Beratung-Planung-Bauüberwachung

Bahnhofstrasse 5
04668 Grimma
Tel.: 03437 911603
Fax.: 03437 911604

Plandatum
02.06.2010
Kempf
Unterschrift

BAUHERR

Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der
Technischen Universitaet Dresden (AOER)
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Freistaates Sachsen
Geschäftsbereich Bau und Technik
Fetscherstr. 74
01307 Dresden

GEPRUEFT
Unterschrift

1	2	3	4	5	6	7	
A	O	...	-	UE	001	-	Vorabzug