Ansicht Schachtzugang M 1:25



Kabinenseitenwand M 1:25



Kabinenfront M 1:25



Kabinenseitenwand M 1:25



Deckenspiegel M 1:25



Grundriß Kabine M 1:25



Tableau M 1:10



1 Fußbodenbelag NORAMENT
2 Sockelleiste Edelstahl gekantet Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark geschliffen K 240 und gebürstet
3 Schrammbord aus Edelstahl gekantet Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark geschliffen K 240 und gebürstet
4 Handlauf Edelstahl rund
5 Bedienelemente in Edelstahl als Kurzhubtaster in behindertengerechter Ausführung nach DIN 18024/25
6 Kabinenwände Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark mustergewalztes Design
7 Abhangdecke mit Leuchtfeld mit lichtstreuender Verglasung
8 Umfassungszarge Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 1,5 mm stark mustergewalztes Design
9 Schachttür mit Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 1,0 mm stark mustergewalztes Design belegt
10 Schließkantensicherung mit Lichtgitter
11 Farbkorbbelüftung mit verdeckt angeordnetem Ventilator
12 bruchsicherer Spiegel zur Orientierung für Rollstuhlfahrer
13 Deckblenden geschliffen K 240 und gebürstet Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 3 mm dick
14 Vorraumsensor verdeckt in Mauerumfassungszarge angeordnet
15 Smartrelais
16 Infotafel
17 Aufbewahrungsfach für Spanngurte

Tableau M 1:5

Tableau / Anzeigen M 1:10



Index	Datum	Erlaeuterung	Unterschrift
I_NR1	I_DATUM1	I_ERLAEUT1	I_NAME1

Lageplan

Tragfähigkeit: 21 Pers/1600 kg
Geschwindigkeit: 1,0 m/sek

Bettenaufzug nach EN 81-1 und DIN 18024

Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der
Technischen Universitaet Dresden - Geschaeftsbereich Bau und Technik
Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden

Projekt	Projektnummer
PROJ_BEZ	PROJ_NR
Liegenschaft	**Planinhalt**
BEZEICHNUNG1 BEZEICHNUNG2	behindetengerechter Personenaufzug Ausstattung Kabine 1,40 x 2,40_DL
Plannummer	**DIS-Nummer**
006	DIS-NUMMER
Plandatum	**Index / Version**
02.06.2010	-
Format	**Massstab**
A2	1:25
Planverfasser/Objektplanung	**Plandatum**
	Unterschrift

Fachplanung

LIFT*plan* Ingenieurgesellschaft mbH
Aufzug-, Förder-und Lagertechnik
Beratung-Planung-Bauüberwachung

Bahnhofstrasse 5
04668 Grimma
Tel.: 03437 911603
Fax.: 03437 911604

Plandatum 02.06.2010
Kempf
Unterschrift

BAUHERR
Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der
Technischen Universitaet Dresden (AOER)
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Freistaates Sachsen
Geschäftsbereich Bau und Technik
Fetscherstr. 74
01307 Dresden

GEPRUEFT
Unterschrift

1	2	3	4	5	6	7	
A	O	...	-	UE	001	-	Vorabzug