



| Pos | Menge | Beschreibung | Breite | Tiefe | ELT-Leistung | Leistung ges. | Spannung | PA | TWW | TWK | AW | Anmerkungen |
|---|-------|---|--------|-------|------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------------|----|------------------------------------|
| 002 Mensa | | | | | | | | | | | | |
| 002.1 | 4 | Schrank für Speisereste | 700 | 700 | | | | | | | | |
| 002.2 | 6 | Abraumwagen | 1000 | 600 | | | | | | | | |
| 002.3 | 2 | Brot- und Tablettspender | 650 | 450 | | | | | | | | |
| 002.4 | | Entfallen | | | | | | | | | | |
| 002.5 | 4 | Wärmehaube fahrbar für Belegen | 1200 | 1100 | 3,00 | 12,00 | 230V | | | | | SD 16A |
| 002.6 | 1 | Kaltwasseraufbereitung | 1200 | 1100 | 0,50 | 0,50 | 230V | | | | | SD 16A |
| 008 Cafeteria | | | | | | | | | | | | |
| 008.1 | 1 | Regal | 1400 | 500 | 1800 | | | | | | | |
| 008.2 | 1 | Kühlschrank | 600 | 600 | 2100 | 0,30 | 0,30 | 230V | | | | |
| 008.3 | 1 | Heißluftföhrer | 500 | 650 | 400 | 3,50 | 3,50 | 230V | | | | |
| 008.4 | 1 | Arbeitschrank | 1900 | 700 | 900 | | | | | | | X DN15 DN15 DN50 |
| 008.5 | 1 | Ausgabefresen | 2500 | 800 | 900 | 3,50 | 3,50 | 230V | X | | | |
| 008.6 | 1 | Altpfenn | 1000 | 800 | 50 | | | | | | | |
| 008.7 | 1 | Arbeitschrank mit Kühltisch und Handwaschbecken | 1550 | 200 | 900 | 0,50 | 0,50 | 230V | X | DN15 DN15 DN50 | | Leistung Gewerk Sanitär |
| 008.8 | 2 | Bodenentlauf | 200 | 200 | | | | | | | | DN100 |
| 008.9 | 1 | Kaffeemaschine (Vollautomat) | 300 | 600 | 500 | 3,50 | 3,50 | 230V | | | | 16A |
| 008.9 | 8 | Bedarfschukosteckdose 230V | | | | | | | | | | 230V |
| 008.9 | 7 | Bedarfschukosteckdose 400V | | | | | | | | | | 400V |
| 009 Spüle | | | | | | | | | | | | |
| 009.1 | 1 | Regal für Behälter | 1500 | 600 | 1800 | | | | | | | |
| 009.2 | 1 | Handwaschbecken | 500 | 400 | 800 | | | | | | | |
| 009.3 | 1 | Handtuchspender | 275 | 105 | 355 | 0,10 | 0,10 | 230V | X | DN15 DN15 DN50 | | |
| 009.4 | 1 | Seifenspender | 93 | 155 | 305 | | | | | | | |
| 009.5 | 1 | Spültisch | 2500 | 700 | 900 | | | | | | | DN15 DN15 DN50 |
| 009.6 | 2 | Senfenspender | 1100 | 600 | 900 | | | | | | | |
| 009.7 | 2 | Bodenentlauf | 200 | 200 | | | | | | | | DN100 |
| 009.8 | 1 | Korbboord | 1050 | 450 | 450 | | | | | | | |
| 009.9 | 1 | Spülmaschine mit Entwürfanganlage | 2800 | 4400 | 1800 | 35,00 | 35,00 | 400V | X | | | DN100 Abwasseranschluss mit Siphon |
| 010 Ausgabe | | | | | | | | | | | | |
| 010.1 | 2 | Wärmehaube | 2200 | 1100 | 1400 | 7,00 | 14,00 | 400V | X | | | |
| 010.2 | 1 | Wärmehaube | 2200 | 1100 | 1600 | 7,00 | 7,00 | 400V | X | | | |
| 010.3 | 6 | Telespender | 300 | 550 | 1000 | | | | | | | |
| 010.4 | 2 | Handwaschbecken | 500 | 400 | 900 | 0,10 | 0,20 | 230V | X | DN15 DN15 DN50 | | |
| 010.5 | 2 | Handtuchspender | 275 | 105 | 355 | | | | | | | |
| 010.6 | 2 | Seifenspender | 93 | 155 | 305 | | | | | | | |
| 010.7 | 3 | Bodenentlauf | 200 | 200 | | | | | | | | DN100 |
| 010.7 | 8 | Bedarfschukosteckdose 230V | | | | | | | | | | 16A |
| 011 Küche | | | | | | | | | | | | |
| 011.1 | 2 | Kühlschrank | 700 | 630 | 2100 | 0,50 | 1,00 | 230V | X | DN15 DN15 DN50 | | |
| 011.2 | 1 | Handwaschbecken-Ausguss-Kombination | 500 | 700 | 900 | 0,10 | 0,10 | 230V | X | DN15 DN15 DN50 | | |
| 011.3 | 2 | Handtuchspender | 275 | 105 | 355 | | | | | | | |
| 011.4 | 2 | Seifenspender | 93 | 155 | 305 | | | | | | | |
| 011.5 | 1 | Handwaschbecken | 500 | 400 | 800 | | | | | | | |
| 011.6 | 1 | Heißluftföhrer 10xGN1/1 inkl. Entwürfangpatrone | 847 | 771 | 1017 | 19,00 | 19,00 | 400V | X | DN15 DN15 DN50 | | |
| 011.7 | 1 | Heißluftföhrer 20xGN1/1 inkl. Entwürfangpatrone | 847 | 771 | 1757 | 10,00 | 10,00 | 400V | X | | | |
| 011.8 | 2 | Heißluftföhrer 20xGN1/1 inkl. Entwürfangpatrone | 847 | 771 | 1750 | 38,00 | 76,00 | 400V | X | | | |
| 011.9 | 2 | Hordenstange | 480 | 700 | 1750 | | | | | | | |
| 011.10 | 1 | Arbeitschrank mit Spülbecken | 4100 | 700 | 900 | | | | | | | X DN15 DN15 DN50 |
| 011.11 | 2 | Wandhängeschrank | 1000 | 400 | 650 | | | | | | | |
| 011.12 | 1 | Wandbord | 1000 | 400 | 650 | | | | | | | |
| 011.13 | 1 | Arbeitschrank | 2700 | 700 | 900 | | | | | | | 230/400V X |
| 011.14 | 1 | Bodenrinne | 2550 | 600 | 100 | | | | | | | DN100 |
| 011.15 | 1 | Bodenrinne | 2550 | 400 | 100 | | | | | | | Leistung Gewerk Sanitär |
| 011.16 | 1 | Mittelschleierung | 2700 | 200 | 800 | | | | | | | Leistung Gewerk Sanitär |
| 011.17 | 1 | Multifunktionsgerät mit 2 Tageln | 2500 | 850 | 800 | 35,00 | 35,00 | 400V | X | DN15 DN15 DN50 | | |
| 011.18 | 1 | Bockarbeitsföhrer | 200 | 850 | 800 | | | | | | | |
| 011.19 | 1 | Bräse | 1100 | 850 | 900 | 15,00 | 15,00 | 400V | X | DN15 DN15 | | |
| 011.20 | 2 | Bockarbeitsföhrer | 400 | 850 | 900 | | | | | | | |
| 011.21 | 1 | Induktionsherd | 800 | 850 | 900 | 14,00 | 14,00 | 400V | X | | | |
| 011.22 | 2 | Bodenentlauf | 200 | 200 | | | | | | | | DN100 |
| 011.23 | 1 | Arbeitschrank mit Spülbecken | 2700 | 700 | 800 | | | | | | | Leistung Gewerk Sanitär |
| 011.24 | 1 | Küchenwasserabföhrer | 500 | 700 | 900 | 6,40 | 400V | 230/400V | X | DN15 DN15 DN50 | | Anschluss über Pos. 011.13 16A |
| 011.24 | 18 | Bedarfschukosteckdose 230V | | | | | | | | | | 16A |
| 011.24 | 3 | Bedarfschukosteckdose 400V | | | | | | | | | | 16A |
| 012 Warmwasser | | | | | | | | | | | | |
| 012.1 | 2 | Putzmittelchrank | 1200 | 600 | 2000 | | | | | | | |
| 012.2 | 1 | Bodenentlauf | 200 | 200 | | | | | | | | DN100 |
| 013 Lager | | | | | | | | | | | | |
| 013.1 | 1 | Regal | 3800 | 600 | 1800 | | | | | | | |
| 013.2 | 1 | Regal | 4500 | 600 | 1800 | | | | | | | |
| 013.3 | 1 | Regal | 2900 | 500 | 1800 | | | | | | | |
| 013.4 | 1 | Pos. entfallen | | | | | | | | | | |
| 013.5 | 1 | Regal | 1000 | 600 | 1800 | | | | | | | |
| 014 Kfzzeiten / Kfzlenge / Abfalllager | | | | | | | | | | | | |
| 014.1 | 1 | Kfzzeitenkombination | 9500 | 5100 | 2450 | 2,50 | 2,50 | 230V | X | | | DN50 Zentralkfzanschluss |
| 014.2 | 3 | Regal | 2000 | 500 | 1800 | | | | | | | |
| 014.3 | 1 | Regal | 2000 | 500 | 1800 | | | | | | | |
| 014.4 | 1 | Regal | 5100 | 500 | 1800 | | | | | | | |
| 014.5 | 1 | Regal | 4000 | 500 | 1800 | | | | | | | |
| 014.6 | 1 | Verhinderungskfzlenge | | | | 15,00 | 15,00 | 400V | X | | | Aufstellungsort kfzlenge!!! |
| 014.7 | 1 | Nassmülküher | 1750 | 720 | 900 | 0,50 | 0,50 | 230V | | | | DN40 Zentralkfzanschluss |
| 014.8 | 1 | Mikrosprayer | 300 | 120 | 400 | | | | | | | |
| | | | | | Gesamtanschlusswert: 268,30 | | | | | | | |

- Installationslegende**
- Warmwasseranschluss
 - Abwasseranschluss
 - Kfzwasseranschluss
 - Weichwasser leit
 - Zentralkfzanschluss
 - Festanschluss f60mm
 - Poterföhrer
 - Dfzanschluss
 - CEE-Schleuse 400V
 - Schukosteckdose 230V
 - 2x Schukosteckdose 230V

STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement - 04102 LEIPZIG

Objekt:
Quartierschule Immelstraße
Immelstraße 14
04315 Leipzig

Auftraggeber:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Haus B, Prager Straße 118
04102 Leipzig

Architekt: **RBZ GPrH**
Prager Straße 14
04102 Leipzig
Tel: +49 (0) 351 3614143
Fax: +49 (0) 351 4933444
E-Mail: info@rbz-gprh.de

Fachplaner:
Tel:
Fax:
E-Mail:

Übersicht:

Planbezeichnung:
TO 2.B Grundriss Erdgeschoss
Küchenplanung
Installationsplan

Leistungsphase:
8 - Ausführung

Datum: _____ Blattnr.: _____
gezeichnet: _____ Datum: 08.02.2024 Format: A0 Maßstab: 1:50