




Horizontalschnitt unterer Bereich M 1:20



GR-Ausschnitt Anmeldung zur Übersicht Halle 090a (Foyer Erdgeschoss Schule) M 1:50



Gesamtes Möbel **nichtbrennbar A2** ausführen (Anforderung Brandschutzkonzept)

Entsprechende Vorgaben der DIN 58125 / GUV (Unfallkasse Sachsen) sind bei der Ausführung zu berücksichtigen. Alle Kanten / Ecken sind abgerundet (r ≥ 2,0 mm) oder entspr. mit einer Fase herzustellen.

Alle Türmaße und Brüstungshöhen der Fenster, Wanddurchbrüche und -schlitz sind gemessen ab OK FFB des jeweiligen Geschosses!

117.10m DHHN2016 (NHN) = ±0,00 OK FFB EG

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS

04092 LEIPZIG

Objekt

Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit 25-Sporthalle für 840 Schüler und Kita für 165 Kinder, Errichtung zugf. Freiflächen u. Stellplätze

Ligis-ID-Nummern:

Grundschule mit Sporthalle: 013302g002

Auftraggeber

Amt für Gebäudemanagement, Neues Rathaus, Haus B
Prager Straße 118 -136, 0431 Leipzig
T +49 (341) 123-7432
F +49 (341) 123-7431
E gebaueudemanagement@leipzig.de

Architekt

Planbezeichnung

Ausstattung, Möbel
09410 Tresen Anmeldung

Leistungsphase

LP5_AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datei: 013302g002_5_ARC_DE09_09410_VOR		Blattnr.: 09410	
Datum: 29.05.24	Format: 0,297/ 0,55m	Maßstab: 1:50, 1:20	