


AHD
HWL Akustik
rot gem. Bemusterung

GK-Koffer über Tresen
Farbton B gem. Bemusterung

AHD GK
Farbton A gem. Bemusterung




GK-Schachtwand **F90** +
vorgesetzte Vorsatzschale zur Aufnahme Vitrine

UA 75-Profil horizontal, zur Montage Vitrine
Stahlhohlprofil vertikal, geschosshoch, zur Montage Vitrine


Vitrine bündig eingelassen in Aussparung
Trockenbau-Vorsatzschale

Innenansicht 1:50



Grundrissausschnitt 1:50

Entsprechende Vorgaben der DIN 58125 / GU sind
bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Kantenrundung ($r \geq 2,0$ mm) oder entspr. Fase
bis zu einer Höhe von 2,00m beachten.



Detail-Horizontalanschnitt Vitrine 1:10

Alle Türmaße und Brüstungshöhen der Fenster,
Wanddurchbrüche und -/schlitze sind gemessen ab OK FFB des
jeweiligen Geschosses!

117.10m DHHN2016 (NHN) = $\pm 0,00$ OK FFB EG

Index	Art der Änderung	Datum	Name
A	Detaillierung Vitrine, GK-VS, Stahlhohlprofile	29.02.24	
0	Freigabe	08.08.23	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht
vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit 25-Sporthalle für 840 Schüler
und Kita für 165 Kinder, Errichtung zugehöriger Freiflächen u. Stellplätze

Ligis-ID-Nummern:
Grundschule mit Sporthalle: 010000002

Auftraggeber

Amt für Gebäudemanagement, Neues Rathaus, Haus B
Prager Straße 118 -136, 0431 Leipzig
T +49 (341) 123-7432
F +49 (341) 123-7431
E gebaueudemanagement@leipzig.de

Architekt

Planbezeichnung

Innenwände, Innentüren
07405 Innenwände Abwicklung Anmeldung,
Vitrine

Leistungsphase

LP5_AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datei: 013302g002_5_ARC_DE07_07405_A	Datum: 29.05.24	Format: A3	Blattnr.: 07405 Maßstab: 1:50, 1:10
---	--------------------	---------------	--