



## Vergabenummer: L-37-2024-00188

### Los 7

**Lieferung von Brandbekämpfungshandschuhen für die Brand-  
direktion Leipzig**

**Bewertungsmaßstab der Bemusterung**

Dezernat III/Branddirektion/Abteilung „Technik & Spezialbeschaffung“

## 1. Bewertung der Musterstücke

Im Rahmen der Prüfung der technischen Leistungsanforderungen werden die nachfolgend genannten Produkteigenschaften mit entsprechenden Bewertungspunkten (BP) versehen. Erfüllt das angegebene Produkt die geforderte Leistungsstufe, so erhält der Bieter dafür einen Bewertungspunkt. Der Bewertungspunkt erhöht sich jeweils um eins, wenn der Brandbekämpfungshandschuh die nächsthöhere Leistungsstufe der einschlägigen DIN-Norm erfüllt. Wird der Brandbekämpfungshandschuh in der höchsten Leistungsstufe der DIN-Norm angeboten, werden 5 Bewertungspunkte vergeben.

Insgesamt können maximal 25 Bewertungspunkte vergeben werden.

Die Prüfung der Qualität erfolgt mittels einer Inaugenscheinnahme (u. a. Sehen und Fühlen) durch eine unabhängige Kommission, welche aus 9 Bediensteten der Branddirektion der Stadt Leipzig besteht.

Die Prüfung der Musterstücke erfolgt in Form eines Wachtestes

- viermaliges Waschen in einer handelsüblichen Haushaltswaschmaschine nach entsprechender Pflegeanleitung

sowie einer Inaugenscheinnahme (u. a. Sehen und Fühlen) durch eine unabhängige Kommission, welche aus 9 Bediensteten der Branddirektion der Stadt Leipzig besteht.

Insgesamt können maximal 75 Bewertungspunkte vergeben werden.

Somit können im Rahmen der Bemusterung insgesamt 100 Bewertungspunkte vergeben werden.

## 2. Bewertungsmaßstab

### 2.1 Technische Leistungsanforderungen

Die Bewertung der Musterstücke erfolgt anhand des folgenden Bewertungsmaßstabes:

Bewertungskriterium	Leistungsanforderungen	erreichte Leistungsstufe	erreichbare BP
Abriebfestigkeit nach DIN EN 388	geforderte Leistungsstufe: 3	3	1
		4	5
Schnittfestigkeit nach DIN EN 388	geforderte Leistungsstufe: 2	2	1
		3	5
Weiterreißfestigkeit nach DIN EN 388	geforderte Leistungsstufe: 3	3	1
		4	5

Bewertungskriterium	Leistungsanforderungen	erreichte Leistungsstufe	erreichbare BP
Durchstichkraft/Stichfestigkeit nach DIN EN 388	geforderte Leistungsstufe: 3	3	1
		4	5
Fingerfertigkeit/Tastgefühl nach DIN EN 420	geforderte Leistungsstufe: 3	3	1
		4	5
<b>Summe Bewertungspunkte:</b>		<b>25</b>	

## 2.2 Qualität der Brandbekämpfungshandschuhe

Die Bewertung der Musterstücke erfolgt anhand des folgenden Bewertungsmaßstabes:

Notenrahmen		Bewertungspunkte (BP)
1,00	1,66	5
1,67	2,66	4
2,67	3,66	3
3,67	4,66	2
4,67	5,66	1
5,67	6,00	0

Produkt	Bewertungskriterium	max. zu erreichende BP	Wichtungsfaktor	max. tatsächlich erreichbare BP
Bequemlichkeit und Formgebung	Leichtes An- und Ausziehen, Anatomie	5	2	<b>10</b>
Tastbarkeit	Zugriff und Bedienung	5	2,5	<b>12,5</b>
Schutzwirkung	Stulpenlänge ausreichend zur Überlappung mit Einsatzjacke nach EN 469	5	2	<b>10</b>
Verarbeitung/Nähte	Beurteilung der Verarbeitung der Nähte im Originalzustand ohne vorheriges Waschen	5	2	<b>10</b>
Längenänderung	Änderung der Größe nach viermaligen Waschen	5	2	<b>10</b>
Materialveränderung/Abnutzungserscheinungen	Veränderung des Materials nach viermaligen Waschen	5	2	<b>10</b>
Bequemlichkeit und Formgebung nach dem Waschen	Veränderung hinsichtlich dem An- und Ausziehen sowie der Anatomie	5	2,5	<b>12,5</b>
<b>Summe Bewertungspunkte:</b>				<b>75</b>