



Vergabenummer: L-37-2024-00188

Los 8

Lieferung von Oberbekleidung für die Branddirektion Leipzig

Mindestanforderungen

Dezernat III/Branddirektion/Abteilung "Technik & Spezialbeschaffung"



1 Mindestanforderungen

1.1 Allgemeine Mindestanforderungen

Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Farbton:	dunkelblau bzw. schwarzblau (ähnlich RAL 5004)
	Einhaltung REACH-Verordnung
	Farbmittel und Textilhilfsmittel dürfen keine Stoffe enthalten, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellten Liste (sogenannte "Kandidatenliste") aufgenommen wurden. Ist der Stoff Bestandteil einer Zubereitung (eines Gemischs), so darf seine Konzentration 0,10 Gewichtsprozent nicht überschreiten. Liegt nach der CLP Verordnung (EG/1272/2008) ein strengerer, spezifischer, Konzentrationswert für einen Stoff in einem Gemisch vor, so gilt dieser.
Umweltverträglichkeit:	Beizulegen ist ein Nachweis über Standards, Siegel und Gütezeichen, insbesondere: Öko-Tex® -Standard 100, Blauer Engel DE-UZ 154, Global Organic Textile Standard, GRÜNER KNOPF, Oeko- Tex® Made in Green oder gleichwertige Gütezeichen.
	Der Nachweis ist in Form der offiziellen Urkunde des Umweltzeichens mit dem elektronischen Angebot als Scan (pdf Dokument) einzureichen. Die eingereichten Nachweise sind so zu benennen, dass die Positionsnummer aus dem Titel hervorgeht.
	Sofern ein gleichwertiges Gütezeichen vorgelegt wird, muss dieses den Anforderungen gemäß VgV § 34 Abs. 2 genügen.



Anforderungsmerkmal	Beschreibung
	Sowohl die Mindestanforderungen als auch die Anforderungen an die Gleichwertigkeit sind in den eingereichten Dokumenten klar zu kennzeichnen.
Wasch- und Pflegeeigenschaften:	An die Oberbekleidung werden folgende Eigenschaften gestellt: Antipilling-Ausrüstung Anti-Krumpf-Ausrüstung (Krumpfung < 5% in Längs- & Querrichtung) geeignet für desinfizierende Wäsche nach RKI Richtlinie (A+B) mindestens 60°C waschbar Trocknergeeignet (Trommeltrockner) farbecht & formbeständig auch nach häufigem Waschen
Kennzeichnung:	Die Oberbekleidung ist mit einem waschechten, hautverträglichen und weichen Etikett (circa 5 cm x 2,5 cm) zu versehen, welches in der Halsnaht eingenäht ist. Darüber hinaus hat das Etikett folgende Informationen zu enthalten: Wasch- und Pflegekennzeichen Angabe zu verwendender Waschmittel Größenkennzeichnung der Möglichkeit zur namentlichen Beschriftung Alternativ kann eine Kennzeichnung mittels Care-Transfer-Technik direkt unterhalb des Kragens innen im Rückenteil erfolgen.



Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Stickerei der Sweat- und Poloshirts:	Allgemeine Anforderungen: • zweizeilige zentrierte Stickerei auf der Brusttasche: • auf einer farblich zum Oberstoff passenden Unterlage • Größe des Textblockes: 8 cm x 3 cm (B x H) • Schriftart: Arial • Buchstabenhöhe: 1 cm • Farbe der Schriftzüge: • JUGENDFEUERWEHR/ "FEUERWEHR" in weiß • "LEIPZIG" in rot Feuerwehr Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr Leipzig" • Bereich Rettungsdienst: leuchtgelb "high vis yellow" Rettungsdienst Feuerwehr-Leipzig"



Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Aufdruck der T-Shirts:	Allgemeine Anforderungen: zweizeiliger zentrierter Druck auf linker Brustseite: Größe des Textblockes: 8 cm x 3 cm (B x H) Schriftart: Arial Black Buchstabenhöhe: 1 cm Farbe der Schriftzüge: "JUGENDFEUERWEHR/ "FEUERWEHR" in weiß "LEIPZIG" in rot Feuerwehreter Jugendfeuerwehreterpzigf
Verpackung:	Die einzelnen Komponenten der Oberbekleidung sind jeweils in einer Einzelverpackung (transparente Folie) mit entsprechender Größenkennzeichnung zu liefern.





1.2 weitere Mindestanforderungen an die Sweatshirts

Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Stoffgewicht:	■ mind. 300 g/m²
Materialzusammensetzung:	 Futterware innen angerauht mind. 50% Baumwolle/ 50% Polyester, max. 65% Baumwolle/ 35% Polyester
Kragen:	ca. 3 cm breiter dauerelastischer Rundhalskragen mit Elasthan
Brusttasche:	 Größe: ca. 15,5 cm x 13,5 cm links aufgesetzt mit eingearbeiteter Stifttasche Knopfverschluss
Nähte:	 dehnbares Nahtversäuberungsband Nähte als Sicherheitsdoppelnaht Schulter-Ärmelansatznaht mit Zweinadel-Doppelkettenstichnaht flach gesteppt Schulternaht mit Nahtband fixiert





Anforderungsmerkmal	Beschreibung
	Ärmel- und Taillenstrickbündchen mit Lycra® oder Elasthan
	■ Bündchenhöhe mind. 5,5 cm
Bündchen:	Gewährleistung einer dauerhaften Elastizität der Strickbündchen durch eine entsprechende Verarbeitung bzw.
	Webstruktur

1.3 weitere Mindestanforderungen an die Poloshirts in kurzärmliger und langärmliger Ausführung

Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Stoffgewicht:	■ mind. 210 g/m²
Materialzusammensetzung:	 Piquet-Mischgewebe mind. 50% Baumwolle/ 50% Polyester, max. 65% Baumwolle/ 35% Polyester



Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Kragen:	 Polo-Flachstick-Kragen Halslochnaht mit dehnbarem Nahtversäuberungsband eingefasst mit Kettenstich schmal abgesteppt
Knopfleiste:	 mit 3 x 4-Loch Knöpfen auf Knopfleiste Knöpfe nichtmetallisch waschbeständig bruch- und bügelfest
Brusttasche:	 Größe: ca. 13 cm x 13 cm links aufgesetzt mit eingearbeiteter Stifttasche Knopfverschluss
Nähte:	 Halslochnaht mit dehnbarem Nahtversäuberungsband Nähte als Sicherheitsdoppelnaht Schulter-Ärmelansatznaht mit Zweinadel-Doppelkettenstichnaht flach gesteppt Schulternaht mit Nahtband fixiert Säume mit Zweinadel-Doppelkettenstichnaht



Anforderungsmerkmal	Beschreibung
	Poloshirts, kurzärmlig Armelbündchen mit kurzem Kugelärmel und Ärmelsaum
Bündchen:	 Poloshirts, langärmlig Ärmelbündchen mit Lycra® oder Elasthan Gewährleistung einer dauerhaften Elastizität der Strickbündchen durch eine entsprechende Verarbeitung bzw. Webstruktur

1.4 weitere Mindestanforderungen an die T-Shirts

Anforderu	ngsmerkmal	Beschreibung
Stoffg	ewicht:	■ mind. 180 g/m²



Anforderungsmerkmal	Beschreibung
Materialzusammensetzung:	mind. 50% Baumwolle/ 50% Markenpolyester
Nähte:	• eingesetzte Ärmel- und Seitennaht