

Dieses Los enthält die feuerwehrtechnische Standardbeladung sowie Zusatzbeladung für drei TSF-W.

3. Feuerwehrtechnische Beladung für ein TSF-W

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.1		Schutzbekleidung und Schutzgerät					
3.1.1	9	Warnkleidung (Weste) Klasse 2	DIN EN ISO 20471			27	
3.1.2	2	Brandfluchthaube Dräger Parat 5550 mit Holster		DRÄGER		6	
3.1.3	1	mechanische Atemschutzüberwachungstafel zur Atemschutzüberwachung von mind. 3 Trupps, inkl. 3 Kurzzeitmesser & Echtzeituhr, Mechanik zur Befestigung von Dokumentationsblocks, Stifthalter				3	
3.1.4	1	Karton mit mind 100 Paar Infektionshandschuhe Gr. XL	DIN EN 455			3	
3.1.5	1	Latzschutzhose für Benutzer von handgeführten Kettensägen Form C, Gr. 60 mit Ringsum-Beinschutz, verstellbare elastische Hosenträger, Latztasche mit Reißverschluss, Farbe grün, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Piktogramm "Schutz gegen tragbare Kettensägen" und "KWF-Gebrauchswert" Zeichen	DIN EN 381-5			3	
3.1.6	1	Latzschutzhose für Benutzer von handgeführten Kettensägen Form C, Gr. 54 mit Ringsum-Beinschutz, verstellbare elastische Hosenträger, Latztasche mit Reißverschluss, Farbe grün, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Piktogramm "Schutz gegen tragbare Kettensägen" und "KWF-Gebrauchswert" Zeichen	DIN EN 381-5			3	
3.1.7	1	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen mit Gesichts- und Gehörschutz; max. 12 Monate alt bei Auslieferung	DIN EN 397			3	
3.1.8	1	Beladesatz Grobreinigung (L1)	DIN 14800-18			3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.2	Löschgerät						
3.2.1	1	Kübelspritze A10, 5 m D-Schlauch und Strahlrohr DK	DIN 14405			3	
3.2.2	1	Feuerlöscher ABC Pulver 6 kg , mit einer Leistungsklasse mind. 21A-113 B mit KFZ-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)			3	
3.3	Schläuche, Armaturen und Zubehör						
3.3.1	2	Druckschlauch C 42-15-KL1-2-K-L3 als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe	DIN 14811			6	
3.3.2	4	Feuerlöschschlauch A-110-1500K (Saugschlauch)Feuerlöschschlauch A-110-1600K (Saugschlauch) mit Schnellkupplungsgriffen, Modell AWG oder vergleichbar	DIN 14557			12	
3.3.3	1	Saugkorb A	DIN 14362			3	
3.3.4	1	Saugschutzkorb A (Draht)	DIN 14362			3	
3.3.5	1	Schwimmblaste 50 cm x 50 cm				3	
3.3.6	1	Hydrantenstandrohr 2 B, DN 80, Kopf drehbar, Absperrventile	DIN 14375			3	
3.3.7	1	Sammelstück A-2B, mit Rückschlagklappe und Belüfter an allen Ausgängen, aus Aluminium , federbelastet	DIN 17407			3	
3.3.8	1	Schlüssel C für Unterflurhydranten aus Stahl	DIN 3223			3	
3.3.9	1	Schlüssel B für Überflurhydrant aus Temperguss	DIN 3223:2012-11			3	
3.3.10	1	Verteiler BV , Ausführung BB-CBC mit Übergangsstück B-C mit Niederschraubventil	DIN 17407			3	
3.3.11	3	B-C Übergangsstück	DIN 14342			9	
3.3.12	2	C-D Übergangsstück	DIN 14342			6	
3.3.13	1	A-B Übergangsstück	DIN 14342			3	
3.3.14	1	Stützkrümmer	DIN 14368			3	
3.3.15	1	Mehrzweckstrahlrohr BM	DIN EN 15182-3			3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.3.16	3	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C ; mindestens 3 Einstellungen für Volumenstrom (Arbeitsbereich 60-130-235-400 l/min); Vollstrahl- Sprühstrahl-Mannschutz/Spülen	DIN EN 15182-2	Angabe:		9	
3.3.17	1	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C ; mindestens 3 Einstellungen für Volumenstrom (Arbeitsbereich 60-130-235-400 l/min); Vollstrahl- Sprühstrahl-Mannschutz/Spülen(für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe), mit Pistolengriff	DIN EN 15182-2	Angabe:		3	
3.3.18	2	Mehrzweckleine in Tragebeutel (farblich abweichend zur Feuerwehrleine) mit Trageleine	DIN 14920 DIN 14921			6	
3.3.19	3	Seilschlauchhalter SH 1600-H	DIN 14828			9	
3.3.20	3	Schlauchbrücken Ausführung 2 B- Holz oder vergleichbar	DIN 14820-1			9	
3.3.21	2	Schlauchtragekorb C, Seitenwand aufklappbar, aus Aluminium mit längs angeordnetem Tragegriff, zur Aufnahme von 2x 20 m C-Schlauch, mit Klettband gesichert	DIN 14827-1			6	
3.3.22	3	Kupplungsschlüssel ABC universal, zweiseitig benutzbar				9	
3.3.23	1	Paar Schachthaken (mit Kette)				3	
3.3.24	1	Systemtrenner B-FW	DIN 14346	AWG		3	
3.3.25	1	Strahlrohr mit eingebauter Seifenpatrone in nachfüllbarer Kartusche, Storz Kupplung C, mit Kugelhahn, Durchfluss 250 l/min bei 6 bar		Angabe:		3	
3.3.26	1	Satz Waldbrand/Flächenbrand bestehend aus: Schlauchtragekorb aus Aluminium, Tragegriffe längs, klappbare Seitenwand. Ausführung zur Aufnahme von 3 D-Druckschläuchen 25-20-KL 1-K sowie Platz für 3 D-Strahlrohre ohne Griff mit Volumenstrom 25-100 und 1 Verteiler C-DCD, <u>inklusive</u> der benannten Schläuche und Armaturen		Angabe:		3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.4	Rettungsgerät						
3.4.1	1	Steckleiter 4-teilig LM (1x Teil A, 3x Teil B), rutschhemmend, griffsicher	DIN EN 1147			3	
3.4.2	4	Leinenbeutel in Signalfarbe, flammfeste Ausführung; Schultertragegurt mit Schelle und Notlöseeinrichtung	DIN 14922:2011-04			12	
3.4.3	4	Feuerwehrleinen FL 30 KF mit Karabiner an einem Ende	DIN 14920			12	
3.5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät						
3.5.1	1	Notfallrucksack nach DIN mit Beatmungshilfe; aus widerstandsfähigem Kunststoffgewebe mit wasserdichter und desinfizierbarer Oberflächenbeschichtung	DIN 14142-K	Angabe:		3	
3.5.2	1	Tragetuch mit Tasche, Mindestmaße 100 x 200 cm, Tragelast mind. 150 kg, mind 8 Griffe	DIN EN 1865-1			3	
3.5.3	1	Krankenhausdecke etwa 1900 x 1400 mm in wiederverwendbarer Schutzhülle				3	
3.6	Beleuchtungs- Signal- und Fernmeldegeräte						
3.6.1	4	explosionsgeschützte Einsatzleuchte, Adalit L 3000, Ausführung LED-Leuchtmittel, mit Knickkopf, aufladbarer Akku	DIN V14649	Adalit L 3000		12	
3.6.2	4	KFZ-Ladegerät passend für 3.6.1				12	
3.6.3	1	Rolle Folienabsperrband, rot/weiß, Länge 500 m				3	
3.6.4	1	Faltdreieck mit Symbol Gefahrenstelle, Schenkellänge mind. 700 mm, Ausführung reflektierend (Beschriftung: 1 x Feuerwehr, 1 x Ölspur, 1 x Unfall)				3	
3.6.5	1	LED-Anhaltstab, beleuchtet, beidseitig rot, inkl. Batterien				3	
3.6.6	4	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 500 mm hoch nach StVO				12	
3.6.7	2	Lichtkegel-Blitz-Stableuchte LED zum einstecken in Verkehrsleitkegel ab 500 mm Höhe, LED-Blitzlicht; Einsatzzeit ca. 15 h mit Batterien, Lichtaustritt zweiseitig, gelb, Ausführung für 5 Monozellen				6	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamtstückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.7	Arbeitsgerät						
3.7.1	1	Mulde aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit 2 Klappgriffen, ca. 600 x 400x 120 mm				3	
3.7.2	1	betriebsbereite Kettensäge mit Verbrennungsmotor, mind 3,0 kW, Schwertlänge 400 mm mit passendem Kombischlüssel, Feile und Ersatzkette	DIN EN ISO 11681-1	Angabe:		3	
3.7.3	1	Tragkraftspritze PFPN 10-1500 mit Entlüftungseinrichtung und Zubehör, Dreiweghahn mit Fremdbetankungsanschluß, Werkzeug, Handstarteinrichtung sowie Batterieladungserhaltung über 3-Stift Flanschkupplung, Lenzbetrieb ohne Umrüstung möglich, übersichtliche Bedien- und Anzeigeelemente, Möglichkeit im Betrieb nachzutanken, 4-Takt-Motor		Angabe:		3	
	optional	Lieferung einer weiteren Tragkraftspritze gem. Pos. 3.7.3 schnellstmöglich und unabhängig vom Liefertermin - direkt an den Auftraggeber an die Lieferanschrift: Feuerwehr Salzwedel, Brückenstraße 4, 29410 Hansestadt Salzwedel		siehe Pos. 3.7.3		optional	
3.7.4	1	Abgasschlauch DIN 14572-5 x 1500 passend zu POS 3.7.3	DIN 14572-5			3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.8	Handwerkzeug und Messgeräte						
3.8.1	1	multifunktionales Hebel-/Breachwerkzeug, aus einem Stück geschmiedet, mit folgenden Eigenschaften: Länge bis 750 mm, korrosionsfreier Stahl oder mind. korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung, Bruchfestigkeit mind. ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2500 N, auf einer Stielseite Kuhfußklaue, auf der anderen Stielseite keilförmige Querschnitte und ein Dorn in einem Winkel in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche				3	
3.8.2	1	Feuerwehrraxt	DIN 14900			3	
3.8.3	1	Bügelsäge	DIN 20142			3	
3.8.4	1	Spalthammer mit Holzstiel, mind. 3.500 g				3	
3.8.5	1	Feuerwehrwerkzeugkasten; Kasten aus Stahlblech 430 mm x 200 mm x 210 mm				3	
3.8.6	1	Bolzenschneider (Schneidleistung min. 9 mm)				3	
3.8.7	1	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900	DIN 20127			3	
3.8.8	2	Stossbesen mit Stiel, Borsten aus Elaston, mind. 420 mm Breite				6	
3.8.9	2	Waldbrandpatsche (Feuerpatsche) aus fächerförmigen Federstahlbändern, mind. 45 cm breit, für einen Holzstiel, der durch Schnellverschluß-Flügelschraube schnell auswechselbar ist, inkl. notwendiger Stiele				6	
3.8.10	1	Axt B 2 SB-A	DIN 7294			3	
3.8.11	1	Sandschaufel, spitz zulaufende Blatt, mit Stiel, 1300 mm lang	DIN 20120			3	
3.8.12	1	Einreißhakten Typ A, zweiteilig, Hakenteil aus Stahl geschmiedet mit Öse für Seilbefestigung. Bestehend aus Haken mit Holzstiel 2,5 m und Kupplungsteil H sowie Verlängerung 2,5 m mit Kupplungsteil V	DIN 14851-1, DIN 14851-2			3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.8.12	1	Wärmebildkamera einschl. Kfz-Ladegerät und Ersatz Akku, Temperaturbereich mind. -20°C bis 500° C, Displaygröße größer 2,5 Zoll Mindestbildauflösung ca. 240 x 320 Pixel; selbsteinziehende Tragekordel, bedienbar mit Feuerwehrhandschuhen		Angabe:		3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamt- stückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.9	Sondergerät						
3.9.1	1	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch 200 mm x 200 mm				3	
3.9.2	2	wiederverwendbarer Kunststoffbehälter für die Verpackung von Ölbindemittel, Volumen 20 l mit Schraubverschluss und 2 Tragegriffen				6	
3.9.3	1	Reservekraftstoffkanister aus Stahl mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; Volumen 10 l für Tragkraftspritze				3	
3.9.4	1	Doppelkanister für 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl; inkl. Sicherheitseinfüllstutzen				3	
3.9.5	1	Dreibeinstativ, auf mindestens 3.500 mm ausziehbar, zusammengesobene Länge bis 1.100 mm, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 146410, mit Sturmverspannung	DIN 146410			3	
3.9.6	1	Schutzkontakt-Dreifach-Kupplung (IP 68) bestückt mit 3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A, 2P+E, 230V, Bajonettdeckel am Band mit Anschlußleitung 1,5 m				3	
3.9.7	1	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte 230V/16A -30mA Gesamtlänge 3 m				3	
3.9.8	1	Abgasschlauch DIN 14572-5 x 1500 passend für Pos. 3.9.9	DIN 14572-5			3	
3.9.9	1	Stromerzeuger DIN 14685, Leistung mind 5 KVA, gekapselte Ausführung mit einem Schallleistungspegel LWA 90 dB(A), 4-Takt-Benzinmotor mit Hand-Revisierstarter und lastenabhängiger Drehzahlreglung, mit Zubehör, Dreiweghahn und Betankungsverschluß	DIN 14685	Angabe:		3	
3.9.10	1	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 mit folgender Bestückung: Zuleitung H07RN-F3G2 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge 50 m mit Stecker DIN 49443, 16 A 250 V, Abgang drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P +PE, 16 A 250 V	DIN 61316 DIN EN 60529 DIN VDE 0282-4 DIN 49442			3	

POS	Stückzahl je Fahrzeug	Artikelbezeichnung	nach DIN	Hersteller/ Gerätebezeichnung	Einzelpreis: netto in €	Gesamtstückzahl	Gesamtpreis: netto in €
3.9.11	2	Flutlichtstrahler mit LED-Scheinwerfern, mind 13.500 Lumen, spritzwassergeschützt, 230 V, mit 10 m langer Anschlußleitung H07RN-F3 G 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443	DIN 49443	Angabe:		6	
3.9.12	1	Tauchmotorpumpe, zur Förderung von Schmutzwasser, flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 12 mm. Wechselstrommotor 230 V/420 W, Nennstrom 2,7 A, 20 m Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm² mit Schutzkontaktstecker DIN 49443, Schutzart IP68, Förderstrom 200 l/min, Korndurchlass 5-8 mm, Anschluss Festkupplung Storz C	DIN 14425	Angabe:		3	

Summe (netto): _____ EUR

zzgl. MwSt. (19 %): _____ EUR

Gesamtsumme Los 3 EUR

Stempel

_____ Datum Unterschrift