

	Material: B-R0.0
	Material: B-R1.0
	Material: B-R2.1
	Material: B-R2.3
	Material: B-R3.0
	Material: B-R5.0
	Material: B-D2.0



- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmaße sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +0.00 = +72.49 m. NNH
- Aussparungen, Stühle und Durchbrüche in der Mauerwerk- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schnittpläne der Fachingenieure.
- Die gezeigte Wälzung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinbelägen siehe gesonderte Detailblätter.
- Alle Treppenumarmungen F90-BW, Alle Stahlbetonbeläge F90-A
- alle RW Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauelementen ausschließlich Flankenbeibehaltung)
- Pläne im Maßstab 1:100 gehen nur um Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geeignet.


Siehe hierzu die Ausführungsplanung M10 für den einzelnen Geschosseinheit!

- Turen in 15cm Treckenbänder mit 1,01m RWR (Brelle) sind mit einem 100/500 Profil zu verstärken
- Turen in 15cm Treckenbänder mit 1,135m RWR (Brelle) sind mit einem 100/500 starker verstärkten Stahlprofil zu verstärken
- Turen in 15cm Treckenbänder mit 1,135m RWR (Brelle) sind mit einem 100/500 starker verstärkten Stahlprofil zu verstärken
- Turen in 15cm Treckenbänder mit 1,135m RWR (Brelle) sind mit einem 100/500 starker verstärkten Stahlprofil zu verstärken

001	27.02.2024	MB	
	29.01.2024	MB	
	27.02.2024	MB	Fristgabe
	29.01.2024	MB	Erschein
NEX	DATUM	GZT	ATT.GES.ANFRUG

Grundriss Obergeschoss - Übungswettbewerb GIBO-001 00

BAUHER	SALUS gGmbH Bürgergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-0 FAX.: 0391 - 60753-33 MAIL: ga@salus.info
NUTZER	Maßregelvollzug Bernburg Olga Benario-Str. 16-18 DE-06406 Bernburg	TEL.: 03471 - 34-5602 FAX.: MAIL: mvn.bernburg@salus-isa.de
PROJEKTELEITERUNG	SALUS gGmbH Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-56 FAX.: 0391 - 60753-44 MAIL: salus.plan@salus-isa.de
ARCHITEKT		



ED 2.0.00 - 72.49 G. HIN			
PLANVERFASSEN	PLOT-NR.	BLATTGR.	MAßSTAB
	9052	A0	
	GEZ.	INDEX	M 1:100
	MB	001	
	GEZ. AM	STAND	PROJ-NR.
09.01.2024	09.01.2024		

PLANART	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	FACH	ARCHITEKTUR
---------	--------------------	------	-------------

I	II	III			IV			V			VI			VII			VIII			IX		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

A	R	SWA	GEB	ÜBS	OG1	BO-	001	001
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PLANBEZEICHNUNG Grundriss Obergeschoss - Übersicht Bodentypen