



- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +0.00 = +72.49 ü. NNH.
- Ausplanungen, Schlüsse und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schnittpläne der Fachingenieure.
- Die gezeigte Mauerwerk dient nur der Darstellung der Funktionsart.
- Für Fliesen- und Steinfußböden siehe gesonderte Detailplanung.
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A.
- alle Rv Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwänden einschl. Flankenübertragung).
- Pläne im Maßstab 1:100 gehen nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
- Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/504mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standard UA 100 Profil zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/504mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
003	27.02.2024	MB	Aktualisierung Plan
002	14.12.2023	MB	Aktualisierung
001	23.11.2023	MB	Aktualisierung
	27.02.2024	MB	Freigabe
	17.11.2023	SCHI	Erstellen

Grundriss Obergeschoss - Übersicht Estrichfugen ARSWAGEÜBSOG/EST001 003

Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

BAUHERR	SALUS gGmbH Betriebsgesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 34-5602 FAX: 0391 - 60753-33 MAIL: ga@sal.info
NUTZER	Maßregelvollzug Bernburg Olga-Benario-Str. 16-18 DE-06406 Bernburg	TEL.: 03471 - 34-5602 FAX: MAIL: mv.bernburg@salus-isa.de
PROJEKTLEITERUNG	SALUS gGmbH Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-56 FAX: 0391 - 60753-44 MAIL: salus.plan@salus-isa.de
ARCHITEKT		

	VERGESSCHAFT	GEMARKUNG BERNBURG
	FLUR	20
	FLURSTUDE	1000
	FACHPLANER	

PLANVERFASSEN	PROJEKT 9037 GEZ SCHI 17.11.2023	BLATTNR A0 INDEX 003 STAND 09.01.2024	MAßSTAB M1:100 PROJEKT
---------------	--	--	------------------------------

PLANART	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	PROJEKT	ARCHITEKTUR
I	II	III	IV
1	2	3	4
A	R	SWA	GEB
Grundriss Obergeschoss - Übersicht Estrichfugen			