

Ifd. Nr.	Objekt	Trakt	Etage	Los	Raum-Nr.	Raumart	Raumgruppe	Bodenbelag	Reinigungs-	Reinigungstage/Jahr	Reinigungshäufigkeit
									bodenfläche		
411	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.01	Technik/BHWK	n	Beton (beschichtet)	25,84		keine Reinigung
412	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.02	Werkstatt	n	Beton (beschichtet)	21,58		keine Reinigung
413	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.03	Elektroraum	n	Beton (beschichtet)	10,88		keine Reinigung
414	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.04	Treppe	e	Fliesen	15,38	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
415	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.05	Trockenraum Herren	t	Fliesen	14,77	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
416	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.06	Umkleide Herren	u	Fliesen	40,47	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
417	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.07	Gang	f	Fliesen	23,48	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
418	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.08	Lagerraum	n	Fliesen	2,45		keine Reinigung
419	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.09	Vorraum	f	Fliesen	3,67	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
420	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.10	Dusche Herren	c	Fliesen	21,63	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
421	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.11	Herren-WC	c	Fliesen	14,68	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
422	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.12	Trockenraum Damen	t	Fliesen	2,50	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
423	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.13	Dusche Damen	c	Fliesen	6,67	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
424	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.14	Umkleide Damen	u	Fliesen	11,31	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
425	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.15	WC ALL	c	Fliesen	15,60	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
426	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.16	Vorraum ALL	f	Fliesen	5,33	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
427	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.17	Trockenraum ALL	t	Fliesen	8,01	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
428	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.18	Gang ALL	f	Fliesen	12,82	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
429	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.19.1	Umkleide ALL	u	Fliesen	20,72	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
430	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.19.2	Umkleide ALL	u	Fliesen	91,27	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
431	Max-Liebermann-Str. 97		EG	3	3A-0.20	Dusche ALL	c	Fliesen	52,89	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
432	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.01	Technik/Lüftung	n	Beton (beschichtet)	23,15		keine Reinigung
433	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.02	Büro	a	PVC/Linoleum	23,46	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
434	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.03	Gang	f	Fliesen	14,49	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
435	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.04	Lagerraum	n	PVC/Linoleum	16,55		keine Reinigung
436	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.05	Treppe	e	Fliesen	19,80	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
437	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.06	Herren-WC	c	Fliesen	4,13	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
438	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.07	Damen-WC	c	Fliesen	3,60	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
439	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.08	Gang	f	Fliesen	5,22	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
440	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.09	Küche	g	Fliesen	8,41	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
441	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.10	Küche ALL	g	Fliesen	6,05	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
442	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.11	Aufenthaltsraum	b	PVC/Linoleum	129,57	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
443	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.12	Technik/Lager ALL	n	PVC/Linoleum	5,81		keine Reinigung
444	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.13	Gang ALL	f	PVC/Linoleum	6,28	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
445	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.14	Büro ALL	a	PVC/Linoleum	25,52	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
446	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.15	Gang ALL	f	PVC/Linoleum	51,77	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
447	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.16	Büro ALL	a	PVC/Linoleum	18,09	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
448	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.17	Büro ALL	a	PVC/Linoleum	18,49	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
449	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.18	Büro ALL	a	PVC/Linoleum	18,25	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
450	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.19	Büro ALL	a	PVC/Linoleum	19,89	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
451	Max-Liebermann-Str. 97		OG	3	1.20	Büro ALL	a	PVC/Linoleum	15,20	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
498	Wertstoffhof Brentanostraße 7			3		Aufenthaltscontainer	b	PVC/Linoleum	8,00	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen

518	Wertstoffhof Ludwig-Hupfeld-Straße 11		3	Aufenthaltscontainer	b	PVC/Linoleum	16,50	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
519	Wertstoffhof Ludwig-Hupfeld-Straße 11		3	Sanitärcontainer 1 (WC/Dusche)	c	PVC/Linoleum	16,50	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
520	Wertstoffhof Ludwig-Hupfeld-Straße 11		3	Sanitärcontainer 2	c	PVC/Linoleum	16,50	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
521	Wertstoffhof Lütschena Am Pflingstanger 11		3	Aufenthaltscontainer	b	PVC/Linoleum	8,00	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
522	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	Aufenthaltscontainer/Küche	b	PVC/Linoleum	15,29	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
523	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	Umkleide	u	PVC/Linoleum	5,00	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
524	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	Dusche	c	PVC/Linoleum	4,45	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
525	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	WC	c	PVC/Linoleum	4,48	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
526	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	Umkleide	u	PVC/Linoleum	5,00	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
527	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	Dusche	c	PVC/Linoleum	4,45	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
528	Wertstoffhof Max-Liebermann-Straße 97		3	WC	c	PVC/Linoleum	4,48	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen	
529	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.01	Gang	f	PVC/Linoleum	8,03	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
530	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.02	Herren-WC	c	Fliesen	4,69	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
531	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.03	Damen-WC	c	Fliesen	3,92	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
532	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.04	Aufenthaltsraum	b	PVC/Linoleum	30,76	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
533	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.05	Küche	g	PVC/Linoleum	6,90	250,4285714	5x wöchentlich feucht wischen
534	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.06	Umkleide Herren	u	PVC/Linoleum	10,66	250,4285714	5x wöchentlich feucht wischen
535	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.07	Dusche Herren	c	Fliesen	10,01	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
536	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.08	Büro	a	PVC/Linoleum	8,35	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
537	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude A	EG	3 7A-0.09	Heizungsraum	n	Fliesen	5,29		keine Reinigung
538	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude C	EG	3 7C-0.01	Vorraum	f	PVC/Linoleum	1,68	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
539	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude C	EG	3 7C-0.02	Umkleide Damen	u	PVC/Linoleum	11,76	250,4285714	5x wöchentlich feucht wischen
540	MB1 - Rosentalgasse	Gebäude C	EG	3 7C-0.03	Dusche Damen	c	PVC/Linoleum	13,19	250,4285714	5x wöchentlich feucht wischen
593	MB8 - Viertelweg		EG	3 13A-0.01	Treppe	e	PVC/Linoleum	12,87	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
594	MB8 - Viertelweg		EG	3 13A-0.05	Damen-WC	c	Fliesen	1,89	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
595	MB8 - Viertelweg		EG	3 13A-0.06	Herren-WC	c	Fliesen	1,89	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
596	MB8 - Viertelweg		EG	3 13A-0.07	Trockenraum	t	Fliesen	14,13	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
597	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.01	Gang	f	PVC/Linoleum	50,15	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
598	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.02	Lagerraum	n	PVC/Linoleum	2,54		keine Reinigung
599	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.03	Küche	g	Fliesen	12,27	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
600	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.04	Büro	a	PVC/Linoleum	25,68	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
601	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.05	Aufenthaltsraum AR	b	PVC/Linoleum	36,10	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
602	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.06	Vorraum Damen	c	Fliesen	9,27	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
603	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.07	Umkleide Damen	u	Fliesen	19,72	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
604	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.08	Dusche Damen	c	Fliesen	10,67	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
605	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.09	Damen-WC	c	Fliesen	8,59	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
606	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.10	Materiallager	n	PVC/Linoleum	2,54		keine Reinigung
607	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.11	Vorraum Herren	c	Fliesen	9,37	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
608	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.12	Herren-WC	c	Fliesen	8,67	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
609	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.13	Umkleide Herren	u	Fliesen	19,44	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
610	MB8 - Viertelweg		OG	3 13A-1.14	Dusche Herren	c	Fliesen	10,28	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
611	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3 14A-0.01	Vorraum	f	Fliesen	2,31	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
612	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3 14A-0.02	WC	c	Fliesen	1,52	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
613	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3 14A-0.03	Gang	f	Fliesen	17,73	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
614	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3 14A-0.04	Büro	a	PVC/Linoleum	15,99	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
615	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3 14A-0.05	Büro	a	PVC/Linoleum	16,11	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
616	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3 14A-0.06	Treppe/Gang	e/f	PVC/Linoleum	8,22	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen

617	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3	14A-0.07	Aufenthaltsraum	b	PVC/Linoleum	10,41	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
618	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3	14A-0.08	Aufenthaltsraum	b	PVC/Linoleum	20,14	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
619	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3	14A-0.09	Aufenthaltsraum	b	PVC/Linoleum	20,14	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
620	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	EG	3	14A-0.10	Küche	g	PVC/Linoleum	6,36	250,4285714	5x wöchentlich feucht wischen
621	MB9 - Mariannenpark	Gebäude A	OG	3			n	keine Reinigung			keine Reinigung
622	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.05	Umkleide Herren	u	Fliesen	18,46	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
623	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.06	Gang	f	Fliesen	4,27	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
624	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.07	Umkleide Herren	u	Fliesen	11,00	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
625	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.08	Herren-WC	c	Fliesen	17,59	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
626	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.09	Dusche Herren	c	Fliesen	11,56	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
627	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.10	Dusche Damen	c	Fliesen	12,15	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
628	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.11	Umkleide Damen	u	Fliesen	22,88	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
629	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.12	Umkleide Damen	u	Fliesen	18,46	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
630	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3	14C-0.13	Damen-WC	c	Fliesen	11,89	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
631	MB9 - Mariannenpark	Gebäude C	EG	3		Gang	f	Fliesen	4,96	52,1428571	1x wöchentlich nass wischen
646	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	001	Aufenthaltsraum	b	PVC/Linoleum	28,87	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
647	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	002	Lagerraum	n		17,62		keine Reinigung
648	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	003	Umkleide	u	Fliesen	26,70	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
649	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	004	Dusche	c	Fliesen	20,46	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
650	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	010	Lagerraum	n		16,77		keine Reinigung
651	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	011	Lagerraum	n		28,28		keine Reinigung
652	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	012	Lagerraum	n		34,90		keine Reinigung
653	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	013	Lagerraum	n		19,70		keine Reinigung
654	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	014	Vorraum	f	PVC/Linoleum	4,66	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
655	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	014a	Lagerraum	n		3,40		keine Reinigung
656	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	014b	Lagerraum	n		17,37		keine Reinigung
657	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	015	Vorraum WC	c	Fliesen	3,25	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
658	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	015a	WC	c	Fliesen	11,81	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
659	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	016	Werkstatt	n		200,56		keine Reinigung
660	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	016a	Lagerraum	n		17,42		keine Reinigung
661	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	017	Fahrzeugaustellfläche	n		49,11		keine Reinigung
662	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	090b	Gang	f	Laminat	24,15	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
663	Lise-Meitner-Str. 26 (BH Böhlitz-Ehrenberg)		EG	3	090c	Gang	f	Laminat	15,04	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
771	Am Brunnen 12 (BH Lützschena)	Werkstatt		3	001	Garage	n		17,30		keine Reinigung
772	Am Brunnen 12 (BH Lützschena)	Werkstatt		3	001a	Lagerraum	n		15,94		keine Reinigung
773	Am Brunnen 12 (BH Lützschena)	Werkstatt		3	002	Lagerraum	n		10,85		keine Reinigung
774	Am Brunnen 12 (BH Lützschena)	Lager		3	001	Werkstatt	n		17,33		keine Reinigung
775	Am Brunnen 12 (BH Lützschena)	Lager		3	002	Garage	n		47,57		keine Reinigung
776	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X108	Aufenthaltsraum	b	Flüssigkunststoff	21,44	104,2857142	2x wöchentlich feucht wischen
777	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X109	Vorraum WC	c	Fliesen	1,09	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
778	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X110	Damen-WC	c	Fliesen	6,49	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
779	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X111	Herren-WC	c	Fliesen	11,34	250,4285714	5x wöchentlich nass wischen
780	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X112	Umkleide	u	Flüssigkunststoff	22,93	250,4285714	5x wöchentlich feucht wischen
781	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X113	Büro	a	Flüssigkunststoff	15,34	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
782	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X114	Büro	a	Flüssigkunststoff	14,97	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen
783	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X116	Heizungsraum	n				keine Reinigung
784	Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)		1. OG	3	X190	Gang	f	Flüssigkunststoff	17,31	52,1428571	1x wöchentlich feucht wischen

785 Mühlenstraße 21+22 (BH Lützschena)

1. OG

3 XT101 Treppe

e Fliesen

6,63

52,1428571 1x wöchentlich nass wischen