



ALLEGEMEN

OK OFF OBERKANTE FERTIG-FUSSBOEN
OKT OBERKANTE TERRAN
UNTERKANTE UNTERZUG
URD UNTERKANTE RONDDECKE
RND RUNDSTÄNDIGHEIT U. OEFFN
LRI LICHT RAUMHOEHE
Maße basieren auf OKFF EG + 0.00

DF DENKFLAECHE
FBS FUSSENDECKENBRUCH LAB (SANTAR)
DOL DECKENDECKENBRUCH LAB (LUEFTUNG)
WDL WANDDECKENBRUCH LAB (LUEFTUNG)
VW WANDSCHLITZ BAUT
INSTALATIONSCHACHT
KBS KERNBOENEN
RV REVISIONSOFNUNG
AS ANSCHLIESSEN AN UKRD
VN WANDNEICHE (BAHT)
ECS EICHSCHNITTEN (DECKEN UND WANDPL)
FT FLUCHENSTREIFEN
DUB DOPPELBOEN
RUB RUNDSTÄNDIGHEIT U. OEFFN
RUB PASS IZ ZU MITTEL PLANNAME
RALB RALB BAUTNAME
ANBEZEICHNUNG

FENSTERSTREIFEN: RHT, LFT, WANDER, SÄUREFEST, ANSTREICH, ANSTRICH

RAUMSTREIFEN: S, SÄUREFEST, ANSTRICH, ANSTRICH

TÜRSTREIFEN: S, SÄUREFEST, ANSTRICH, ANSTRICH

DETAILANWEISUNG: A 101, Detailnummer

WANDKONSTRUKTION: STAHLEBEN, LEICHTMAUERWERK, MAUERWERK KSL, LICHTWAENDE OKMETALLSTÄNDER, PORELEIEMUNG, SCHACHTANSCHLUSSES ERST NACH INSTALLATION HERSTELLEN, WANDVERSTÄRKUNG HOLZBOEN AUS BLEICH, z.B. 2x 14x14cm, H=1.00m Achse U. OKFF, 24cm von Baugruben

INDEXANWEISUNG: D, Dichtung, Beschreibung

POSITIONSWEISE: z.B. Pos. 10 ANGABEN ZU POSITIONEN BEZIEHEN SICH AUF ANGABEN DES STÄTTCHERS; ES SELTEN GE ANGABEN DES STÄTTCHERS

HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF = OBERKANTE FERTIG-FUSSBOEN
ANGABEN DES STÄTTCHERS, DER FACHZEICHNER UND BSW, DER AUSFÜHRENDE FIRMEN FÜR BETRIEBSTECHNISCHE ANLAGEN UND WEKENTECHNISCHE SIND ZU BEACHTEN!
JEDER ÄNDERUNG DER PLANUNG IST VOR DER AUSFÜHRUNG VOM PLANVERFASSER ZU GENEHMIGEN!
UNTERTUNEN ALLES INSTALLATIONEN BRÜCKENLICH ISOLIERUNGEN UND TRÄGERPROFILE MIN. 15 cm ÜBER UNTERKANTE DECKE = LRI

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

TÜREN + FENSTER + VERGLASUNG
I- EINGEBÄUDE VERBEGELUNG
H- HOCHDRUCK
G- GLASBÄNDE
E- EINGEBÄUDE VERBEGELUNG
V- VERBEGELUNG
A- AUTOMATISCH
T- TÜRSICHERHEIT
G- GEGENSTÖRBE VERBEGELUNG

ANFORDERUNGEN:
- 090 GLAS VERBEGELUNG
- 95 RAUCHSCHUTZ
- 100 RAUCHSCHUTZ (AL T)
- 130 FEUERBESTÄNDIG
- 190 FEUERBESTÄNDIG

FUSSBOENANLAGE
K- KAUSTISCH
KST- KUNSTSTOFF
PV- POLYESTER
LN- LINOLEUM
STZ- STENZUG
BWS- BETONSTREIFEN
NBT- NÄHSTREIFEN
ZM- ZEMENTANSTRICH
TB- TERRAZZEN
A- ANSTRICH

ANFORDERUNGEN:
- L- LEITFÄHIG
- D- DEKORATIONSMITTELBESTÄNDIG
- AS- ANSTRICH
- ANSTRICH (z.B. RW)

WANDERFLÄCHEN
SPA- SPÄTFLÄCHENSTRICH
G- GLASSTREIFEN
GG- GLASSTREIFEN GROSS
S- STRICHWERK
SB- SICHTSTREIFEN
WZ- WANDPUTZ
WZP- WANDPUTZ ZEMENT
WZPF- WANDPUTZ FASER
WPL- WANDPLATTEN KERAMIK

ANFORDERUNGEN:
- A- ANSTRICH
- S- SAUREFEST
- D- DEKORATIONSMITTELBESTÄNDIG

DECKEN
GK- GIPSBOEN
MDF- MINERALWOLLE-PLATTEN
MML- MINERALWOLLE-PLATTEN
MD- METALL
DS- 2.45 DECKENSCHICHT (z.B. 2.45)

ANFORDERUNGEN:
- 090 GLAS VERBEGELUNG
- 95 RAUCHSCHUTZ
- 100 RAUCHSCHUTZ (AL T)
- 130 FEUERBESTÄNDIG
- 190 FEUERBESTÄNDIG



16.04.2024

06.11.2023

31.08.2023

28.02.2023

Index

Die Pläne bzw. deren Inhalt stellen genauges Eigentum des Planverfassers und dürfen nur abstrahiert und in Form des Planverfassers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Pläne weder ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planverfassers noch vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANNR.: 394e 5 S 500 3AB 4

ERSTELTES DATUM: 24.01.2022

AKTUELLES DATUM: 16.04.2024

Krankenhaus Buchholz - 3.BA
Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

PLANNHALT:
Schnitt 3A-3A - Querschnitt Achse H' - F'
Schnitt 3B-3B - Querschnitt Achse F09 - K'

PHASE: 5

GELEGE: Ausführung

BAUTEL: BA3

OFF: OFF

ACHSE/LAGE: Achse H' - F'

ARCHITEKT: reichertpartner architekten
Elbchause 93
D-22763 Hamburg
T: +49 40 600809-40
F: +49 40 600809-46
info@reichertpartner.de

BAUHERR: KH Buchholz und Wirsing GmbH
Steinacker 55, 44
21244 Buchholz
T: 04181 13-0
F: 04181 13-1055
info@krankenhaus-buchholz.de

FREIZEICHNER: MASZTAB: DATEI: D:\Projekte\394e_Buchholz_3BA - RZ - Auslegung_L\1617863.rvt

BLATTGRÖSSE: DIN A0

GEZEICHNET: jfh

MASSSTAB: Wie angezeigt

DATEI: D:\Projekte\394e_Buchholz_3BA - RZ - Auslegung_L\1617863.rvt

42x 606

INNENAUSBAU

17.04.2024 10:20:25

