

Schnittansicht AA
M 1:20



Schnittansicht BB
M 1:20



Grundriss
M 1:20



Fußpunkt AA
M 1:10



Fußpunkt BB
1:10

Pfosten-Riegel-Fassade

- Glasfassade
- Pfosten-Riegel-Konstruktion
- Aluminium
- nicht brennbar gemäß Brandschutzkonzept
- Ansichtsbreite Deckleiste 50 mm auf Aluminium Unterkonstruktion
- Bautiefe Einsatzelemente 175 mm gemäß Fassadenstatik
- Farbe RAL 9004 (Signalschwarz) gemäß Gestaltungskonzept
- Befestigungsmittel am Rohbau (Winkel, Schaubenköpfe) Farbe RAL 9004 (Signalschwarz) gemäß Gestaltungskonzept

Innenhoftüren

- zweiflügelige Tür
- außenöffnend
- ein Flügel OTS
- zweiter Flügel Feststellanlage
- Glasfüllung
- Durchlaufschutz gem. DIN 18040 nach Bemusterung AG
- Materialität Rahmen = Aluminium
- Farbe RAL 9004 (Signalschwarz) gemäß Gestaltungskonzept
- Panikschloss nach DIN EN 179 gemäß Brandschutzkonzept

Beschlag

- gemäß Bemusterung und Gestaltungskonzept

Innenhof

- gemäß Planung Außenanlagen

Fassadenrinne

- gemäß Planung Außenanlagen
- Abdeckung gemäß Belastungsklasse und Planung Außenanlagen: Lochrost
- Materialität: Stahl verzinkt
- **Beachtung**: pro Innenhoftür ein Stück Rinne / Abmaße Tür beachten

Perimeterdämmung

- Polystyrol-Extruderschaumstoff
- gemäß Wärmebrückenberechnung
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
- d = 80 mm
- Schutz durch davorliegende Noppenbahn



LEGENDE

Mauerwerk	Linie verdeckt
Gipskarton	Abdichtung
Stahlbeton	Raster
unbewehrter Beton	Ansicht/ Schnitt
Fertigteil	
WDVS/ Putz	Grundrisskote
Dämmung weich	
Dämmung hart	
Kies	Höhenkote
Erdreich	

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESSEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	DS	DICHTSCHLIESSEND
OKRF	OBERKANTE ROHFUßBODEN	DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	PS	PANIKSCHLOSS
AHD	ABHANGDECKE	RWA	RAUCH- WÄRMEABZUG
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)	BMZ	BRANDMELDEZENTRALE
LH	LICHTE RAUMHÖHE (FERTIGHÖHE)	BSA	BRANDSCHUTZ
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	BW	BRANDWAND
UZ	UNTERZUG	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
UZ	UBERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE TÜR
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	T60	FEUERHEMMENDE SCHIEBE TÜR
OD	OBERKANTE DURCHLUFT	T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	T30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
DA	DECKENAUSSPARUNG	F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
WD	WANDDURCHBRUCH	F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
HP	HOCHPUNKT	HT	HEIZTRAFO
HP	HOCHPUNKT	RM	RAUCHMELDER
TP	TIEFPUNKT	NA	NOTAUSGANG
TP	TIEFPUNKT	RW	RETTUNGSWEG
FL	FALLRICHT		
OL	OBERLICHT	ELT	ELEKTRO
DF	DACHFENSTER	HZG	HEIZUNG
F	FESTVERGLASUNG	LFT	LUFTTECHNIK
T	TÜRELEMENT	SAN	SANITÄR
K	KIPPFLÜGEL	KW	KALTWASSERAUSSENWAND- SCHLUSS MIT FROSTSCHUTZ-SICHERUNG
DK	DREH-KIPPFLÜGEL		
AS	ABSTURZSICHERUNG		
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG
P	PUTZ	H-STG	STEIGEPUNKT HEIZUNG
DF	DEHNUNGSFUGE	HK	HEIZKÖRPER
PA	PERSONENAUFZUG	HKV	HEIZKREISVERTEILER

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Die Ausführenden ist verpflichtet, der Ausführung auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen Vorschriften und in der Ausführung zu planen. Planungsänderungen auf Veranlassen und Bestehen von Behörden oder Sonderfachleuten sind vor Ausführung mit dem Architekten abzustimmen. Alle Maße und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23 a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-1314500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

WEINBERG CAMPUS TECHNOLOGIEPARK

Planinhalt

Pfosten - Riegel - Fassade / Innenhof
Erdgeschoss
Schnittansicht / Grundriss / Fußpunkt

VORABZUG

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	LfdNr	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A1	D.2.13	-	19.02.24	1:10 1:20

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
LD	TGZ IH_OPL_D.2.10-13_Pfosten-Riegel-Fassade.dwg	27.06.24