

LEGENDE

Mauerwerk	Linie verdeckt
Gipskarton	Abdichtung
Stahlbeton	Raster
unbewehrter Beton	Ansicht/ Schnitt
Fertigteil	
WDVS/ Putz	Grundrisskote
Dämmung weich	
Dämmung hart	
Kies	Höhenkote
Erdreich	

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESSEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	DS	DICHTSCHLIESSEND
OKRF	OBERKANTE ROHFUßBODEN	DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
OKFB	OBERKANTE FERTIGBODEN	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	FS	FANKSCHLOSS
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	RWA	RAUCH- WÄRMEABZUG
AHD	ABHANGDECKE	BMZ	BRANDMELDEZENTRALE
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)	BS	BRANDSCHUTZ
FH	RAUMHÖHE (FERTIGHÖHE)	BW	BRANDWAND
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
UZ	UNTERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE TÜR
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	T60	FEUERBEST.ENDE TÜR
OZ	OBERKANTE UNTERZUG	F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
DD	DECKENDURCHBRUCH	F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
DA	DECKENAUSSPARUNG	F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	NT	NOTTREPPE
WD	WANDDURCHBRUCH	RM	RAUCHMELDER
HP	HOCHPUNKT/ TIEFPUNKT	NA	NOTAUSGANG
HF	HOCHPUNKT/ FALZBEHF	RW	RETTUNGSWEG
TP	TIEFPUNKT		
FL	FALZBEHF	ELT	ELEKTRO
OL	OBERLICHT	HZG	HEIZUNG
DF	DACHFENSTER	LFT	LUFTTECHNIK
G	FESTVERGLASUNG	SP	SPEICHER
F	FENSTERTÜR	AW	AUßENWALTRASSERAN-SCHLUSS MIT FROSTSCHUTZ-SICHERUNG
K	KIPPFLÜGEL	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG
DK	DREHKIPPFLÜGEL		
AS	ABSTURZSICHERUNG	H+STG	HEIZKÖRPER/ STEIGPUNKT HEIZUNG
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG	HK	HEIZKÖRPER
P	PUTZ/ ABSAUG	HKV	HEIZKOSTENVERTEILER
DF	DEHNungsFUGE		
JA	JAHRESRING		
FA	FERSCHENAUFZUG		

Alle Maße und am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Ausführungsplanung mitzuteilen. Die Ausführungsplanung ist vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen. Ausführungsplanung, Vorbereitung, Genehmigung und Ausführung der Gewerke sind Aufgabe der Fachplaner und Bauleitung. Die Ausführung ist gemäß der Bauordnung, der geltenden Normen und Richtlinien und unter Berücksichtigung der Fachgewerke sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu betrauten und von Bauherren freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
C	Anpassungen Gemäß gemäß Schnittprüfung TWP Ergänzung Stemmung im Fußpunkt Trockenbauwand der Stütze F1	26.06.24	FT
B	HBW Aufbauüberfahrt, Fluktüren, Innenansicht, Blendhöhe Attika	20.04.24	TD
A	Anpassung auf Grundlage Umplanung LP3	01.03.24	TD

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt
Schnitt AA

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	SN	118N/ 594	50.40	C	06.09.23	1:50

Mitarbeiter: LS
Datename: TGZ IH_OPL_50.4c.dwg
gedruckt am: 26.06.24