

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):		Legende Bodenarten (Spalte 9):	
1	Leistung wöchentlich einmal durchführen	1	Beton Farbbeschichtet
2	Leistung wöchentlich zweimal durchführen	2	Steinbelag
3	Leistung wöchentlich dreimal durchführen	3	Epoxidharzversiegelung
5	Leistung wöchentlich fünfmal durchführen	4	PVC-Belag oder Kautschukbelag
M1	Leistung monatlich einmal durchführen	5	Fliesen
B	Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)	6	Teppich
J1	jährlich einmal durchführen	7	Parkett / Dielen / Laminat
J3	jährlich dreimal durchführen	8	Stahl bzw. Blech
J6	jährlich sechsmal durchführen		

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reini- gungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
1	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	T.001	Vorraum/TH	W	-	I	2	16,93	5	260	4.401,80	Ja
2	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Labornutzung	P.002	S1 Tiefkühlschranklager (-80)	W	-	M	1	102,04	2	104	10.612,16	Nein
3	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	P.003	Aufzug	W	-	J	2	4,91	2	104	510,64	Ja
4	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	P.004	Technik	W	-	M	1	3,48	J1	1	3,48	Nein
5	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	P.005	Technik	W	-	M	1	5,07	J1	1	5,07	Nein
6	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	P.006	Parkgarage (inkl. Stellfläche Fahrräder)	W	-	N	1	1.296,99	J2	2	2.593,98	Ja
7	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Labornutzung	P.008	S1 Stickstofflager	W	-	M	1	28,95	1	52	1.505,40	Nein
8	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Technik	P.010	Lager	W	-	M	3	8,72	M1	12	104,64	Nein
9	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Labornutzung	P.011	Müllraum	W	-	M	1	32,16	1	52	1.672,32	Nein
10	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Labornutzung	P.012	Chemikalienlager	W	-	M	1	10,54	M1	12	126,48	Nein
11	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Technik	P.013	Gasflaschenlager	W	-	M	3	27,81	M1	12	333,72	Nein
12	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	P.014	Lager	W	-	M	3	58,94	M1	12	707,28	Nein
13	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Allgemein	P.014a	Lager / Abstellraum	W	-	M	1	36,59	M1	12	439,08	Nein
14	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Labornutzung	P.015	Stickstoffbehälter	W	-	M	1	20,03	J1	1	20,03	Nein
15	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Technik	P.018	Stickstoffbehälter	W	-	M	3	20,03	M1	12	240,36	Nein
16	Parkgeschoss (Ebene E-2)	Labornutzung	P.081	Außenluftkanal	W	-	M	1	108,98	J3	3	326,94	Nein
17	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	T.002	Treppenhaus	W	-	J	4	28,40	2	104	2.953,60	Nein
18	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.002	Technik	W	-	M	1	727,01	J1	1	727,01	Nein
19	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.080	Technik	W	-	M	1	70,66	J1	1	70,66	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p><u>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</u></p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p><u>Legende Bodenarten (Spalte 9):</u></p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reinigs- ungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
20	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.040	Flur	W	-	I	4	33,52	2	104	3.486,08	Nein
21	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.057	Umkleide Damen	W	-	G	4	42,19	5	260	10.969,40	Nein
22	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.058	WC Damen	W	-	E	5	7,53	5	260	1.957,80	Nein
23	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.060	Duschen Damen	W	-	F	5	4,50	5	260	1.170,00	Nein
24	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.062	WC Herren	W	-	E	5	7,53	5	260	1.957,80	Nein
25	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.063	Umkleide Herren	W	-	G	4	34,40	5	260	8.944,00	Nein
26	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.064	Dusche Herren	W	-	F	5	4,50	5	260	1.170,00	Nein
27	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	T.001	Treppenhaus	W	-	I	4	28,37	5	260	7.376,20	Ja
28	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Technik	S.004	Technik	W	-	I	4	11,16	J1	1	11,16	Nein
29	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Technik	S.005	Technik	W	-	I	4	5,58	J1	1	5,58	Nein
30	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Technik	S.006	Technik	W	-	I	4	8,87	J1	1	8,87	Nein
31	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Technik	S.007	Technik	W	-	I	4	11,70	J1	1	11,70	Nein
32	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Technik	S.008	Technik	W	-	I	4	6,68	J1	1	6,68	Nein
33	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Technik	S.009	Technik	W	-	I	4	10,11	J1	1	10,11	Nein
34	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.010	Flur	W	-	I	4	71,88	2	104	7.475,52	Nein
35	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Allgemein	S.042	Flur	W	-	J	5	5,01	2	104	521,04	Nein
36	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.050	S1 Labor	W	-	K	4	106,85	2	104	11.112,40	Nein
37	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.051	S1 Geräteraum	W	-	K	4	25,66	2	104	2.668,64	Nein
38	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.053	S1 Labor	W	-	K	4	13,70	2	104	1.424,80	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p><u>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</u></p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p><u>Legende Bodenarten (Spalte 9):</u></p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reinigs- ungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
39	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.055	Zellbiologie	W	-	K	4	40,75	2	104	4.238,00	Nein
40	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.052	Flur	W	-	K	4	5,77	2	104	600,08	Nein
41	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.043	Sozialraum	W	-	C	4	23,28	2	104	2.421,12	Nein
42	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.044	Ruheraum	W	-	C	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
43	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.045	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
44	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.046	Büro	W	-	A	4	12,05	2	104	1.253,20	Nein
45	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.039	S1 Spülküche	W	-	L	5	49,04	2	104	5.100,16	Nein
46	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Labornutzung	S.047	Büro	W	-	A	4	11,00	2	104	1.144,00	Nein
47	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.011	Tierhaus - Umkleide	W	-	D	4	8,06	2	104	838,24	Nein
48	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.012	Tierhaus - Umkleide Damen rein	W	-	G	4	10,54	3	156	1.644,24	Nein
49	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.014	Tierhaus - Umkleide Damen unrein	W	-	G	4	10,00	3	156	1.560,00	Nein
50	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.014	Tierhaus - Umkleide Damen unrein / Sanitärbereich	W	-	F	4	4,79	3	156	747,24	Nein
51	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.013	WC Damen	W	-	E	5	1,65	3	156	257,40	Nein
52	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.016	WC Herren	W	-	E	5	1,65	3	156	257,40	Nein
53	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.015	Tierhaus - Umkleide Herren unrein	W	-	G	4	10,00	3	156	1.560,00	Nein
54	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.017	Tierhaus - Umkleide Herren unrein / Sanitärbereich	W	-	F	4	4,87	3	156	759,72	Nein
55	Sockelgeschoss (Ebene E-1)	Tierhaus	S.017	Tierhaus - Umkleide Herren rein	W	-	G	4	10,46	3	156	1.631,76	Nein
56	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.055	Büro	W	-	A	4	90,82	2	104	9.445,28	Nein
57	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.059	Seminarraum	W	-	J	2	54,54	2	104	5.672,16	Ja

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p>Legende Bodenarten (Spalte 9):</p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reini- gungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
58	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.060	Büro	W	-	A	2	107,82	2	104	11.213,28	Nein
59	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.062	WC Herren	W	-	E	5	4,26	3	156	664,56	Nein
60	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.063	WC Herren	W	-	E	5	9,06	3	156	1.413,36	Nein
61	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.064	Technik	W	-	M	4	8,33	J1	1	8,33	Nein
62	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.010	Putzraum	W	-	E	5	5,87	M1	12	70,44	Nein
63	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.061	Behinderten WC	W	-	E	5	6,21	3	156	968,76	Nein
64	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.001	Flur	W	-	H	2	119,92	5	260	31.179,20	Ja
65	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.008	WC Damen	W	-	E	5	3,92	5	260	1.019,20	Nein
66	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.009	WC Damen	W	-	E	5	9,10	5	260	2.366,00	Nein
67	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	T.002	Treppenhaus	W	-	J	4	25,99	2	104	2.702,96	Nein
68	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	T.001	Treppenhaus	W	-	J	2	8,95	5	260	2.327,00	Ja
69	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.004	Foyer	W	-	H	2	144,66	5	260	37.611,60	Ja
70	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.005	Technik	W	-	I	4	11,70	J1	1	11,70	Nein
71	Erdgeschoss (Ebene E0)	Allgemein	E.002	Seminarraum	W	-	C	2	196,67	2	104	20.453,68	Ja
72	Erdgeschoss (Ebene E0)	Labornutzung	E.050	S1 Labor	W	-	K	4	120,46	2	104	12.527,84	Nein
73	Erdgeschoss (Ebene E0)	Labornutzung	E.047	Büro	W	-	A	4	11,00	2	104	1.144,00	Nein
74	Erdgeschoss (Ebene E0)	Labornutzung	E.051 E.052	S1 Zellkultur	W	-	K	4	15,58	2	104	1.620,32	Nein
75	Erdgeschoss (Ebene E0)	Labornutzung	E.054	S1 Geräteraum	W	-	K	4	8,04	2	104	836,16	Nein
76	Erdgeschoss (Ebene E0)	Labornutzung	E.053	S1 Geräteraum	W	-	K	4	8,47	2	104	880,88	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p><u>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</u></p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen 2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen 3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen 5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen M1 Leistung monatlich einmal durchführen B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung) J1 jährlich einmal durchführen J3 jährlich dreimal durchführen J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p><u>Legende Bodenarten (Spalte 9):</u></p> <p>1 Beton Farbbeschichtet 2 Steinbelag 3 Epoxidharzversiegelung 4 PVC-Belag oder Kautschukbelag 5 Fliesen 6 Teppich 7 Parkett / Dielen / Laminat 8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reinigs- ungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
77	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	T.002	Treppenhaus	W	-	J	4	25,34	2	104	2.635,36	Nein
78	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.008	WC Damen	W	-	E	5	4,12	5	260	1.071,20	Nein
79	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.009	WC Damen	W	-	E	5	12,11	5	260	3.148,60	Nein
80	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.006	WC Herren	W	-	E	5	3,29	5	260	855,40	Nein
81	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.007	WC Herren	W	-	E	5	8,60	5	260	2.236,00	Nein
82	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.040	Flur	W	-	I	4	40,24	2	104	4.184,96	Nein
83	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.001	Treppenhaus	W	-	J	2	99,37	5	260	25.836,20	Ja
84	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.002	Seminarraum	W	-	C	4	26,38	2	104	2.743,52	Ja
85	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.010	Flur	W	-	I	4	40,03	2	104	4.163,12	Nein
86	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	T.003	Treppenhaus	W	-	J	4	27,34	2	104	2.843,36	Nein
87	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.004	Technik	W	-	M	4	2,14	J1	1	2,14	Nein
88	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.005	Teeküche/Aufenthalt	W	-	D	4	50,46	5	260	13.119,60	Ja
89	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.032	Technik	W	-	M	4	10,41	J1	1	10,41	Nein
90	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.034	Druckerbereich	W	-	D	4	3,65	5	260	949,00	Nein
91	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.039	Übergang zu FLI 5	W	-	I	4	21,44	2	104	2.229,76	Nein
92	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.038	Übergang zu FLI 2	W	-	I	4	8,39	2	104	872,56	Nein
93	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.037	Flur	W	-	I	4	26,50	2	104	2.756,00	Nein
94	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE101)	1.050	S1 Labor	W	-	K	4	121,63	2	104	12.649,52	Nein
95	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE101)	1.051 1.052	S1 Zellkultur	W	-	K	4	15,50	2	104	1.612,00	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p>Legende Bodenarten (Spalte 9):</p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reini- gungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reini- gungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
96	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE101)	1.054	S1 Zellkultur	W	-	K	4	11,00	2	104	1.144,00	Nein
97	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE101)	1.047	Büro	W	-	A	4	11,00	2	104	1.144,00	Nein
98	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE101)	1.053	S1 Mikroskopie	W	-	K	4	5,42	2	104	563,68	Nein
99	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.055	S1 Labor	W	-	K	4	61,20	2	104	6.364,80	Nein
100	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.057	S1 Geräteraum	W	-	K	4	15,60	2	104	1.622,40	Nein
101	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.056	S1 Mikroskopie	W	-	K	4	5,67	2	104	589,68	Nein
102	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.059	S1 Zellkultur	W	-	K	4	12,56	2	104	1.306,24	Nein
103	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.060	S1 Labor	W	-	K	4	79,65	2	104	8.283,60	Nein
104	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.061	S1 Geräteraum	W	-	K	4	17,34	2	104	1.803,36	Nein
105	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Allgemein	1.062	Technik	W	-	M	4	9,32	J1	1	9,32	Nein
106	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.063	S1 Protokollierbereich	W	-	K	4	56,97	2	104	5.924,88	Nein
107	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.046	Büro	W	-	A	4	12,06	2	104	1.254,24	Nein
108	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.045	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
109	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.044	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
110	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.043	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
111	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.042	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
112	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE102)	1.041	Büro	W	-	A	4	11,16	2	104	1.160,64	Nein
113	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.031	S1 Geräteraum	W	-	K	4	18,23	2	104	1.895,92	Nein
114	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.030	S1 Labor	W	-	K	4	85,61	2	104	8.903,44	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p><u>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</u></p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p><u>Legende Bodenarten (Spalte 9):</u></p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reini- gungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reini- gungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
115	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.029	S1 Zellkultur	W	-	K	4	15,38	2	104	1.599,52	Nein
116	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.027	S1 Zellkultur	W	-	K	4	15,38	2	104	1.599,52	Nein
117	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.026	S1 Geräteraum	W	-	K	4	8,64	2	104	898,56	Nein
118	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.025	S1 Labor	W	-	K	4	72,89	2	104	7.580,56	Nein
119	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.033	S1 Protokollbereich	W	-	K	4	56,97	2	104	5.924,88	Nein
120	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.011	Büro	W	-	A	4	12,05	2	104	1.253,20	Nein
121	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.012	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
122	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.013	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
123	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.014	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
124	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.015	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
125	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE103)	1.016	Büro	W	-	A	4	11,16	2	104	1.160,64	Nein
126	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.024	S1 Geräteraum FACS	W	-	K	4	11,33	2	104	1.178,32	Nein
127	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.022	S1 Geräteraum FACS	W	-	K	4	11,18	2	104	1.162,72	Nein
128	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.023	S1 Mikroskopie	W	-	K	4	8,42	2	104	875,68	Nein
129	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.020	S1 Labor	W	-	K	4	98,28	2	104	10.221,12	Nein
130	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.017	Büro	W	-	A	4	11,87	2	104	1.234,48	Nein
131	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.018	Büro	W	-	A	4	15,27	2	104	1.588,08	Nein
132	1. Obergeschoss (Ebene E1)	Labornutzung (NE104)	1.021	S1 Mikroskopie	W	-	K	4	9,28	2	104	965,12	Nein
133	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	T.002	Treppenhaus	W	-	J	4	25,28	2	104	2.629,12	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p><u>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</u></p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p><u>Legende Bodenarten (Spalte 9):</u></p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reinigs- ungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
134	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.008	WC Damen	W	-	E	5	4,12	5	260	1.071,20	Nein
135	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.009	WC Damen	W	-	E	5	12,11	5	260	3.148,60	Nein
136	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.006	WC Herren	W	-	E	5	3,28	5	260	852,80	Nein
137	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.007	WC Herren	W	-	E	5	8,60	5	260	2.236,00	Nein
138	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.040	Flur	W	-	I	4	40,25	2	104	4.186,00	Nein
139	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.001	Treppenhaus	W	-	J	2	95,89	5	260	24.931,40	Ja
140	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.002	Seminarraum	W	-	C	4	25,77	2	104	2.680,08	Ja
141	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.004	Technik	W	-	K	4	2,14	J1	1	2,14	Nein
142	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.010	Flur	W	-	I	4	40,22	2	104	4.182,88	Nein
143	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	T.003	Treppenhaus	W	-	J	4	25,29	2	104	2.630,16	Nein
144	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	T.003.1	Verbindungsbrücke von Geb. FLI 1 zu FLI 5	W	-	J	4	24,30	2	104	2.527,20	Ja
145	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.005	Teeküche/Aufenthalt	W	-	D	4	50,47	5	260	13.122,20	Ja
146	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.034	Druckerbereich	W	-	D	4	3,65	5	260	949,00	Nein
147	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE201)	2.050	S2 Labor	W	-	K	4	135,81	2	104	14.124,24	Nein
148	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE201)	2.051	S2 Labor - Eingang	W	-	K	4	15,58	2	104	1.620,32	Nein
149	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE201)	2.053 2.054	S1 Geräteraum	W	-	K	4	17,01	2	104	1.769,04	Nein
150	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE201)	2.052	S2 Labor	W	-	A	4	11,78	2	104	1.225,12	Nein
151	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.055	S1 Labor	W	-	K	4	61,73	2	104	6.419,92	Nein
152	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.057	S1 Geräteraum FACS	W	-	K	4	12,56	2	104	1.306,24	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen</p> <p>2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen</p> <p>3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen</p> <p>5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen</p> <p>M1 Leistung monatlich einmal durchführen</p> <p>B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)</p> <p>J1 jährlich einmal durchführen</p> <p>J3 jährlich dreimal durchführen</p> <p>J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p>Legende Bodenarten (Spalte 9):</p> <p>1 Beton Farbbeschichtet</p> <p>2 Steinbelag</p> <p>3 Epoxidharzversiegelung</p> <p>4 PVC-Belag oder Kautschukbelag</p> <p>5 Fliesen</p> <p>6 Teppich</p> <p>7 Parkett / Dielen / Laminat</p> <p>8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reinigs- ungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
153	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.056	S1 Geräteraum	W	-	K	4	7,79	2	104	810,16	Nein
154	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.059	S1 Geräteraum FACS	W	-	K	4	12,56	2	104	1.306,24	Nein
155	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.060	S1 Labor	W	-	K	4	80,20	2	104	8.340,80	Nein
156	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.061	S1 Geräteraum	W	-	K	4	17,30	2	104	1.799,20	Nein
157	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.062	Technik	W	-	M	4	9,32	J1	1	9,32	Nein
158	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.063	S1 Protokollbereich	W	-	K	4	56,97	2	104	5.924,88	Nein
159	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.046	Büro	W	-	A	4	12,06	2	104	1.254,24	Nein
160	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.045	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
161	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.044	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
162	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.043	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
163	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.042	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
164	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE202)	2.041	Büro	W	-	A	4	11,16	2	104	1.160,64	Nein
165	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	1.032	Technik	W	-	M	4	10,41	J1	1	10,41	Nein
166	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.031	S1 Geräteraum	W	-	K	4	18,22	2	104	1.894,88	Nein
167	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.032	Technik	W	-	M	4	10,41	J1	1	10,41	Nein
168	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.030	S1 Labor	W	-	K	4	86,17	2	104	8.961,68	Nein
169	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.029	S1 Zellkultur	W	-	K	4	15,31	2	104	1.592,24	Nein
170	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.027 2.028	S1 Geräteraum	W	-	K	4	24,45	2	104	2.542,80	Nein
171	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.025	S1 Labor	W	-	K	4	73,42	2	104	7.635,68	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):

- 1 Leistung wöchentlich einmal durchführen
- 2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen
- 3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen
- 5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen
- M1 Leistung monatlich einmal durchführen
- B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung)
- J1 jährlich einmal durchführen
- J3 jährlich dreimal durchführen
- J6 jährlich sechsmal durchführen

Legende Bodenarten (Spalte 9):

- 1 Beton Farbbeschichtet
- 2 Steinbelag
- 3 Epoxidharzversiegelung
- 4 PVC-Belag oder Kautschukbelag
- 5 Fliesen
- 6 Teppich
- 7 Parkett / Dielen / Laminat
- 8 Stahl bzw. Blech

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reini- gungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
172	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.033	S1 Protokollbereich	W	-	K	4	56,96	2	104	5.923,84	Nein
173	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.011	Büro	W	-	A	4	12,05	2	104	1.253,20	Nein

Anlage B1

Raumverzeichnis Unterhaltsreinigung - Flächen

Gebäude:

Laborgebäude FLI 1

<p><u>Legende Reinigungsturnus (Spalte 11):</u></p> <p>1 Leistung wöchentlich einmal durchführen 2 Leistung wöchentlich zweimal durchführen 3 Leistung wöchentlich dreimal durchführen 5 Leistung wöchentlich fünfmal durchführen M1 Leistung monatlich einmal durchführen B Arbeiten Bestellung (gesonderte Beauftragung) J1 jährlich einmal durchführen J3 jährlich dreimal durchführen J6 jährlich sechsmal durchführen</p>	<p><u>Legende Bodenarten (Spalte 9):</u></p> <p>1 Beton Farbbeschichtet 2 Steinbelag 3 Epoxidharzversiegelung 4 PVC-Belag oder Kautschukbelag 5 Fliesen 6 Teppich 7 Parkett / Dielen / Laminat 8 Stahl bzw. Blech</p>
--	--

lfd.-Nr.	1 Etage	2 Bereich	3 Raumnummer FLI	4 Raumbezeichnung	6 Reinigung an Werktagen (W)/ Sonn- und Feiertagen (S/ F)		8 Reini- gungs- gruppe bzw. Raumart	9 Bodenart	10 Grund- fläche in m²	11 Reini- gungs- turnus	12 Reini- gungs- tage/ Jahr	13 Jahres- reinigungs- fläche in m²	14 Publikums- verkehr
					W	S/ F							
174	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.012	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
175	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.013	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
176	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.014	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
177	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.015	Büro	W	-	A	4	11,74	2	104	1.220,96	Nein
178	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE203)	2.016	Büro	W	-	A	4	11,16	2	104	1.160,64	Nein
179	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE204)	2.024 2.023	S1 Zellkultur	W	-	K	4	20,99	2	104	2.182,96	Nein
180	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE204)	2.022 2.021	S1 Geräteraum	W	-	K	4	19,97	2	104	2.076,88	Nein
181	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE204)	2.020	S1 Labor	W	-	K	4	126,23	2	104	13.127,92	Nein
182	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Allgemein	2.020.1	Verbindungsbrücke (Treppe) von Geb. FLI 1 zu FLI 2	W	-	J	4	12,20	2	104	1.268,80	Ja
183	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE204)	2.017	Büro	W	-	A	4	11,87	2	104	1.234,48	Nein
184	2. Obergeschoss (Ebene E2)	Labornutzung (NE204)	2.018	Büro	W	-	A	4	15,27	2	104	1.588,08	Nein