



- Legende Deckenspiegel**
- Deckentypen:**
- Decke Bestand, keine Maßnahmen
  - Decke vorh., nur Anstrich
  - Rohdecke und Anstrich
  - Putz-Decke und Anstrich
  - MLFD Metall-Langfelddecke
  - GK-AND Gipskarton-Decke abgehängt
  - GK-AND-Feuchtraum Gipskarton-Decke abgehängt im Feuchtraum: GK B
  - Lochung der GK-Decke
  - OWA-Rasterdecke (Mineraldecksystem), revisionierbar  
Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm
- Höhenquoten beziehen sich auf die LH1 = UK-Decke in Bezug auf jeweiliges Geschoss!**

- Leuchtentypen:**
- Typ 1: 1472 x 190 mm  
Fluxor - 3331 G2 D3 LED4000-840 ET 01 (TOC: 6790840)  
Anbau-Einbauleuchte 1500mm-Deckenausschnitt 1472 x 190 mm
  - Typ 2: 1180 x 270 mm  
Untersuchung HMO  
Fluxor - Belviso C2 M46 CDP LED3800nw ET 01 (TOC: 6111740)  
Halbbauleuchte 1200mm-Deckenausschnitt 1180 x 270 mm
  - Typ 3: Ø140 mm  
WC\_Bad  
Fluxor - Inerfa P C05 BR22 1800-830 ET 01 (TOC: 6356540)  
Einbau-Downlight rund DN 150mm-Deckenausschnitt DN 140 mm
  - Typ 4: Ø140 mm  
Arbeitsleuchte  
Fluxor - Sella C3 M64 OT419 LED9000-840 ET (TOC: 7165340)  
Einbauleuchte 620mm-Deckenausschnitt 610 x 610 mm
  - Typ 5: Treppenhaus  
Fluxor - Monde G2 W3 LED2800-840 ET (TOC: 6777240)  
Aufbauleuchte - Wandflurrund ø512mm (Treppenhaus)
  - Typ 6: Wartebereiche  
XAL - COMBO ROUND TRIM  
Fluxor - Sella C3 M64 OT419 LED9000-840 ET (TOC: 7165340)  
Einbau-Downlight rund DN 316mm-Deckenausschnitt DN 305 mm  
Einbau-Downlight rund DN 466mm-Deckenausschnitt DN 455 mm  
Einbau-Downlight rund DN 616mm-Deckenausschnitt DN 605 mm
  - Typ 7: L2/B  
Fluxor - Belviso Act C2 625 CDP LED3900 ETD0 01  
Halbbauleuchte 620mm-Deckenausschnitt 610 x 610 mm
  - Typ 8: 1546 x 70 mm  
Büro-Arbeitsleuchte  
Fluxor - Fay FH15 PW19 100-840 ETD0 01  
Pendelleuchte LxB=1546x70mm, Leuchtenhöhe=84mm
  - Typ 9: Loggiafläche vor Aufzug  
Fluxor - Sella C3 M64 OT419 LED9000-840 ET (TOC: 7165340)  
Anbau-Leuchte rund Außendurchmesser 1200mm Höhe mind. 121mm

- Sonstiges:**
- Rauchmelder (Aufbau)
  - Präsenzmelder (Aufbau)
  - Revisionsöffnung 60 x 60cm / 50 x 50cm / 40 x 40cm / 30 x 30cm
- Luftauslässe:**
- Luftventil Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
  - Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
  - Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße mit Randverteilung für Rasterdecke 625x625 mm
  - Weitwürfische Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
  - Deckenverstärkung in abgehängter GK-Decke

Nord

3	26.09.2024	Ergänzungen und Anpassungen, Änderungen GG	HH
2	08.09.2023	Deckenspiegel, MLFD Platten im Bereich vor Aufzug, Arztzimmer	HH
1	15.02.2023	Start Ausführungsplanung	HH/GB
Index	Datum	Änderung	Bearb.

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur absprachegemäß und in Sinne des Planerstellers verwendet werden.  
Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANNR.	5	C 543	2.0G	3	ERSTELLDATUM	29.05.2023
384e					AKTUELLES DATUM	26.09.2024
<b>Krankenhaus Buchholz - 3.BA</b>						
Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA						
PLANNUMMER: Deckenspiegel 2.0G						
PHASE	5	GERWEK	Trockenbau	BAUFEH	BA3	ACHSE/LAGE
ARCHITEKT	reichtard+partner architekten		BAUHERR		KH Buchholz und Winsen gGmbH	
RECHNUNG	D-22763 Hamburg		STRECKEN		Streckender Str. 44	
FRÜHGEHEN	21.02.2023		DATUM		21.02.2023	
BLATTGRÖSSE	695 x 1540	GEZEICHNET	HH/DB	MASSSTAB	1:50	DATEI
						D:\Projekte\384e_Buchholz_3.BA_R22-Ausführung_2_HBT63.nit