



### Legende Deckenspiegel

**Deckentypen:**

- Decke Bestand, keine Maßnahmen
- Decke vorh., nur Anstrich
- Rohdecke und Anstrich
- Putz-Decke und Anstrich
- MLFD: Metall-Längsleiste (M: Kennzeichnung für Rasterpaneele mit Mittenbefestigung)
- GK-AND: Gipskarton-Decke abgehängend
- GK-AND-Feuchtraum: Gipskarton-Decke abgehängend im Feuchtraum (GRB)
- Lochung der GK-Decke
- OWA-Rasterdecke (Mineraleckensystem), revisionierbar, Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

**Raumstempel:**

- rot: Neuplanung der Decken
- schwarz: Raumstempel schwarz
- rot: Neuplanung der rot gekennzeichneten Bereiche
- orange: Umplanung der orange gekennzeichneten Bereiche

Höhenquoten beziehen sich auf die LRH = UK-Decke in Bezug auf jeweiliges Geschoss!

### Leuchtentypen:

- Typ 1: Elum, Trilux - 3331 G2 D3 LED400-840 ET 01 (TOC: 6790840), 1472 x 190 mm, Anbau-Einbauleuchte 1500mm - Deckenausschnitt 1472 x 190 mm
- Typ 2: Untersucher HVO, Trilux - Belviso C2 M46 CDP LED800w-840 ET 01 (TOC: 6711740), 1180 x 278 mm, Halbbauleuchte 1200mm - Deckenausschnitt 1180 x 278 mm
- Typ 3: WC\_Bad, Trilux - Special C05 BR22 1800-830 ET 01 (TOC: 6365640), 600 x 600 mm, Einbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 4: Adalster rev. Büro, Trilux - Sella G2 LED300-840 ET (TOC: 7165340), 600 x 600 mm, Einbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 5: Treppenhause, Trilux - Morio G2 WD3 LED260-840 ET (TOC: 6777240), 300 x 300 mm, Einbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 6: Wartebereiche, SAL - COMBO ROUND TRIM, Einbauleuchte rund DN 466mm - Deckenausschnitt DN 455 mm, Einbauleuchte rund DN 616mm - Deckenausschnitt DN 605 mm
- Typ 7: LNB, Trilux - Belviso Act C2 625 CDP LED3000 ETDD 01, Halbbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 8: Büro-Abstellfläche, Trilux - F07 FIDES RW19 100-840 ETDD 01, Pendelleuchte Lx=154xW=70mm, Leuchtenhöhe=84mm
- Typ 9: Logisfläche vor Aufzug, Saltego DA OT4 2400-830 ET, Anbau-Leuchte rund Außendurchmesser 1200mm Höhe mind. 121mm

### Sonstiges:

- Rauchmelder (Aufbau)
- Präsenzmelder (Aufbau)
- Revisionsöffnung 60 x 60cm / 50 x 50cm / 40 x 40cm / 30 x 30cm

### Luftauslässe:

- Luftungsverzögerer Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße mit Randverlebung für Rasterdecke 625x625 mm
- Weiterführende Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenverstärkung in abgehängter GK-Decke

### Legende:

- Luftungsverzögerer Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße mit Randverlebung für Rasterdecke 625x625 mm
- Weiterführende Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenverstärkung in abgehängter GK-Decke

Datum	Erreichte Phase	Gezeichnet	Geprüft	Abgezeichnet
26.09.2024	Ergänzungen und Anpassungen, Änderungen GG			HHT
08.09.2024	Deckenspiegel MLFD-Platten im Bereich vor Aufzug, Arztzimmer			HHT
10.08.2023	Deckenspiegel			DB
06.07.2023	Anpassungen/Änderungen ET, 30.09.2023			DB
19.06.2023	Fortentwicklung der Planung, siehe Bauplan, TGA 4.D, 19.06.23			DB
	Änderung			Beuth

Das Plan ist, wenn nicht anders angegeben, Eigentum des Planerstellers und dürfen nur abstrahierend und in Sinne des Planerstellers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht ververvielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANNER: 5 C 544 30G 5 ERSTELLDATUM: 20.04.2023  
 ARTIKELNUMMER: 384e  
 ARTIKEL DATUM: 26.09.2024

### Krankenhaus Buchholz - 3 BA

Reorganisation Pflege und interdisziplinäre ZNA

Deckenspiegel 3.OG

PHASE	GEWERK	BÄUTEL	CKFF	ACHSE/LAGE
5	5	5		

ARCHITEKT: richardpartner architekten  
 D-22763 Hamburg  
 T: +49 40 600809 40  
 F: +49 40 600809 46  
 info@richardpartner.de

BAUHERR: KH Buchholz und Winsen gGmbH  
 Sternbecker Str. 44  
 21244 Buchholz  
 T: 04181 1300  
 F: 04181 131055  
 info@krankenhaus-buchholz.de

FREIGEZEHN: MASZSTAB: M 1:50  
 DATUM: 26.09.2024  
 AUSDRUCK: 26.09.2024

27.09.2024 15:51:18