



### Legende Deckenspiegel

**Deckentypen:**

- Decke Bestand, keine Maßnahmen
- Decke vorh., nur Anstrich
- Rohdecke und Anstrich
- Putz-Decke und Anstrich
- Metall-Langfelddecke
- GK-AHD
- GK-AHD-Feuchtraum
- Lochung der GK-Decke
- OWA-Rasterdecke (Mineraldecksystem), revisionierbar  
Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

**Höhenquoten** beziehen sich auf die LH = UK-Decke in Bezug auf jeweiliges Geschoss!

### Leuchtypen:

- Typ 1: 1472 x 110 mm  
Fluor - 3331 D3 LED4000-840 ET 01 (TOC: 6790840)  
Anbau-Einbauleuchte 1500mm - Deckenausschnitt 1472 x 130 mm
- Typ 2: 1180 x 270 mm  
Unterstrichung HMO  
Fluor - Belviso C2 M46 CDP LED3800w ET 01 (TOC: 6111740)  
Halbbauleuchte 1200mm - Deckenausschnitt 1180 x 278 mm
- Typ 3: 014 x 60 mm  
WC\_Bad  
Fluor - InerfaLP C05 BR22 1800-830 ET 01 (TOC: 6356540)  
Einbau-Downlight DN 150mm - Deckenausschnitt DN 150 mm
- Typ 4: 620 mm  
Arbeitsleuchte  
Fluor - Sella OT19 LED9000-840 ET (TOC: 7165340)  
Einbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm.
- Typ 5: 1180 x 270 mm  
Treppe/Bau  
Fluor - Mondo G2 W03 LED2800-840 ET (TOC: 6777240)  
Aufbauleuchte - Wandflurleuchte d=120mm (Treppe/Bau)
- Typ 6: 1180 x 270 mm  
Wärmebereiche  
XAL - COMBO ROUND TRIM  
Einbau-Downlight rund DN 316mm - Deckenausschnitt DN 305 mm  
Einbau-Downlight rund DN 466mm - Deckenausschnitt DN 455 mm  
Einbau-Downlight rund DN 616mm - Deckenausschnitt DN 605 mm
- Typ 7: 1546 x 110 mm  
Arbeitsleuchte  
Fluor - Arbeitsleuchte  
Fluor - FAT H15 PW19 100-840 ETDD 01  
Pendelleuchte LxB=1546x70mm, Leuchtenhöhe=84mm
- Typ 8: 1546 x 110 mm  
Logosleuchte vor Aufbau  
Fluor - Soltra DX OTA 2400-830 ET  
Anbau-Leuchte rund Außendurchmesser 1200mm Höhe mind. 121mm

### Sonstiges:

- Rauchmelder (Aufbau)
- Präsenzmelder (Aufbau)
- Revisionsöffnung 60 x 60cm / 50 x 50cm / 40 x 40cm / 30 x 30cm

### Luftauslässe:

- Lüftungsventil Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße mit Randverbreiterung für Rasterdecke 625x625 mm
- Weitwürfische Zulu mit der Angabe der Baugröße
- Deckenverstärkung in abgehängter GK-Decke

Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Änderung
26.09.2024	...	...	...	1
08.09.2023	...	...	...	2
15.02.2023	...	...	...	3

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANNR: 384e 5 C 546 5 OG 3  
**Krankenhaus Buchholz - 3.BA**  
 Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

ESTELLEDDATUM: 29.05.2023  
 AKTUELLES DATUM: 26.09.2024

PLANNR: 384e 5 C 546 5 OG 3

PHASE 5  
 GEWERK Trockenbau  
 BAUTEIL BAK3  
 OFFF  
 ACHSE/LAGE

ARCHITEKT reichardt+partner architekten  
 BAHERR KH Buchholz und Winsen gGmbH  
 Elbschloss 93  
 D-22763 Hamburg  
 T: +49 40 600809-60  
 F: +49 40 600809-65  
 kh@reichardtpartner.de

STELLENLEITER KH Buchholz und Winsen gGmbH  
 Sternbecker Str. 44  
 21254 Buchholz  
 T: 04181 13-0  
 F: 04181 13-1055  
 info@krankenhaus-buchholz.de

FREIGEGEREN  
 GEZEICHNET HHVB  
 MASSTAB 1:50  
 DATEI D:\Planer\384e\_Buchholz\_3.BA\_R22-Aufbau\2\_HBT63.rvt

27.09.2024 11:51:44