

Wärmedämmungen Wände:

Perimeterdämmplatte:
120mm Perimeterdämmplatte **WLS 038**

Standardwandaufbau:
160mm Mineralwolle **WLG 035**

hinterlüftete Blech-Vorhang-Fassaden:
140mm Mineralwolle **WLG 032**

Wärmedämmungen Decken / Dächer:

Decken gegen Außenluft unten:
120mm Mineralwolle **WLG 040**

Decken gegen Außenluft oben:
180mm Mineralwolle **WLG 040**

Flachdach Grunddämmung:
100mm Mineralwolle **WLG 040**

Flachdach Gefälledämmung (Dicke im Mittel):
80mm Mineralwolle **WLG 040**

Wärmedämmungen Bodenplatten:

Perimeterdämmplatte:
100mm Perimeterdämmplatte **WLS 038**

Angaben gem. Nachweis Nach GEG
Bauphysik 24.10.2021

Für Detail Kopfpunkt V-Schnitt
Regelfenster siehe:

Detailverweis Fassade
GNF72

A	Grundlage zur Ausschreibung	14.06.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig


Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

+/- 0,00=117,25 ü. NN



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt, Plannummer, Maßstab
DE10_GNF79_4_A
Grundschule Neubau - V-Schnitt Standardfenster-Kopfpunkt Ausbau

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX

013882g001_02_5_ARC_DE10_A

Blattnr.:
GNF79

gezeichnet:
KS

Datum:
13.06.2023

Format:
A3
420 x 297

Maßstab:
1:4