



**Stadt Leipzig**

Der Oberbürgermeister

Stadt Leipzig • Amt 10.64 • 04092 Leipzig

**Zentrale Ausschreibungsstelle  
VOL**

an alle Bieterinnen und Bieter

Bearbeiter/-in:  
Petra Faltin  
Raum:  
Tel.:  
Fax:  
E-Mail: zas-vol@leipzig.de

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
L-10.61-2024-00386

Datum  
28.10.2024

## **Bieterinformation 2**

**Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Büromöbeln, Garderoben und Kleiderständer  
Vergabenummer: L-10.61-2024-00386**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Bieterfrage geben wir Ihnen nachfolgend die Antworten zu den Bieterfragen 1-7 zur Kenntnis und Beachtung.

### **Frage 1:**

**Was verstehen Sie unter "intuitiv bedienbarem Handschalter"? Wäre hier ein Handschalter Auf- und Abtasten in Ihrem Sinne? Oder eher eine "Push or Pull"-Lösung?**

### **Antwort:**

Unter intuitiv bedienbarem Handschalter verstehen wir, dass jeder Nutzer (z.B. bei Wechsellagerungsplätzen), sofort und einfach die Bedienung der Höhenverstellung erkennen und vornehmen kann. Lt. Leistungsverzeichnis (LV) wurde daher ein Handschalter mit Auf- und Ab-Tasten beschrieben (jedoch ohne Memoryfunktion). Letztere ist ausgeschlossen.

Eine „Push or Pull“-Lösung kann nur angeboten werden, wenn diese wie vor beschrieben selbsterklärend und durch wechselnde Nutzer einfach handhabbar ist. Diesen Nachweis müssen sie mit dem Angebot erbringen.

### **Frage 2:**

**Bitte definieren Sie die "Kabeldurchführung an der hinteren Tischkante". Ist hier ein Loch ein Ausschnitt an der Hinterkante?**

### **Antwort:**

Ja mit „Kabeldurchführung an hinterer Tischkante“ ist eine Aussparung (Ausschnitt) an der hinteren Tischkante gemeint. Im Umkehrschluss heißt es, dass der Kabeldurchlass kein „Loch“ bzw. keine Bohrung in der Tischplatte ist, da sich dieses oftmals an einer nicht so geeigneten Stelle für die Aufstellung der Technik und Kabelführung befindet und demnach nicht anzubieten ist.

**Frage 3:**

**Sollen die Ansatzplatten der Positionen 1.1.10-1.1.14 eckig oder gerundet sein?**

**Antwort:**

Es handelt sich um rechteckige Platten. Diese sollen vorzugsweise eckig sein. Leichte Rundungen an den Ecken werden zugelassen, wenn die angebotenen elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtische ebenso Rundungen aufweisen.

**Frage 4:**

**Dürfen wir Ihnen auch Klapptische mit Rundrohrgestellen anbieten?**

**Antwort:**

NEIN, für die klappbaren Beratungstische muss ein Gestell Quadratrohr angeboten werden. Die Beratungstische klappbar (Gruppe 1.2 Pos. 1.2.3.1) sollen optisch zu den anderen Tischen der Gruppe 1.2.1 (höheninstellbare Tische, Gestell Quadrat ca. 50 x 50 mm), passen.

Diese Frage wurde bereits mit unserer Bieterinformation 1 – Antwort auf Frage 7 entsprechend beantwortet.

**Frage 5:**

**Unsere Seriencontainer haben eine Breite von 415 mm. Dürfen wir diese anbieten?**

**Antwort:**

JA, diese Frage wurde bereits mit unserer ersten Bieterinformation – Antwort auf Frage 1 wie folgt beantwortet: Gruppe 1.3 (Pos. 1.3.1 und 1.3.2) – bei der Containerbreite von 420-430 mm handelt sich um ein übliches Maß aus der Büromöbelbranche. Hier wird in den Pos. 1.3.1 und 1.3.2 **neu** eine **zusätzliche Toleranz von +/- 20 mm** eingeräumt, wenn die Innenbreite mindestens 325 mm ist (Querablage). Bitte beachten Sie dazu die Ergänzung im LV.

**Frage 6:**

**Bitte definieren Sie, wie viele Teile sich in einem "Set" der Pos. 1.3.3 und 1.3.4 befinden.**

**Antwort:**

Unter Schubladenset (Pos. 1.3.3 Schubladenset Trennwände quer und Pos. 1.3.4 Schubladenset Trennwände längs ist folgendes zu verstehen:

Da erfahrungsgemäß die Büromöbelhersteller verschiedenes Zubehör (z.B. Schubladensets) zusammenstellen, wurde hier keine Mindestmenge der Trennwände angegeben, um das Angebot nicht zu beschränken. Die Bezeichnung Set ist daher ggf. etwas unzureichend. Da ein Set aus mindestens 2 Teilen besteht, werden hier jeweils mindestens 2 Trennwände verstanden. Falls das Set bei Ihnen prinzipiell aus 3 oder mehr Teilen bestehen sollte, dann kann auch dieses angeboten werden.

**Frage 7:**

**Bei Pos. 1.1.18: wir gehen davon aus, dass Sie die genannte 6-fach-Steckdosenleiste über Stromsparm modul anschließen wollen. Ist das richtig?**

**Antwort:**

Hier ist nach erster Änderung des LV (Version 7 – siehe Bieterinformation 1) nunmehr Pos. 1.1.16 E-Modul gemeint (bitte beachten - durch Streichung von 2 Positionen im LV ist die Nummerierung nachgerutscht).

JA, die genannte 6-fach-Steckdosenleiste (gehört nicht zum Lieferumfang) soll über ein Stromsparm modul angeschlossen werden. Im LV steht zum E-Modul folgende Anforderung: „mit beleuchteten und gut sichtbaren Schalter zum An- und Ausschalten aller angeschlossenen Verbraucher“.

Bitte beachten Sie die v. g. Hinweise. Bitte beachten Sie außerdem, dass in einem bereits eingereichten Angebot diese Hinweise Berücksichtigung finden müssen. Anderenfalls ist Ihr Angebot zurückzuziehen und ein neues Angebot einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Petra Faltin  
Sachbearbeiter Ausstattungen

**\*\*\*Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig.\*\*\***