

SPORTGERÄTEPLANUNG

FÜR DIE BAUVORBEREITUNG UND LASTANNAHMEN IST DIE DIN 18032-6 ZU BEACHTEN!
FÜR DIE BODENMARKIERUNG DER SPORTGERÄTE SIND DAS DETAILBLATT DE25-6201 SOWIE DIE ACHSMAßE IM GRUNDRISS ZU BEACHTEN!

2-FELD-TRAININGSHALLE (SCHULSPORT) OHNE ZUSCHAUERKAPAZITÄT

1. TRENNVORHANG ELEKTRISCH, SCHALLREDUZIERENDE EIGENSCHAFT
2. RECKANLAGE: BODENHÜLSEN FÜR STECKROHR, 4-FACH, WANDANLAGE IM RAUM -01.004 GERÄTERAUM 1 BODENAUSSPARUNGEN 35x35x62 cm OKFFB, ACHSMAßE 2,30 m ZWISCHEN DEN AUSSPARUNGEN, GEM. GR
3. RINGEINRICHTUNG: SCHAUKELRINGE, VERSTELLBAR 4 PAAR BEFESTIGUNGSBEREICHE IN ABSTIMMUNG MIT DEM GERÄTHERSTELLER
4. KLETTERTAU 4 STK., ROLLBAR
5. KLETTERSTANGEN 4 STCK, SCHWENKBAR
6. SPROSSENWAND, EINSCHIEBBAR MAßE UK GEM. ANGABEN HERSTELLER, 1 BODENAUSSPARUNG 25x25x52 cm OKFFB
7. BASKETBALLDECKENGERÄT LÄNGSFELD: ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR VORWÄRTS, ZIELBRETT PLEXI-GLAS - BACKBOARDS (15 mm), KLAPPBARE KÖRBE
8. BASKETBALL-WANDGESTELL QUERFELD: HÖHENVERSTELLBAR, TELESKOPIERBAR, AUSLADUNG 1,70 m MIT ÜBUNGSZIELBRETT 4 BEFESTIGUNGSPUNKTE GEM. DIN
9. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL QUERFELD BODENAUSSPARUNGEN 25x25x62cm OKFFB, ACHSMAßE GEM. GR
10. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL LÄNGSFELD BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMAßE GEM. GR
11. HANDBALLTOR INKL. 4-PKT-BEFESTIGUNG
12. BALLFANGNETZ, MIT SCHIENENBOGEN 90° + NISCHENKLAPPE, MANUELL
13. ELEKTRISCHE UHR
14. WHITEBOARD
15. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE BADMINTON BODENAUSSPARUNGEN 25x25x62 cm OKFFB, ACHSMAßE GEM. GR
16. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE ALLGEMEIN BODENAUSSPARUNGEN 25x25x62 cm OKFFB, ACHSMAßE GEM. GR

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON
- STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- HALBFERTIGTEIL
- HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
- VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- ESTRICH, UNBEHEIZT/ERTER BETON
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHL-/GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG, HART
- WÄRMEDÄMMUNG, WEICH
- SICHTBETON QUALITÄT SB3 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustrie)
- SICHTBETON QUALITÄT SB2 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbandes der deutschen Zementindustrie)
- FUGE VFT/HFT

SCHALLSCHUTZ

- SCHALLDÄMMMAßZ WAND
- SCHALLDÄMMMAßZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109

MASZE

- OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- OKRFB OBERKANTE ROHFUSSBODEN
- LRH LICHTE RAUMHÖHE
- BRH BRUSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)
- +HÖHENANGABE FERTIG / +HÖHENANGABE ROH
- DECKENSPRUNG UK ROHDECKE 0,03 m OKFFB / UK ROHDECKE 0,04 m OKFFB
- LRH 2.50 m / LRH 2.40 m
- +/-0.00 = HÖHENANGABE +/-0.00 = HÖHENMASS

FLIESEN

- VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
- VERLEGUNG VON MITTE FUGE

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

- R FEUERHEMMENDE BAUTEILE (EI 30 / F 30)
- R FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (EI 60 / F 90)
- M TREPPENRAUMWAND (EI 90-M / F 90-A-M)
- H ABSCHLUSS RAUCHDICHT
- R-S ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND
- R-H ABSCHLUSS FEUERHEMMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
- R-HS ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

ROHBAU SONSTIGES

- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DA DACHLAUF
- DA-NA NOTABLAUF
- BE BODENEINLAUF

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER
- ENTNAHMESCHRANK LÖSCHWASSER

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- PLANNUMMER WANDANSICHT

RAUMBESCHRIFTUNG

01.001 RAUMNUMMER
Unterricht RAUMBEZEICHNUNG
2.30 m² FLÄCHE
6.13 m UMFANG
lt. RH 3.96 m RAUMHÖHE
1.5.1.01 RAUMNUMMER RFP

DETAILVERWEIS

DE25-3076 ODER SE25-3076

DETAILNUMMER AUS PLANNUMMER 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39