

Name und Anschrift des Bieters:

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.ID-Nr.:

Az.-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Referat 13 | Recht, Vertrags- und Vergabewesen
Vergabeteam NL Zschopau
Stauffenbergallee 24
01099 Dresden

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung Bundesstraßen im LK Erzgebirgskreis
	Rahmenvertrag 2025 Bundesstraßen Teil 2 (SM Aue, Stollberg)

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 16.10.2024

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
-

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:
- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.
6. Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:
- Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
- Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².
7. Ich/Wir erkläre(n),
- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
8. Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
 - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
 - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ³ , - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

ACHTUNG! WICHTIGER HINWEIS!

Bei Vergabeverfahren nach VOB/A (Bauleistungen) lässt die Niederlassung Zschopau des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr seit dem 01.02.2020 nur noch die Abgabe von **elektronischen Angeboten** zu.

(Siehe auch Punkt Nr. 7 der „Aufforderung zur Angebotsabgabe“)

Ein vergaberechtssicheres elektronisches Angebot muss mindestens folgende Bestandteile beinhalten:

- das Angebotsschreiben aus der Vergabepattform „HVA_B_STB_ANGEBOTSSCHREIBEN.aiform“
- eine GAEB-Datei als *.84D, *.84P oder *.84X

Wir empfehlen Ihnen, weiterhin ein verpreistes Kurztext-/Preis-Verzeichnis als *.pdf mit einzureichen. Dies hätte zur Folge, dass die GAEB-Datei als unverbindliche Zugabe qualifiziert wäre und mögliche Probleme beim Erfassen der GAEB-Datei, keine vergaberechtlichen Konsequenzen für Ihr Angebot haben.

Es wird um Beachtung gebeten.

Bei Fragen zur elektronischen Angebotsabgabe wenden Sie sich bitte an die Kundenberatung der eVergabe.de GmbH unter www.eVergabe.de (Leistungen für Auftragnehmer) unter Zuhilfenahme des dort befindlichen Kontaktformulars oder telefonisch an 0351/41093-1444 (Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr).

Die Abgabe eines Angebotes in Papierform führt zum Ausschluss desselben.

Wir weisen zu den noch darauf hin, dass nur die Benutzung der e-Plattform als Kommunikationskanal dafür Sorge trägt, dass die Unversehrtheit, Vertraulichkeit und Echtheit der Daten gewährleistet werden und mit den Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel laut § 11 und 11a VOB/A bzw. § 7 UVgO korrespondiert.

Eine normale E-Mail an das Postfach vergabe.zschopau@lasuv.sachsen.de kann diese Anforderungen nicht erfüllen und kann damit nicht akzeptiert werden.

HINWEIS

Vor dem Hintergrund mehrerer aktueller Entscheidungen im Zusammenhang mit § 16a EU Absatz 1 Satz 1 VOB/A möchten wir Sie für eine maßgebliche Entwicklung sensibilisieren.

Der öffentliche Auftraggeber fordert alle Teilnehmer des PQ-Systems auf, die im PQ-System hinterlegten Angaben, Erklärungen und Nachweise – insbesondere die Referenzen – projektspezifisch auf Aktualität und Eignung entsprechend den Anforderungen zu prüfen!

Wenn ein Bieter auf eine zahlenmäßig ausreichende Anzahl an Referenzen im PQ-System verweist und diese im PQ-System hinterlegten Referenzen nicht in entsprechend notwendiger Anzahl mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, ist eine Nachforderung weiterer Referenzen nicht zulässig. Das Risiko, dass die im PQ-System hinterlegten Informationen als Nachweise für den konkreten Auftrag nicht geeignet sind, hat der Bieter zu tragen. Bei fehlender Eignung erfolgt der Ausschluss. Der Auftraggeber hat dahingehend kein Ermessen.

Die Möglichkeit, neben den im PQ-System hinterlegten Referenzen weitere Referenzen im Rahmen der Angebotsabgabe mit der „HVA-B Eigenerklärung zur Eignung“ abzugeben, bleibt unberührt.

Baudienststelle

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Az.-Nr.

Referenzbescheinigung

Bezeichnung der Bauleistung:

Das Unternehmen

.....
.....
.....
.....

hat für den im Kopf bezeichneten Auftraggeber im Rahmen des vorstehenden Bauauftrags Leistungen als

- Hauptauftragnehmer
 ARGE-Mitglied des Hauptauftragnehmers
 Nachunternehmer

im Zeitraum von bis in ausgeführt.

Art der Baumaßnahme: Neubau Aus- und Umbau Erhaltung
Kategorie der Baumaßnahme: Straßenbau Konstr. Ingenieurbau Sonstiges

Vom Referenznehmer auszufüllen:

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des PQ-Vereins zur Durchführung eines PQ - Verfahrens, auf die sich die Referenz bezieht	
Nummer	Bezeichnung

Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen:
--

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer:

Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung:

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:

Auftragswert der vorgenannten Leistungen: €
---	---------

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind.

(Ort, Datum, Unterschrift des Referenznehmers)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

- Die Leistungen sind
- auftragsgemäß erbracht worden.
 - im Ergebnis auftragsgemäß erbracht worden,
 - der Referenznehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - der Referenznehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - dem Referenznehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - der Referenznehmer hat die vertraglichen Fristen nicht eingehalten.
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
 - nicht auftragsgemäß erbracht worden.
 - Die weitere Abwicklung des Auftrages, wie die Abrechnung, verlief nicht reibungslos.
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist:

.....	Telefon:
.....	Fax:
.....	E-Mail:
.....	

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung Bundesstraßen im LK Erzgebirgskreis
	Rahmenvertrag 2025 Bundesstraßen Teil 2 (SM Aue, Stollberg)

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung Bundesstraßen im LK Erzgebirgskreis
	Rahmenvertrag 2025 Bundesstraßen Teil 2 (SM Aue, Stollberg)

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

Inhalt

Seite/Blatt

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

<input checked="" type="checkbox"/>	Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche	1
<input type="checkbox"/>	Langtext-Verzeichnis	41
<input type="checkbox"/>	Langtext-Verzeichnis als D83	
<input type="checkbox"/>	Langtext-/Preis-Verzeichnis	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kurztext-/Preis-Verzeichnis	15
<input type="checkbox"/>	Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel	

Anlagen für Bietertragungen

-	Baustoffverzeichnisse	4
---	-----------------------	---

Sonstige Anlagen

-
-
-
-
-
-
-

Abrechnungseinheiten								
m	M	Meter	h	H	Stunde	m ² d	M2D	Quadratmeter x Tage
km	KM	Kilometer	d	D	Tag	m ² Wo	M2WO	Quadratmeter x Wochen
m ²	M2	Quadratmeter	Mt	MT	Monat	m ² Mt	M2MT	Quadratmeter x Monate
km ²	KM2	Quadratkilometer	kwh	KWH	Kilowattstunde	Std	STD	Stück x Tage
ha	HA	Hektar	St	ST	Stück	StWo	STWO	Stück x Wochen
l	L	Liter	Psch	PSCH	Pauschal	StMt	STMT	Stück x Monate
m ³	M3	Kubikmeter	md	MD	Meter x Tage			
kg	KG	Kilogramm	mWo	MWO	Meter x Wochen			
t	T	Tonne	mMt	MMT	Meter x Monate			
Besondere Kennzeichen			G	Grundposition	W	Wahlposition		

Entwurf
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

**Entwurf
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: M00001190 **P0062** Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE: 2025-2 **Markierung Bundesstraßen Teil 2**
LV: 2025_B2 **Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Fahrbahnmarkierung.....	3
00.00.	Verkehrsrechtliche Anordnungen.....	3
00.01.	Sonderleistungen Verkehrssicherung.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	3
00.03.	Vorarbeiten.....	5
00.04.	High Solid Farbe Typ I.....	5
00.05.	KSP - NFD 0,6mm.....	6
00.06.	Kaltplastik Typ II 3mm aufgelegt.....	9
00.07.	Kaltplastik Agglomerate.....	12
	Zusammenstellung.....	14

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE:	2025-2	Markierung Bundesstraßen Teil 2
LV:	2025_B2	Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Fahrbahnmarkierung				
00.00.	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
00.00.0001.	----- Einholen VAO - Gebühr bis 100 Euro	3,00	St,...,...
00.00.0002.	----- Einholen VAO - Gebühr über 100 ..	1,00	St,...,...
00.00.0003.	----- Einholen VAO - Gebühr über 250 Euro	1,00	St,...,...
00.00.0004.	----- Einholen VAO - Jahresgenehmigung	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.00.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.</i>				
00.01.	Sonderleistungen Verkehrssicherung				
00.01.0001.	----- Verkehrszeichenpläne herstellen.	1,00	St,...,...
00.01.0002.	----- Signalzeitenplan für LSA erstellen	2,00	St,...,...
00.01.0003.	----- Einsatz Mobile LED Wechselverkehr..	2,00	St,...,...
00.01.0004.	----- Verkehrsschildkombination aufbauen	4,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.01.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.</i>				
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	----- Verkehrssich. Randmarkierung ohne..	4,00	St,...,...
00.02.0002.	----- Verkehrssich. Randmarkierung ohne..	2,00	St,...,...

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE:	2025-2	Markierung Bundesstraßen Teil 2
LV:	2025_B2	Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003.	----- Verkehrssich. Randmarkierung mit ..	3,00	St,...,...
00.02.0004.	----- Verkehrssich. Randmarkierung mit ..	3,00	St,...,...
00.02.0005.	----- Verkehrssich. Randmarkierung 3-st..	1,00	St,...,...
00.02.0006.	----- Verkehrssich. Randmarkierung LSA ..	1,00	St,...,...
00.02.0007.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	2,00	St,...,...
00.02.0008.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	3,00	St,...,...
00.02.0009.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	1,00	St,...,...
00.02.0010.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	1,00	St,...,...
00.02.0011.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	1,00	St,...,...
00.02.0012.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	2,00	St,...,...
00.02.0013.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	3,00	St,...,...
00.02.0014.	----- Verkehrssich. Mittelmarkierung ..	1,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0015.</i>				
00.02.0015.	----- Verkehrssich. Kreuzungsbereiche ..	1,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0016.</i>				
00.02.0016.	----- Verkehrssich. Kreuzungsbereiche ..	2,00	St,...,...

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0017.	----- Verkehrssich. Kreuzungsbereiche ..	3,00	St,...,...
00.02.0018.	----- Verkehrssich. Kreuzungsbereiche ..	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.02.			,...
00.03.	Vorarbeiten				
00.03.0001.	21.131/110.03 Markierungsfläche reinigen von Hand	200,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0002.</i>				
00.03.0002.	21.131/015.39.21.01 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*... Freitext ... Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	300,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	----- Vormarkierung für Längsmarkierung	300,00	m,...,...
	Zwischensumme 00.03.			,...
00.04.	High Solid Farbe Typ I				
00.04.0001.	21.131/405.11.21.02.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*einkomp. Farbe mind. P 5*... Freitext ...	4.800,00	m,...,...
00.04.0002.	21.131/405.93.11.02.99 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*... Freitext ...	70,00	m,...,...

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003.	21.131/405.21.11.02.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*... Freitext ...	200,00	m,..,..
00.04.0004.	21.131/405.91.11.02.99 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*... Freitext ...	200,00	m,..,..
00.04.0005.	21.131/405.43.11.02.99 Längsmarkierung Typ I herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*... Freitext ...	21,00	m,..,..
00.04.0006.	21.131/415.11.10.29 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 5 ... Freitext ...	12,00	m,..,..
00.04.0007.	21.131/415.31.10.29 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,50 m*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 5 ... Freitext ...	48,00	m,..,..
	Zwischensumme 00.04.			,..
00.05.	KSP - NFD 0,6mm				
00.05.0001.	21.131/505.11.24.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	13.100,00	m,..,..
00.05.0002.	21.131/505.91.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	20,00	m,..,..

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0003.	21.131/505.93.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	250,00	m,..,..
00.05.0004.	21.131/505.21.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	2.500,00	m,..,..
00.05.0005.	21.131/505.93.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	16,00	m,..,..
00.05.0006.	21.131/505.91.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	1.600,00	m,..,..
00.05.0007.	21.131/505.93.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	40,00	m,..,..
00.05.0008.	21.131/505.43.14.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	40,00	m,..,..
00.05.0009.	21.131/510.11.91.09 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung ... Freitext ...*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	8,00	m,..,..

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 **P0062** Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE: 2025-2 **Markierung Bundesstraßen Teil 2**
LV: 2025_B2 **Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0010.	21.131/510.21.91.09 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung ... Freitext ...*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	4,00	m,..,..
00.05.0011.	21.131/510.31.91.09 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung ... Freitext ...*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	20,00	m,..,..
00.05.0012.	21.131/510.41.91.09 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung ... Freitext ...*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	20,00	m,..,..
00.05.0013.	21.131/515.11.41.02.99 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum. P 7*... Freitext ...	20,00	m,..,..
00.05.0014.	21.131/515.31.41.02.99 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum. P 7*... Freitext ...	200,00	m,..,..
00.05.0015.	21.131/520.11.29.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext ... grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..
00.05.0016.	21.131/520.31.29.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext ... grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..
00.05.0017.	21.131/520.21.29.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext ... grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0018.	21.131/520.61.29.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext ... grobe Nachstreum.*... Freitext ...	8,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.05.			,..
00.06.	Kaltplastik Typ II 3mm aufgelegt				
00.06.0001.	21.131/505.11.26.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	100,00	m,..,..
00.06.0002.	21.131/505.91.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	72,00	m,..,..
00.06.0003.	21.131/525.31.61.02.99 Parkmarkierung Typ II herstellen Zick-Zack-Linie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. P 7*... Freitext ...	8,00	m,..,..
00.06.0004.	21.131/505.93.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	60,00	m,..,..
00.06.0005.	21.131/505.21.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	200,00	m,..,..

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0006.	21.131/505.93.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	20,00	m,..,..
00.06.0007.	21.131/505.91.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	200,00	m,..,..
00.06.0008.	21.131/505.93.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	16,00	m,..,..
00.06.0009.	21.131/505.43.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	120,00	m,..,..
00.06.0010.	21.131/510.11.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	20,00	m,..,..
00.06.0011.	21.131/510.21.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	8,00	m,..,..
00.06.0012.	21.131/510.31.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	48,00	m,..,..

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0013.	21.131/510.41.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	8,00	m,..,..
00.06.0014.	21.131/510.51.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	32,00	m,..,..
00.06.0015.	21.131/705.94.59 Farbige Kennz. von Radwegen herst. ... Freitext ...*Kaltpl.m.Reibep. Dicke 3,0 mm*... Freitext ...	8,00	m2,..,..
00.06.0016.	21.131/515.11.61.02.99 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. P 7*... Freitext ...	8,00	m,..,..
00.06.0017.	21.131/515.31.61.02.99 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. P 7*... Freitext ...	16,00	m,..,..
00.06.0018.	21.131/520.11.21.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..
00.06.0019.	21.131/520.31.21.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..
00.06.0020.	21.131/520.21.21.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001190 P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
 VE: 2025-2 Markierung Bundesstraßen Teil 2
 LV: 2025_B2 Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0021.	21.131/520.61.21.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	4,00	St,..,..
00.06.0022.	21.131/520.41.21.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.u.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
00.06.0023.	21.131/530.91.11.09 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	3,00	St,..,..
00.06.0024.	21.131/530.91.11.09 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	2,00	St,..,..
00.06.0025.	21.131/530.91.11.09 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	2,00	St,..,..
00.06.0026.	21.131/530.91.11.09 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.06.			,..
00.07.	Kaltplastik Agglomerate				
00.07.0001.	21.131/505.21.16.40.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 ... Freitext ...	240,00	m,..,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE:	2025-2	Markierung Bundesstraßen Teil 2
LV:	2025_B2	Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0002.	21.131/505.91.16.40.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 ... Freitext ...	200,00	m,..,..
	Zwischensumme	00.07.		,..
	Zwischensumme	00.		,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE:	2025-2	Markierung Bundesstraßen Teil 2
LV:	2025_B2	Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ		GB in EUR
LV	2025_B2	
00.	Fahrbahnmarkierung	
00.00.	Verkehrsrechtliche Anordnungen,...
00.01.	Sonderleistungen Verkehrssicherung,...
00.02.	Verkehrssicherung,...
00.03.	Vorarbeiten,...
00.04.	High Solid Farbe Typ I,...
00.05.	KSP - NFD 0,6mm,...
00.06.	Kaltplastik Typ II 3mm aufgelegt,...
00.07.	Kaltplastik Agglomerate,...
	Summe 00.,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	M00001190	P0062 Fahrbahnmarkierung im LK Erzgebirge
VE:	2025-2	Markierung Bundesstraßen Teil 2
LV:	2025_B2	Markierung 2025 B-Straßen LK ERZ - Teil 2

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	2025_B2	
-----------	----------------	--

00.	Fahrbahnmarkierung,...
-----	--------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto),...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto),...
-------------------------------	------------------

Baustoffverzeichnis

Baustoffverzeichnis

Die Angaben des Auftragnehmers entbinden ihn nicht von der Verpflichtung, Stoffe und Bauteile mit den vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen gestellten Anforderungen zu liefern. Der Auftragnehmer darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers von seinen Angaben abweichen; einen Anspruch auf Preisänderung kann er daraus nicht herleiten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes oder Bauteils *)	Verwendung bei OZ *)	Art und Herkunft des Stoffes oder Bauteils **)
1	2	3	4
	<p>Kaltspritzplastik, Typ II (spritzbare reaktive Systeme)</p> <p>Nassfilm/Schichtdicke mindestens 0,6 mm</p> <p>Erreichte Klassen nach DIN EN 1436:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsklasse P 7 - Trockenzeit T 2 - Griffigkeit S 1 - Nachsichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Trocken R 4/R 2 Nass RW 3/RW 1 - Tagessichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Q 4/Q 3 <p><i>Diesem Baustoffverzeichnis sind für den angebotenen Markierungsstoff jeweils beizufügen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kopie des Prüfungszeugnisses auf der RPA der BASt</i> 		<p>Prüfnummer der Freigabeliste gemäß ZTV - M</p> <p>.....</p> <p>Antragsteller:</p> <p>.....</p> <p>Systembezeichnung</p> <p>.....</p> <p>Stoffbezeichnung:</p> <p>.....</p>

*) vom Auftraggeber einzusetzen

***) vom Bieter einzusetzen

Baustoffverzeichnis

Baustoffverzeichnis

Die Angaben des Auftragnehmers entbinden ihn nicht von der Verpflichtung, Stoffe und Bauteile mit den vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen gestellten Anforderungen zu liefern. Der Auftragnehmer darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers von seinen Angaben abweichen; einen Anspruch auf Preisänderung kann er daraus nicht herleiten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes oder Bauteils *)	Verwendung bei OZ *)	Art und Herkunft des Stoffes oder Bauteils **)
1	2	3	4
	<p>Kaltplastikmassen, Typ II (reaktive Systeme)</p> <p>mit Agglomeraten</p> <p>Erreichte Klassen nach DIN EN 1436:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsklasse P 7 - Trockenzeit T 3 - Griffigkeit S 1 und S 0 - Nachtsichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Trocken R 4/R 2 Nass RW 4/RW 2 - Tagessichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Q 4/Q 3 <p><i>Diesem Baustoffverzeichnis sind für den angebotenen Markierungsstoff jeweils beizufügen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kopie des Prüfungszeugnisses auf der RPA der BAST</i> 		<p>Prüfnummer der Freigabeliste gemäß ZTV - M</p> <p>.....</p> <p>Antragsteller:</p> <p>.....</p> <p>Systembezeichnung</p> <p>.....</p> <p>Stoffbezeichnung:</p> <p>.....</p>

*) vom Auftraggeber einzusetzen

**) vom Bieter einzusetzen

Baustoffverzeichnis

Baustoffverzeichnis

Die Angaben des Auftragnehmers entbinden ihn nicht von der Verpflichtung, Stoffe und Bauteile mit den vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen gestellten Anforderungen zu liefern. Der Auftragnehmer darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers von seinen Angaben abweichen; einen Anspruch auf Preisänderung kann er daraus nicht herleiten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes oder Bauteils *)	Verwendung bei OZ *)	Art und Herkunft des Stoffes oder Bauteils **)
1	2	3	4
	<p>Kaltplastikmassen, Typ II (reaktive Systeme) mit groben Nachstreumitteln</p> <p>Schichtdicke 3 mm</p> <p>Erreichte Klassen nach DIN EN 1436:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsklasse P 7 - Trockenzeit T 3 - Griffigkeit S 1 - Nachtsichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Trocken R 4/R 2 Nass RW 3/RW 1 - Tagessichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Q 4/Q 3 <p><i>Diesem Baustoffverzeichnis sind für den angebotenen Markierungsstoff jeweils beizufügen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopie des Prüfungszeugnisses auf der RPA der BASt 		<p>Prüfnummer der Freigabeliste gemäß ZTV - M</p> <p>.....</p> <p>Antragsteller:</p> <p>.....</p> <p>Systembezeichnung</p> <p>.....</p> <p>Stoffbezeichnung:</p> <p>.....</p>

*) vom Auftraggeber einzusetzen

**) vom Bieter einzusetzen

Baustoffverzeichnis

Baustoffverzeichnis

Die Angaben des Auftragnehmers entbinden ihn nicht von der Verpflichtung, Stoffe und Bauteile mit den vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen gestellten Anforderungen zu liefern. Der Auftragnehmer darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers von seinen Angaben abweichen; einen Anspruch auf Preisänderung kann er daraus nicht herleiten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes oder Bauteils *)	Verwendung bei OZ *)	Art und Herkunft des Stoffes oder Bauteils **)
1	2	3	4
1.	<p>High-Solid-Farben, Typ I</p> <p>Nassfilmdicke 0,4 mm</p> <p>Erreichte Klassen nach DIN EN 1436:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsklasse P 5, - Trockenzeit T 2 - Griffigkeit S 1 - Nachtsichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Trocken R 4/R 2 - Tagessichtbarkeit Neu-/Gebrauchszust. Q 4/Q 3 <p><i>Diesem Baustoffverzeichnis sind für den angebotenen Markierungsstoff jeweils beizufügen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopie des Prüfungszeugnisses auf der RPA der BAST 		<p>Prüfnummer der Freigabeliste gemäß ZTV - M</p> <p>.....</p> <p>Antragsteller:</p> <p>.....</p> <p>Systembezeichnung</p> <p>.....</p> <p>Stoffbezeichnung:</p> <p>.....</p>

*) vom Auftraggeber einzusetzen

***) vom Bieter einzusetzen